








ИЗБРАННЫЕ ПРЕДМѢТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО СУДЕБНОЙ МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Изъ сочиненія Г. Я. Пленка,
Сл. Вѣнскаго Врача, Доктора и Профессора Врачебныя науки.

Заключающіе въ себѣ

Розыски Врачебно-судебные

I. По Уголовному суду,
II. — Гражданскому,
III. — Духовному, и
IV. — Врачебному благочинію.

Переведенные съ Латинскаго на Россійскій языкъ

Лѣкаремъ Иваномъ Кашинскимъ.

На иждивеніе Государственной Медицинской Коллегіи.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ
Въ Типографіи тойже Коллегіи,
1799 года.



Oportet hoc in casu animum habere ab omni adfectu & perturbatione liberum ac vacuum: credendo Deum providum nobis adesse.

M. SEBIZIUS *in Ex. Wuln.* p. III.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ

КОЛЛЕГІИ,

въ знакъ глубочайшей преданности

и высокопочитанія

Всепокорнѣйшее приношеніе.

ПРЕДИСЛОВІЕ

Отъ переводившаго.

Что *Судебная Врачебная наука* (Medicina forensis), есть весьма полезная для рода чоловѣческаго, и великое вліяніе имѣетъ во всѣхъ судопроизводствахъ, при рѣшеніи *запросовъ* требуемыхъ отъ Врача по *Уголовному суду* (Quaestiones ex foro criminali), *Гражданскому* (Q. ex foro civili), *Духовному* (Q. ex foro canonico), и *Политическому* (Q. ex foro politico): то сіе всякому просвѣщенному человѣку не безъизвѣстно.

Наука сія послѣ времянъ *сл. Галлера* и *Гебенштрейта*, весьма знатное приращеніе получила похвальными трудами знаменитыхъ мужей: Г. *Балдингера*, *Плукета*, *Лодера*, *Мекксля*, *Даніила*, *Франка*, *Мецгера* и *Пиля*, не упоминая прочихъ тоже славныхъ Сочинителей, кои довольно извѣстны въ ученомъ свѣтѣ по части Врачебнаго судовѣдѣнія.

Г. *Пленкъ* обучая юношей предмѣтамъ Врачебныя науки, по долговременному своему упра-

женію, между прочимъ для облегченія ихъ памяти и трудовъ, составилъ сіи статьи почерпнутыя изъ сочиненій упомянутыхъ знаменитыхъ Врачей, коихъ по справедливости за первѣйшихъ почесть можно, судя ихъ безсмертныя писанія предложенныя на своихъ мѣстахъ.

А дабы оныя статьи относительно *Судебной медико-хирургической науки* и на нашемъ Отечественномъ языкѣ Врачамъ занимающимся сею частію принесли желаемую пользу, то я единственно для любезныхъ соотечественниковъ съ тѣмъ намѣреніемъ и удѣлилъ нѣкоторые часы отъ моихъ упражненій для сего перевода, который будучи исправленъ, и разсмотренъ ученымъ Собраніемъ въ Государственной Медицинской Коллегіи, съ довольною однако перемѣною противъ подлинника, имѣю честь представить почтенной Публикѣ; а о важности сего сочиненія, могутъ и сами судить ученые люди, разсматривая роспись содержащихся въономъ предметовъ.

1799 года,
Февраля 19 дня.
При С. П. Б. Адмиралтейской Гошпиталѣ.

РОСПИСЬ

РОСПИСЬ СОДЕРЖАНІЙ.

III. Розыски Врачебно-судебные по духовному суду (ex foro canonico).

IV. Розыски Врачебно-судебные по благочинію, или политическому суду. (Quaestiones ex foro politico).

О СУДЕБНОЙ ВРАЧЕБНОЙ НАУКѢ ВООБЩЕ.

Наука, которая учитъ о изслѣдываніи случаевъ подлежащихъ Медико-хирургическому знанію, называется *Судебною медициною*, или *врачебнымъ судовѣдѣніемъ* (Medicina forenſis, vel legalis).

Пристойнѣе бы назвать сіе знаніе *Судебною Семіотикою* (Semiotica legalis).

О началѣ, перемѣнахъ, и лучшихъ писателяхъ сея науки, повѣствуетъ *Ученая исторія врачебнаго судовѣдѣнія* (Histor. litterar. medico-forensis). (*)

Предмѣтомъ сего знанія суть всѣ поврежденія тѣла человѣческаго, или дѣйствія повреждающія жизнь, или здравіе, или общее благополучіе.

Судьи изслѣдывающіе случаи врачебно судебные, должны быть совершенно знающіе во всѣхъ частяхъ врачебныя и рукодѣятельныя науки (Medicina & Chirurgia); Медицинскимъ факультетомъ надлежащимъ образомъ испытаны; въ честности постоянны, и къ открытію истинны присягою обязаны.

(*) De vigiliis *Bibliotheca Chirurgica Vol.* I. p. 596.

По учинении испытанія Врачемъ, и судебнымъ Лѣкаремъ, представляютъ они письменное объясненіе возпослѣдовавшаго случая (renunciatio s. visum repertum) въ тотъ судъ, къ которому оное дѣло вѣрно означенное принадлежитъ.

Судъ дѣлорѣшенія бываетъ четверо якій: *Уголовный* (forum criminale), *Гражданскій* (ciuile), *Духовный* (canonicum), и *Благочинный* (politicum).

РОЗЫСКИ ВРАЧЕБНО - СУДЕБНЫЕ

ПО

Уголовному суду.

Свидѣтельствованіе мертвыхъ тѣлъ судебное.

Есть разсматриваніе мертваго тѣла въ присудствіи Уголовнаго судьи. (*).

Оное раздѣляется:

1. На внѣшнее обозрѣніе, которое бываетъ безъ вскрытія трупа.

2. — внутреннее, которое совершается раскрывъ тѣлесныя полости.

(*) *Cel. Daniel* institutionum medicinae publicae edendarum adumbratio cum specimine de vulnerum lethalitate. Lipsiae 1778.

Предпринимается судебное освидѣтельствованіе человѣческихъ труповъ:

1. Кои отъ причиненнаго какого нибудь внѣшняго насилія умираютъ.

2. Кои на главныхъ дорогахъ, или въ потаенныхъ мѣстахъ мертвыми обрѣтаются.

3. Кои мертвыми изъ воды вытаскиваются.

4. Кои суть или дѣйствительно самоубійцы, или почитаются только.

5. Кои ядомъ отравлены.

6. Кои отъ шарлатанскаго лѣченія умираютъ.

7. Ежели въ младенческомъ трупѣ подозрѣвается убійство, или умышленный выкидышъ (Abortus procuratus).

Запрещается: Буде уже находится въ трупѣ толикая гнилость, что ничего постояннаго нельзя изъ сѣченія вывесть, и притомъ дабы изслѣдывающій отъ того не заболѣлъ; то для сего покрайней мѣрѣ внутреннее разсматриваніе обыкновенно оставляется.

Судебныя особы нужныя при сѣченіи, или освидѣтельствованіи мертваго тѣла.

Дабы судебное осмотрѣніе имѣло свою силу, то при сѣченіи не обходимо требуются присудствующіе:

1. Судья, или два изъ Засѣдателей, коимъ приличествуетъ уголовное судовѣдѣніе, дабы дѣлающіе сѣченіе Врачи, имѣли свидѣтелей достойныхъ вѣроятія.

2. Актуаріусъ, или Протоколистъ, который нуженъ для вѣрнаго означенія всего того, что въ продолженіи сѣченія и осматриванія примѣчено было. Что самое называется Регистратурою, или подробнымъ показаніемъ всего найденнаго при освидѣтельствованіи.

3. Судейской Врачь, который по врачебной наукѣ судитъ о истинной причинѣ смерти, и наблюдаетъ, дабы примѣченное въ трупѣ исправно означено было Актуаріусомъ.

4. Два судейскіе же Хирурги, кои по правиламъ искусства разсѣкаютъ трупъ, и состояніе внѣшнихъ частей предлагаютъ глазамъ прочихъ предстоящихъ судейскихъ особъ.

5. Хорошо было бы, естьли бы Врачь и Хирургъ имѣвшіе попеченіе даже до кончины умершаго, здѣсь же присудствовали. (*)

Впрочемъ требуютъ законы, чтобы сіи особы видѣнное клятвою подтвердили, и чтобы Врачь и Хирурги Судьею требованы были для судебнаго розыска, иначе таковое свидѣтельствованіе будетъ незаконное, и не возъимѣетъ никакой дѣйствительности.

Мѣсто для сѣченія.

Мѣсто, въ которомъ дѣлается трупоразсѣченіе, должно быть довольно свѣтло,

(*) Cel. Heisteri diss. de medico vulneratum curante a sectione cadaueris non excludendo. Helmstad. 1749.

и пространно, а для сего избирается камера обширная, или по недостатку оной, лучше еще сѣни, или житница, или домъ обѣведенный оградою, или садъ.

Мѣстоположенїе трупа.

Обнаженный трупъ полагается на большомъ столѣ, или на двухъ тесницахъ, лежащихъ на двухъ возвышенныхъ скамьяхъ.

Время для сѣченїя.

Надлежитъ вскрывать трупы, какъ можно скорѣе послѣ смерти, дабы воспослѣдовавшая гнилость не сдѣлала обозрѣніе неизвѣстнымъ, или вовсе неприступнымъ.

Орудїя и приборъ для сѣченїя.

(Apparat. instrument. pro obductione, s. sectione cadauer.)

Орудія нужныя для судебнаго освидѣтельствованія мертвыхъ тѣлъ суть:

Бритва, (culter tonsorius).
3. большіе ножики (scapella magna).
— меньшіе — parva).
2. обоюдные — bipennia).
Прямыя ножницы (Forfex recta).
Кривыя — curva).
2. Пинцета, или анатомическіе щипчики (Volsella).
2. крючка, простой и двойной (hamulus simplex et duplex).
Трубка съ поршнемъ, и 3мя маленькими трубочками (Tubus c. epistomio et 3 cannulis).
2. Щупа (Specilla).
2. — браздоватые (sulcata).

Пила излучистая съ зубчатыми полосами (Serra arcuata c. laminis).
Орудіе для поднятія черепа (instrum. ad cran. elevand).
Лопатка для отдѣленія твердой мозговойоболочки (Spatha ad deglub. duram matrem).
Ножъ для сѣченія мозга (Culter ad sec. cerebri).
2. Долота, (cavatoria).
Молотокъ, (malleus).
Спринцъ, или насосецъ для наливки сосудовъ, (Syringa pro injectione.).
2. большія и прямыя иглы, (Acus magnae & rectae)
2 — — кривыя, для сошвенія вскрытаго трупа, (A. curvae pro sutura cadaver.)
Тесма тонкая изъ черныхъ шелковыхъ навощеныхъ нитокъ здѣланная. (tenue ligamen. nigr. seric.)

Порядокъ сѣченій.

Сѣченіе дожно начинаемо быть со стороны тѣхъ самыхъ частей, гдѣ находятся знаки причиненнаго насилія. Когда же нѣтъ никакихъ внѣшнихъ насильственныхъ знаковъ, тогда напередъ предпринимается сѣченіе головы, потомъ вскрытіе груди, и напослѣдокъ брюха, дабы избѣжать слишкомъ долгой несносной вони.

Однако всѣ три главнѣйшія полости тѣла надлежитъ вскрывать, такъ же хребет-

ной каналъ (canalis vertebralis), и шею не оставлять безъ испытанія. (*)

Части около раны лежащія, до тѣхъ поръ оставляются цѣлыми, пока полости не будутъ вскрыты.

Осматриваніе трупа внѣшнее.

При разсматриваніи внѣшней поверхности трупа, прежe всего должно испытать, не гнилой ли онъ, или еще неврежденный.

Когда же находятся знаки гнилости, то надлежитъ осмотрѣть, что оная во всемъ ли тѣлѣ, или по разнымъ мѣстамъ, или въ одной только части примѣчается.

Знаки гнилости находящейся во всемъ тѣлѣ суть:

1. Пузыри наполненные желтою влагою.
2. Кожица отъ подлежащей кожи удобно отдѣляется.
3. Посинѣлость кожи, ногтей, и шулятной мошны.
4. Воздушная раздутость всего трупа.
5. Трупный несносный смрадъ, исходящій изъ мертваго тѣла.

Ежели трупъ имѣется еще не испорный, въ такомъ случаѣ должно осматривать всю внѣшнюю онаго поверхность отъ головы даже до ногъ, т. е.

1. Нѣтъ ли чего изъ насилій, какъ то:

(*) Ибо часто гдѣ мы не чаемъ, тамъ сыскиваются смертельныя повреждения. П.

1. Закожное кровоизлїянїе, рана, ушибъ, переломъ кости, вывихъ, воспаленїе, антоновъ огонь, и проч.

2. Нѣтъ ли кровотеченїя изъ рта, носа, ушей, маточнаго рукава, и задняго прохода; либо не течетъ ли гной, или другое что ни будь изъ тѣхъ же частей. или

3. Нѣтъ ли чего нибудь инороднаго заложеннаго въ упомянутыя отверстїя.

4. Естьли рана примѣчается на поверхности трупа, то надлежитъ исправно означить: очертанїе поврежденїя, длину, ширину, глубину, мѣсто стороны, и число самыхъ разрушенїй цѣлости. Тоже самое замѣчать должно при ушибѣ съ подкожнымъ изліянїемъ (sugillatio), и другими поврежденїями.

5. Напослѣдокъ должно хорошо испытать все состоянїе трупа, сухой ли онъ, или жирной, блѣднее ли лицо, или синее, и не имѣетъ ли знаковъ наружной болѣзни, либо внутренной, какъ то: водяная болѣзнь, желтуха, сыпь, судорожное оцепенѣнїе, грыжа, или выпаденїе внутренностей, и проч.

Разсматриванїе трупа внутреннее.

Вскрытїе черепа требуетъ:

1. Дабы сѣченїе здѣлано было крестообразное во всѣхъ мягкихъ частяхъ даже до черепа; первое сѣченїе начиная отъ корня носа до затылка, а второе провесть отъ одного уха до другого.

2. Помощію лопатки и ножика всѣ мягкія части купно съ надкостною плевою такъ отдѣлить отъ черепа, чтобъ оный весь представился обнаженнымъ. Потомъ разсматривать, не имѣется ли въ мягкихъ отдѣленныхъ частяхъ кровоизліянія, либо на внѣшней поверхности черепа нѣтъ ли трещины, пролома, щели, вдавленія, или другаго какого нибудь поврежденія.

3. Послѣ черепъ пилою осторожно, и довольно глубоко кругомъ надпиливается, подъемникомъ приподнимается. Притомъ смотрѣть, цѣла ли внутренная бляха черепа, или повреждена имѣется; такъ же, нѣтъ ли излившейся крови, или сыворотки, или клейкаго гною на поверхности твердой мозговой оболочки.

4. Потомъ бережно чрезъ крестообразное сѣченіе сія твердая плева (dura meninx) отъ мозга отнимается.

5. Напослѣдокъ вынимается мозгъ, и послѣ мозжечекъ; и изслѣдывается, нѣтъ ли въ мозговыхъ пустыряхъ изліянія крови, или сыворотки, не наполнено ли мозговое существо кровію, нѣтъ ли воспаленія, возгноенія, не твержели, или не мягче естественнаго. Наконецъ смотрѣть:

6. Нѣтъ ли изліянія влаги на днѣ черепа, такъ же сосуды и пазухи твердой оболочки пусты ли находятся, или чрезмѣрно наполнены кровію.

Однакожъ должно хорошо отличать излившуюся кровь прежде смерти отъ той, которая при пиленіи черепа отъ повреждения верхней въ длину простирающейся пазухи, либо боковыхъ пазухъ, всегда почти около затылочной стороны изливается. Кровь излившаяся преже смерти бываетъ сгущенная, но послѣ смерти т. е. при сѣченіи или вскрытіи черепа находится жидкая.

Вскрытіе груди.

1. Первой нарѣзъ въ длину простирающійся, начинается отъ кадыка, и прямо внизъ нисходя по грудной кости, оканчивается около мечевиднаго хряща. Послѣ другое косвенное сѣченіе отъ того же хряща по обоимъ бокамъ истинныхъ реберъ начинаясь, оканчивается къ спинѣ.

2. Потомъ отдѣляются ножемъ всѣ мягкія части отъ грудной кости и реберъ, на обѣихъ сторонахъ груди.

3. По отдѣленіи, разсѣкается крѣпкимъ ножикомъ около грудины хрящевая часть реберъ ложныхъ, и всѣхъ истинныхъ порознь на обѣихъ сторонахъ.

4. Разсѣкши ребра, грудина приподнимается рукою въ верхъ къ шеѣ, и отводится, да бы можно было средостѣніе отъ грудной кости отдѣлить, и полость грудную довольно разкрыть.

Потомъ надлежитъ разсматривать, нѣтъ ли въ полости грудной, или околосердечной, или

въ п...еднемъ, или въ заднемъ промежуткѣ груднаго средостѣнія крови, или воды, или излившагося гноя.

Въ здоровомъ ли состояніи сердце, нѣтъ ли истиннаго полипа въ большихъ онаго сосудахъ, пусты ли сердечныя полости, или наполнены кровію.

Нѣтъ ли въ легкихъ язвы, или нарыва наполненнаго гноемъ, или затвердѣній, или вязкой мокроты, или кровяной, такъ же не находится ли рана, или воспаленіе, и проч.

Вскрытіе брюха.

1. Здѣлать сѣченіе въ длину простирающееся отъ гнуднаго мечевиднаго хряща, даже до соединенія лобковыхъ костей.

2. Потомъ отъ пупа здѣлать поперечное сѣченіе на обѣихъ сторонахъ чрева во всѣхъ мышицахъ онаго даже къ поясницѣ, и разсѣченныя крестообразно части такъ заворотить, дабы брюшная полость хорошо видна была.

Въ раскрытомъ брюхѣ вообще разыскивается:

1. Нѣтъ ли изліянія крови, гноя, или воды.

2. Въ естественномъ ли состояніи внѣшняя поверхность внутренностей, положеніе и цвѣтъ оныхъ, или находится какая нибудь внутренность раненная, или ушибенная, разорванная, воспаленная, либо гноемъ наполненная, пораженная антоновымъ огнемъ, засоренная, отвердѣлая, или чахлая.

3. Потомъ разсѣкши ножницами желудокъ и всѣ кишки, испытывать содержимое въ нихъ, и осмотрѣть также внутреннюю поверхность сихъ частей.

4. Такое же испытаніе должно чинить и надъ прочими чревными, поясничными, и въ тазѣ лежащими внутренностями.

Вскрытіе позвоночнаго канала.

Разсѣкши мягкія части покрывающія позвонки на спинѣ, помощію долота и молотка срѣзать членовные и хребетные отростки, дабы по отнятіи оныхъ становая жила хорошо видима была; и тогда уже разсматривать:

Цѣла ли становая жила, и въ здоровомъ состояніи, или повреждена находится, кровію подтекшая, и отъ излившейся крови прижатая, или воспаленная; либо отъ вывихнутой, или переломленой позвонки, и другихъ повреждений имѣется въ болѣзненномъ состояніи.

Вскрытіе шеи.

Разсѣкши крестообразно покровы, и мышицы, осмотрѣть: дыхательное горло, языкъ, язычную косточку, и пищепріемный каналъ.

Вскрываніе шеи наипаче нужно при свидѣтельствованіи удушенныхъ, утопшихъ, ушибъ или рану имѣющихъ на шеѣ, и подавившихся инороднымъ тѣломъ.

Вскрытіе конечностей.

Естьли по причинѣ раны, или ушиба верхней, или нижней конечности потребуется судебное освидѣтельствованіе, въ такомъ случаѣ дѣлается сѣченіе мягкихъ частей въ длину члена даже до костей, дабы видѣть можно: имѣются ли кости переломлены, или вывихнуты. или
Можетъ быть большій нервъ, или знатная боевая жила повреждены.

Закрытіе или зашиваніе трупа.

По окончаніи разсматриванія внутренностей, полагаются они въ свои полости, и какъ можно въ естественномъ положеніи. По томъ кривою иглою со вдѣтою въ нее черною шелковою плоскою нитью, сшиваются общіе покровы каждой полости сошвеніемъ поверхнымъ или скорняческимъ (Sutura pellionum).

Означеніе свидѣтельствованія.

По учиненіи изслѣдованія Врачемъ и Хирургами, означеніе свидѣтельства, или письменное обьясненіе что найдено въ мертвомъ тѣлѣ (visum repertum), представить должно въ уговный судъ. (*)

Обстоятельства порядочно здѣланнаго осмотра требуютъ дабы показывали:

1. Судью, по коего повелѣнію, или требованію производится разсматриваніе трупа. Потомъ

(*) *Die Kunst Chirurgische Berichte abzufassen. Budissin.* 1769.

2. Представленіе судебныхъ свидѣтелей, въ присудствіи которыхъ изслѣдованіе чинимо было. Напослѣдокъ означается:

3. Имя, прозваніе, и мѣсто рожденія умершаго человѣка, о чемъ, и о прочихъ ниже слѣдующихъ вещахъ, надлежитъ спрашивать у пріятелей, или другихъ людей, коимъ умершій знакомой былъ.

4. Полъ.
5. Возрастъ.
6. Состояніе жизни, или ремесло.
7. Сложеніе тѣла, что есть сухощавое ли, тучное, или посреднее было.
8. Внѣшнее осматриваніе тѣла,
9. Осматриваніе головы.
шеи.
груди.
хребта.
чрева.
конечностей.

10. Повреждение части исправно описанное.

11. Употребленное лѣченіе.

12. Означеніе именно поврежденія.

13. Разсужденіе, и причина означенія поврежденія.

14. Притомъ означается мѣсто, въ которомъ изслѣдываніе чинимо было, мѣсяцъ, день, время дня, часъ, годъ.

15. Подпись Врача, Хирурговъ, и приложеніе печатей.

Всякое же объявленіе предлагаетъ объясненіе дѣла, или истинное, ежели розыскъ подлинно можно вывесть изъ изслѣдованія, или

Сумнительное, ежели розыскъ при изслѣдованіи выходитъ ни вовсе утвердительный, ни вовсе отрицательный, или

Противное, ежели розыскъ вовсе отрицательный выходитъ изъ изслѣдованія, и содержитъ невинность подозрѣваемаго, виновника.

Ежели бы здѣланное объясненіе Врачемъ и судебными Лѣкарями, показалось суду не удовлетворительнымъ, или не справедливымъ, таковое дѣло и самое объявленіе дѣлавшихъ осмотръ представить медикохирургическому Факультету для разобранія и сужденія. (*)

Знаки человѣкоубійства чрезъ рану.

Нанесеніе острымъ, или тупымъ орудіемъ раны, отъ которой человѣкъ умираетъ, есть человѣкоубійство посредствомъ раны причиненное, (homicidium per vulnus).

Поелику раны неизбѣжно смертельныя, и съ намѣреніемъ убійства причиненныя, обыкновенно требуютъ уголовной казни, а за тѣ, кои не совсѣмъ смертельныя иначе наказываютъ; для того должно въ мертвомъ

(*) *Uiber die Glaubwürdigkeit der Medicinalberichte in peinlichen Rechtshandeln.* *Berlin* 1780.

тѣлѣ прилѣжно разсматривать, къ какому классу принадлежитъ нанесенная рана.

Смертельныя раны обыкновенно раздѣляются на 3 главные классы:

1. На неизбѣжно смертельныя, при которыхъ ни искуство, ниже природа смерти отвратить не можетъ.

2. — Несовершенно смертельныя, въ коихъ искуство, но не природа смерть отвратить можетъ.

3. — Случайно смертельныя, при которыхъ отъ погрѣшности Врача, или раненнаго, или прислужниковъ, или въ шести вещахъ не натуральныхъ здѣланной, слѣдуетъ смерть.

Раны неизбѣжно смертельныя раздѣляются на VI. классовъ:

1. На раны воспящающія притеченіе чувственножильной влаги къ внутренностямъ жизненнымъ.

2. — Воспящающія приливъ крови къ сердцу и отливъ изъ онаго.

3. — Воспящающія дыханіе.

4. — Отдѣленіе питательнаго сока.

5. — — мочи.

6. — Причиняющія великое изліяніе влаги, котораго унять, или изъ тѣла вывесть не можно.

Къ I. классу ранъ, кои воспящаютъ вліяніе чувственножильной жидкости къ жизненнмъ внутренностямъ, относятся:

1. Раны глубокія мозга, или мозжечка.

2. — Продолговатаго мозга.

3. Раны становой жилы особливо на шеѣ.

4. — чувственно-жильныхъ пней восьмой пары.

— — — — междуреберной большой пары.

— грудобрюшной преграды.

Къ II. Классу, кои воспящаютъ кругообращеніе крови изъ сердца или къ оному, причисляются:

1. Раны проницающія сердце.

2. — — — сердечные ушки и пазухи.

3. — — всѣхъ большихъ боевыхъ и кровевозвратныхъ жилъ, находящихся въ головѣ, шеѣ, груди, позвоночномъ каналѣ, и въ брюхѣ, къ которымъ сосудамъ лѣкарская рука достигнуть не можетъ.

Къ III. классу принадлежатъ раны воспящающія дыханіе, какъ то:

1. Совершенный перерѣзъ дыхательнаго горла или духодвижныхъ каналовъ.

2. Раны большія легкихъ.

3. — грудобрюшной преграды. (*)

Къ IV. классу причисляются раны воспящающія выдѣлываніе питательнаго сока, какъ то:

(*) Многіе сочинители относятъ такъ же и раны проницающія въ обѣ полости грудныя къ неизбѣжно смертельнымъ, но сл. Гемманъ (*medicinisch chirurgische Aufsäze. Berlin* 1778. s. 108. наблюденіями доказалъ, что сіи раны, хотя бы обѣ полости груди проницали, и больше были нежели глоточная щель (rima glottidis), однакожъ не наносятъ смерти.

1. Рана большая пищепріемнаго горла въ неприступномъ мѣстѣ.

2. Желудка въ сокрытомъ мѣстѣ.

3. Тонкихъ или толстыхъ кишекъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ ни сошвенія, ни искуственнаго прохода (anus arificialis) здѣлать нельзя.

4. Рана желчнаго пузыря съ изліяніемъ желчи въ брюшную полость.

5. — протока поджелудочной железы.

6. — млеконосныхъ сосудовъ.

7. — пріятелища питательнаго сока.

8. — груднаго протока.

Къ V. классу принадлежатъ раны воспящающія отдѣленіе и испражненіе мочи, какъ то:

1. Рана большая почки,

2. — — мочеточника,

3. — — мочеваго пузыря съ изліяніемъ мочи, которой вывесть не можно.

Къ VI. классу ранъ отнести можно такія, кои причиняютъ большое кровоизліяніе, коего остановить, или вывесть нѣтъ возможности, какъ то:

Великое кровоизліяніе на днѣ черепа.
— мозговыхъ пустырей.
— надъ твердымъ мозговымъ тѣломъ.
— надъ покровомъ мозжечка.
— въ позвоночномъ каналѣ.
— въ околосердечіи.
— въ заднемъ промежуткѣ груднаго средостѣнія.
— въ поясничной полости.

— кровоизлїянїе въ тазовой полости.

Раны не совершенно смертельныя, или въ коихъ искуство, а не природа могла бы отвратить смерть, раздѣляются:

1. На раны большихъ боевыхъ или кровозвратныхъ жилъ, въ коихъ можетъ лѣкарская рука пособить помощїю перевязки, или прижимки, или употребить другое какое ни будь вяжущее средство, и унимающее кровотеченїе (haemostaticum).

2. На раны дѣлающїя кровоизлїянїе въ такомъ мѣстѣ, откуда можно вывесть излившуюся влагу чрезъ сверленїе, прободенїе, насѣченїе, или расширенїе раны.

3. На раны желудка, или кишекъ, въ коихъ можно здѣлать сошвенїе, или искуственный проходъ.

4. На раны по причинѣ инороднаго тѣла, или костянаго отломка вонзеннаго въ мозгъ, или въ другую внутренность, производящаго воспаленїе, нагноенїе, антоновъ огонь, и даже смерть, которую однакожъ отвратить можно извлеченїемъ инороднаго тѣла, и уничтоженїемъ воспаленїя.

5. На раны чувственныхъ жилъ, умерщвляющїя судорогою, или судорожнымъ оцепенѣнїемъ, которыя можно бы усыпить пристойными лѣкарствами.

И такъ раны не совершенно смертельныя по небытности, или незнанїю, или боязни Врача, не дѣлающаго надлежащей операцїи дѣлаются смертельными.

Напослѣдокъ раны по случаю смертельныя, хотя сами по себѣ не суть смертельныя, однакожъ отъ погрѣшности Врача, раненнаго, прислужниковъ, или злоупотребленія 6 не естественныхъ вещей, (abusus 6. rer. n. natural.) дѣлаются смертельными.

А по сему причинами случайной смертельности могутъ быть:

1. Прикладываніе лѣкарствъ не свойственныхъ какъ то: горячія припарки прикладываемыя къ потрясенному мозгу, часто производятъ въономъ смертельное воспаленіе (*). Такимъ же образомъ рвотное данное при повреждeніи пищепріемнаго горла, или проносныя при повреждeніи кишекъ, могутъ быть причиною смерти.

2. Небреженіе о употребленіи пристойныхъ лѣкарствъ какъ то: ежели Врачь въ потрясеніи мозга, пренебрегаетъ холодныя примочки. Ежели гною, лии излившейся крови недаетъ свободнаго исхода; ежели костяныхъ мѣлкихъ отломковъ не вынимаетъ; ежели не врачуетъ онъ воспаленія, сопутствующей при ранахъ лихорадки, оцепененія, судорогъ, истощенія силъ отъ малокровія (keneangia), и т. д.

3. Нерадивое лѣченіе раны, ежели Врачь по лѣности весьма рѣдко перевязываетъ рану, отъ чего гной поглощаясь въ кровь, часто производитъ чахотку, изнурительную лихорадку!, и смерть.

(* Сл. Шмукеръ Chir. Wahrnehm. Theil 1. s. 144. u. s. w.

4. Ядовитое орудіе. Часто самая легчайшая рана бываетъ смертельною, ежели оная будетъ нанесена орудіемъ намазаннымъ ядомъ Ехидны, бѣшеннаго животнаго, мышьяковымъ, растительнымъ, и т д. смотри *Токсикологію* (или науку о ядахъ). — Познается по малости раны, жестокости сопутствующихъ припадковъ, и потомъ воспослѣдовавшей смерти.

5. Внутренный ядъ въ тѣлѣ раненнаго находящійся. — Такимъ образомъ рана можетъ здѣлаться для исцѣленія весьма трудною, опасною, и притомъ смертельною, буде къ оной присоединится острота раковой, коревой, цынготной, аглинской и любострастной болѣзни.

6. Желчная нечистота, или накопленіе другаго рода нечистотъ, существовавшихъ уже въ первыхъ путяхъ прежде нанесенія раны, или въ продолженіи лѣченія оной, или чрезъ самую рану отъ повальной причины возродившихся. Ибо естли прочищеніе первыхъ путей будетъ пренебрежено, то часто болящій погибаетъ не отъ раны, но единственно отъ сказанныхъ нечистотъ. (*)

(*) Сл. Штолль Ratio medendi P. I. p. 39. & P. II. p. 426. говоритъ: „Многіе примѣры имѣю желч„ныхъ лихорадокъ худаго свойства, воспослѣдо„вавшихъ отъ паденія съ высоты. — Я знаю, что „въ етомъ случаѣ голова провсерлена была лѣ„карскимъ буравомъ, поелику болящій послѣ па„денія жестокую получилъ горячку съ помѣша-

7. Сильное возмущеніе духа, какъ то отъ гнѣва, или страха иногда люди и съ легкою раною умирали. (*)

8. Климатъ. Въ Америкѣ всякія почти раны сопровождаются судорогами, и оцепенѣніемъ, ежели бы въ семъ жаркомъ климатѣ не употребляли тотчасъ перувіанской корки. (**)

9. Гнилой воздухъ окружающій раненнаго. Отъ чего болящіе съ ранами, находясь въ гнилой гошпитальной атмосферѣ, часто по-

„тельствомъ ума. Однакожъ ничего въ черепѣ посторонняго не сыскано, и болящій чрезъ „нѣсколько дней бредя умеръ. — Распиливъ черепъ, тоже ничего болѣзненнаго не найдено, напротивъ великое поврежденіе въ чревныхъ внутренностяхъ, желчное изліяніе въ печени, антоновъ огонь, и сухое оныхъ умерщвленіе. И „такъ столь трудное и сумнительное распознаніе было, отъ паденія ли мозгъ страдалъ, или „отъ потрясенія желудочной и желчной системы, возмутившихъ умъ по нѣкоторому между „обѣихъ сочувствію и согласію?

(*) Персидскій Государь, играя съ наложницею, которую онъ чрезвычайно любилъ, направилъ остроту своего кинжала къ ея груди, и какъ она обнаженную грудь къ шуточнымъ его ударамъ выставляла, то и получила раночку въ желудокъ весьма малую и едва глазамъ примѣтную. Однакожъ вдругъ упала, и въ мгновеніе ока умерла. — Сл. Кемферъ *Amaenit. exotic.* p. 59.

(**) Сл. Биссетъ med. Essays. p. 97. & 101.

лучаютъ гнилую горячку, и отъ оной умираютъ. (*)

10. Повальное состояніе свирѣпствующее, которое весьма удобно поражаетъ раненныхъ.

11. Погрѣшность здѣланная самимъ раненнымъ, напр. разговоръ при ранахъ легкаго, упражненіе въ любострастіи при головныхъ ранахъ, или сильное напряженіе ума размышленіями, не рѣдко причиняли смерть. Худая такъ же діета, или количествомъ излишняя, иногда при легкихъ поврежденіяхъ внутренностей, произведши воспаленіе, была причиною смерти. Безпокойство при головныхъ ранахъ тоже иногда столь вредно было, что даже смерть наносило. Равно и тогда погибаетъ раненый, ежели онъ въ брѣдѣ отнимаетъ перевязку отъ раны; ибо таковымъ образомъ часто подаетъ поводъ къ смертельному кровотеченію.

12. Болѣзненное состояніе раненнаго. Ежели кровь у таковаго имѣется слишкомъ жидка, тогда и отъ легкой раны можетъ здѣлаться смертельное кровотеченіе. Ежели кости черепа суть весьма ломки, въ такомъ случаѣ и отъ слабаго удара головы дѣ-

(*) Нагюсъ diss. de qualitate noxia aëris in nosocomiis & carceribus. Harlem. 1770. p. 85. Имѣются примѣры и у Бонія 1 cap. 103. sq. Моргагна Ep. 11. a 12. 13. Histor. de l' Acad. R. des sc. de Paris 1748. p. 566.

лается обыкновенно проломЪ черепныхЪ костей.

13. Слабость раненнаго, какЪ то: дѣти, старики, чахотные, и отЪ другихЪ тому подобныхЪ причинЪ изнемогшіе, труднѣе переносятЪ даже самыя легкія раны.

14. Внутренняя причина нечаянной смерти вЪ раненномЪ существующая. ТакимЪ образомЪ часто люди скоропостижно умираютЪ отЪ пострѣла, разорвавшагося внутренняго нарыва, или кровавой внутренной опухоли (aneurisma internum) или какой нибудь внутренности (*) Почему таковая смерть можетЪ легко случиться раненнымЪ. НапослѣдокЪ вскрытіе трупа, и изслѣдованіе прежняго состоянія здоровья покажутЪ, что отЪ всѣхЪ таковыхЪ поврежденій раны не смертельныя, дѣлаются по случаю смертельными.

Время же, вЪ которое смерть отЪ раны воспослѣдовать можетЪ, вЪ опредѣленіи смертельности оной назначить нельзя. (**)— Поелику смерть иногда слѣдуетЪ чрезЪ нѣсколько дней и отЪ не смертельныхЪ ранЪ, иногда же и совершенно смер-

---

(*) смот. у Ланцзія de mortibus subitaneis Luccae 1707. Также Сл. Боссе de corp. hum. laesionibus externis caute dijud. Lips. 1772.

§ IX Сл. Гамбергера progr. de ruptura duodeni. Ienae 1756. Сл. Фогеля *neue med. Bibl*. T. I: p. 487.

(**) Сл. КлейндЪ de diebus criticis. Ienae 1687. cap. II.

тельныя раны, въ теченіи девяти мѣсяцей и болѣе не умерщвляютъ раненнаго. (*) А по сему смерть раненнаго случившаясь прежде, или послѣ девятаго дня, ничего не показываетъ.

ЗНАКИ ЧЕЛОВѢКОУБІЙСТВА ЧРЕЗЪ УШИБЪ.

Человѣкоубійство посредствомъ ушиба причиненное, есть столь сильной ушибъ, отъ котораго человѣкъ умираетъ.

Ушибъ четверояким образомъ можетъ нанесть смерть:

1. Сильнымъ потрясеніемъ мозга.

2. Учиненнымъ разрывомъ внутренности, или большаго сосуда какъ то: легкое, селезенка, печень, и беременная матка удобно разрываются отъ ушиба.

3 Изліяніемъ крови, или сыворотки, или другой какой влаги въ такомъ мѣстѣ, откуда помощію искуства вывесть нельзя.

4 Воспаленіемъ ушибенной части , отъ котораго слѣдуетъ нагноеніе, или антоновъ огонь.

Знаки смертельнаго потрясенія мозга суть : ежели смерть тотчасъ воспослѣдовала отъ ушиба, и ежели въ мертвомъ тѣлѣ

(*) *Знаменитый фанъ Свитенъ* Comment. T. I. §. 254. p. 414. и Сл. Моргагна Epist. LII. 37. 38. Представляютъ наблюденія, научающія, что отъ ушибу черепа смерть воспослѣдовала по прошествіи шести лѣтъ.

нѣтъ ни поврежденія какой *либо* внутренности, ниже большаго кровоизліянія.

Знаки разорванной, или загноенной, или пораженной антоновымъ огнемъ внутренности, или излившеися влаги въ мертвомъ тѣлѣ зрѣнію представляются. Но надлежитъ хорошо различать:

1. Не происходитъ *ли* подкожное кровоизліяніе, или посинѣлость тѣла отъ внутренней причины? какъ то: отъ приведеннаго въ сильное движеніе полнокровія (*)

(*) См. сл. Егера Disquisitio medico-forensis, qua casus ad vitam foetus neogoni diiudicandam facientes proponuntur. Ulmae 1780. — Что подкожныя кровоизліянія могутъ здѣлаться безъ внѣшняго насилія, и единственно отъ внутренней причины, то научаетъ весьма печальная исторія безвинно обвиненнаго въ убивствѣ матери своей наз. Монтабалли, которая исторія въ поруганіе Арразенскаго уголовнаго суда, что во франціи помѣщена въ *berühmte Rechtshändel bey verschiedenen Parlamenten in Frankreich. Berlin.* 1777. 1. ster *Rechtsfall. I. Th.* Сущность сея исторіи въ томъ состоитъ: что мать невиннаго, любящая горячіе напитки, найдена въ своемъ домѣ мертва, съ синими кровавыми пятнами на груди, плечахъ, шеѣ, а наипаче на головѣ, и на лицѣ, съ истекшею при томъ кровію изъ ноздрей, и раною на верхней вѣкѣ, которую получила она сама, ударясь о сундукъ, имѣющій острые углы. Судьи незная причины смерти, приписали ничему другому, какъ только насилію сыновнихъ рукъ, который одинъ лишь имѣлъ входъ въ материнъ покой, и такъ безразсудно обвинивъ его въ убійствѣ матери своей, наказали весьма же-

отъ цынги, или иной болѣзни, или наконецъ не естьли оное послѣдствіемъ смерти? какъ то синія пятна, часто появляются въ трупахъ на спинѣ послѣ смерти.

стоко уголовною казнію, хотя послѣ, но уже очень позно смерть матери произшедшая отъ внутренней причины хорошо изслѣдована была и другими еще примѣрами объяснена славнѣйшимъ Парижскимъ Профессоромъ Хирургіи Люисомъ. Ибо всякъ повѣритъ, что сія старуха будучи здоровою хмельными напитками привела полнокровіе въ движеніе, отъ чего кровь въ великомъ количествѣ устремившись къ головѣ, растянула и разорвала сосуды, и такимъ образомъ отъ скоропостижнаго смертельнаго удара подѣлались закожныя кровоизліянія (sugillationes) въ верхнихъ частяхъ тѣла, и таковое же изъ носа и изъ раны, полученной ушибомъ о сундукъ безъ всякаго посторонняго злодѣянія послѣдовало кровотеченіе, какъ то подобный случай представляютъ Acta medica Berolinensia, anno 1720 о здоровомъ салдатѣ скоропостижно умершемъ, и отъ кровавыхъ подтіоковъ вездѣ посинѣвшемъ. И сей также примѣръ научаетъ, сколь осторожное должно имѣть сужденіе о синихъ пятнахъ, или подкожныхъ кровоизліяніяхъ, которыя могутъ случится и здоровымъ людямъ, или нечаянно, или скоропостижно безъ внѣшняго насилія, и безъ всякой предшествовавшей долговременной болѣзни. — Часто случаются синія пятна и отъ болѣзненной причины съ подкожнымъ кровоизліяніемъ, или безъ онаго въ тѣхъ наипаче больныхъ, кои имѣютъ испорченные соки, но оные всякъ легко различать можетъ, судя о остротныхъ сыпяхъ чумныхъ, цынготныхъ, отъ принятаго яда произшедшихъ, о знакахъ остающихся послѣ нака-

2. Не было ли сывороточнаго изліянія въ головѣ, въ груди, или въ брюхѣ прежде, нежели нанесенна рана? что открываетъ изслѣдованіе прежде бывшихъ болѣзней. — Ибо таковое изліяніе бываетъ иногда послѣдствіемъ смерти.

3. Не воспослѣдовалъ ли разрывъ внутренности самъ по себѣ, или отъ самаго легчайшаго ушиба, потому, что въ ней находилась уже сокровенная порча? — О семъ удостовѣритъ разсматриваніе разорванной внутренности.

4. Воспаленіе внутренности и его послѣдствія, т. е. возгноеніе, или антоновъ огонь, не лучшели приписать слишкомъ возмущенному духу раненнаго, или остротѣ его соковъ, или погрѣшности въ пищѣ, или повальнымъ болѣзнямъ желчной, гнилой, воспалительной, или другимъ причинамъ, а не самому ушибу?

5. Правильное ли употреблено было лѣченіе? Ибо часто изліяніе влагъ, и воспаленіе сосудовъ, разслабленныхъ отъ ушиба, отвращается кровопущаніями, и прикладываніемъ холодныхъ примочекъ, но отъ горячихъ припарокъ болѣе еще ожесточается, и настоящее кровотеченіе увеличивается. См. раны по случаю смертельныя.

занія, такъ же и о большихъ кровотеченіяхъ случающихся послѣ смерти. См. Alberti *dissert. de haemorrhagiis mortuorum, et iure cruentationis* Tom. III къ судовѣдѣнію врачебному приспособленное.

Отсюда явствуетъ, что ушибъ по правиламъ врачебнаго судовѣдѣнія надлежало бы раздѣлить на неизбѣжно смертельный, несовершенно смертельный, и случайно смертельный, какъ выше сказано было о ранахъ.

ЗНАКИ ЧЕЛОВѢКОУБІЙСТВА ЧРЕЗЪ ЗАВѢШИВАНІЕ.

(Homicidium per suspensionem)

Естьли будетъ сысканъ повѣшенный человѣкъ, то надлежитъ разсмотрѣть:

1. Что онъ живой ли повѣшенъ, или другою смертію прежде сей умерщвленъ былъ?

2 Самъ ли себя повѣсилъ, или другимъ кѣмъ повѣшенъ?

Знаки показывающіе удавленнаго петлею, раздѣляются на общіе, и частные.

Общіе знаки сего удавленія суть: (*)

1. Языкъ раздутой, синій, между зубовъ сжатый, иногда же и зубами раненный.

2. Пѣнящаяся кровавая слюна во рту, и въ гортани, иногдаже пѣнистая кровавая мокрота вытекаетъ изъ ноздрей.

3. Глаза раздутые, и полузакрытые.

4. Лице, шея, и губы раздутыя, синія, или потемнѣвшія.

*) Сл. Моргагна Epist. XIX 37, 38. что удавленные петлею погибаютъ отъ прижатія боевыхъ кровововозвратныхъ, чувствительныхъ шейныхъ жилъ, и совокупно дыхательнаго горла. Въ чемъ согласенъ такъ же и сл. Де-Генъ rat. med. T. XV. cap. II 5. II. cont. T. I. P. II. гдѣ говоритъ: что большая часть вѣшельниковъ умираетъ отъ растяженія и воспаленія легкаго, а отъ пострѣлу не многіе.

5. У мужчинъ шулятная мошна бываетъ подпекшая кровію, и дѣтородный удъ напряженъ.

6. Тѣло оцепенѣвшее, жесткое, конечности и пальцы сжатые, а иногда бываютъ синеватые.

7. Находятся также иногда знаки испражненія сѣмени, мочи, и кишечныхъ нечистотъ.

8. Легкія раздуты воздухомъ, и воздухоносные сосуды бываютъ наполнены кровавою пѣною (*).

9. Иногда случаются разрывы головныхъ сосудовъ.

10. Иногда тонкія кишки бываютъ весьма красныя (**).

Частные знаки вѣшанія суть:

1. Кругъ около шеи находящійся, соотвѣтствующій толстотѣ петли, и нѣсколько на кожѣ вдавленный. Сіе самое круговое вдавленіе иногда, но невсегда находится сопряженное съ подкожнымъ кровоизліяніемъ (***).

(*) de Haen *rat. med* T. XV. p. 65.

(**) Сл. Галлера Elem. Phys. T. III. p. 270.

(***) Сл. Маухартъ in *diss.* de luxat. nuchae, §. 16. справедливо напоминаетъ: что не всегда синій кругъ на шеѣ повѣшенныхъ примѣчается; ибо онъ видѣлъ крѣпкаго юноншу удавленнаго рукою палача, у котораго кромѣ вдавленія вокругъ шеи на кожѣ, никакого другого поврежденія не имѣлось, хотя таковая же круговаяа броздa, находилась подъ кожею въ клѣтчетой плевѣ, и да-

2. Мышицы лежащія подъ тѣмъ же кругомъ, а наипаче спереди шеи широкія, бываютъ болѣе или менѣе подтекшія кровію, или поврежденныя (*).

Знаки, кои показываютъ, что человѣкъ сперва умеръ другою смертію т. е. естественною, или насильственною, а потомъ уже былъ повѣшенъ, суть:

Когда кровоизлияніе въ шейныхъ мышицахъ не находится; ибо веревка сильно перетянутая въ мертвомъ тѣлѣ, хотя и дѣлаетъ вдавленіе, но не можетъ произвесть подкожнаго кровоизлиянія.

Естьли о удавившемся потаенно петлею говорятъ: что онъ де умеръ естественною смертію; но мы можемъ о истиннѣ судить изъ круга около шеи находящагося (**).

Буде кто самъ себя повѣситъ, или другимъ кѣмъ былъ бы повѣшенъ, можно о семъ судить изъ настоящихъ обстоятельствъ, но невсегда точно опредѣлить можно. см. Знаки самоубійства.

ЗНАКИ ЧЕЛОВѢКОУБІЙСТВА ЧРЕЗЪ ПОТОПЛЕНІЕ ВЪ ВОДУ.

(Homicidium per ſubmerſionem)

Естьли человѣкъ найденъ будетъ въ водѣ, или на берегу рѣки мертвымъ, то надлежитъ разыскивать:

же въ мышицахъ подъ нею лежащихъ слишкомъ поврежденныхъ.

(*) Сл. Редереръ in Opusc. P. II. p. 295.

(**) Моргагна Ep. XXI. 9. XXV. 2. XXVI. 13.

1. Что живой ли онъ, или уже мертвымъ былъ утопленъ?

2. Естественною ли смертію, или насильственною скончался при погруженіи въ воду?

Знаки утопленныхъ живыми суть:

1. Присудствіе главныхъ знаковъ задушенія.

2. Большее или меньшее количество воды въ желудкѣ, или другой жидкости окружающей тѣло.

3. Пѣнистая мокрота въ легкихъ, и дыхательномъ горлѣ.

4. Надглотный хрящъ по большей части бываетъ вверхъ приподнятый, но иногда и пріупадшій.

5. Трупъ, наипаче въ лѣтнее время, находящійся долго подъ водою согнивая раздувается, а потому здѣлавшись легче, плаваетъ на поверхности воды.

6. Находятся иногда маленькія раны и садны (excoriationes) на пальцахъ.

Особенныхъ знаковъ потопленнаго не имѣется. — И такъ ежели мертвое тѣло, найденное въ водѣ, кромѣ выше упомянутыхъ главныхъ знаковъ, не будетъ имѣть другой какой либо насильственной смерти, таковаго утопленника смерть приписывается единственно водѣ.

Знаки показывающіе умершаго отъ ранъ, и потомъ уже преданнаго волнамъ, суть:

1. Присудствіе такой раны, которая въ водѣ не можетъ здѣлаться, какъ то: разрѣзъ, или прострѣлъ (vulnus scissum v. sclopetarium (*).

2. По отсутствію знаковъ задушенія (**).

Знаки по которымъ угадываемъ, ежели удавленный петлею брошенъ въ воду.

1. Изъ частныхъ знаковъ повѣшенія т. е. повдавленію и подкожному кровоизліянію, находящемуся вокругъ шеи; но при томъ надлежитъ смотрѣть, не здѣлались ли, таковые знаки отъ галстуха, при самомъ задохновеніи и раздутіи шеи подъ водою.

(*) Естьли кто будучи погруженъ въ весьма глубокой каменной колодезь, имѣетъ головную ушибенную рану и съ кровоизліяніемъ подъ черепомъ; въ такомъ случаѣ трудно различить, во время ли паденія въ колодезь, или прежде онаго еще получилъ таковую рану.

(**) Пѣнистая жидкость или мокрота (fluidum spumosum) находится во всѣхъ задохшихся отъ воды и даже въ тѣхъ, кои мертвыми уже погружены были въ воду по свидѣтельству де Гена. T. XV. C. 2. p. 11. однакожъ сей пѣнистой жидкости часто и не бываетъ въ легкихъ у тѣхъ людей, кои живыми утоплены были. Тотъ же см. T. XV. p. 229. и проч. Такъ же и примѣчаніе Г. Лентина стр. 120. А по сему и не можно точно удостовѣриться, живымъ ли кто, или мертвымъ уже погруженъ былъ въ воду какъ то и сл. Лугдунскіе врачи Фессоле и Шампо въ томъ согласны. См. ихъ же *Erfahrungen und Wahrnehmungen uber die Ursache des Todes der Ertrunkenen, Erhenkten und Ersticktén, Danzig.* 1772. *u. de Haen. Wien* 1772.

Для сего осмотрѣть должно утопленника, нага ли у него шея, или повязана была въ водѣ (*).

ЗНАКИ ЧЕЛОВѢКОУБІЙСТВА ЧРЕЗЪ ЗАДУШЕНІЕ или УДАВЛЕНІЕ.

Человѣкъ можетъ быть удушенъ пятью способами:

1. Прижатіемъ дыхательнаго горла, и шеи; когда т. е. прижимаются сіи части рукою, пальцами, или веревкою даже до смерти.

2. закрытіемъ ноздрей, и рта; когда ротъ и ноздри будутъ закрыты полотенцомъ или платкомъ, одеждою, одѣялами, пескомъ, рукою, или другимъ какимъ тѣломъ.

3. Закляпываніемъ гортани; ежели весь ротъ будетъ забитъ полотенцомъ, или другимъ какимъ нибудь тѣломъ.

4. Весьма великою тяжестію наложенною на грудь, какъ то большимъ камнемъ, бревномъ, и проч.

5. Удушающимъ паромъ, или въ ротъ впущеннымъ, или тайно бросивъ задушивающее вещество на раскаленное уголье, и затворивъ при томъ горницу.

Общіе знаки удушенія суть:

1. Внѣшныя подкожныя кровоизліянія.

(*) Сл. *Бозе* in difs. de C. H. laesionibus externis caute diudicandis Lips. 1777. предлегаетъ примѣчаніе о утопленникѣ, коего шея подавала подозрѣніе, что онъ удавленъ былъ петлею.

2. Посинѣвшая шея.

3. Пѣна находящаяся передъ ртомъ, во рту, дыхательномъ горлѣ, и въ легкихъ.

4. Грудь приупадшая, лопатки съ плечьми вверхъ приподнятые, а грудобрюшная преграда внизъ опустившаясь.

5 Легкія бываютъ синія, пепеловидныя, иногда раздутыя, иногда сжатыя.

6. Большіе грудные сосуды, а найпаче крововозвратные жилы раздуты кровію, а потому и сердечные полости, особливо правая, наполненны бываютъ по большей части сгущенною кровію, иногда же жидкою. Равнымъ образомъ и вѣнечные сосуды сердца.

7. Раздуты также бываютъ кровію шейные сосуды, головные, покрововъ мозговыхъ, самаго мозга, и пазухъ. Мозговые полости наполнены кровавою сывороткою, или самою кровію, а мозговое существо гораздо мягче.

8. Тонкія кишки испещренны наполненными кровію сосудцами.

9. Мочевой пузырь пустой, и сжатой; а заднепроходная кишка наполненная каломъ.

Частные знаки удушиваній, показывающіе способъ употребленнаго насилія, суть:

I. Задушеніе отъ прижатія шеи, и дыхательнаго горла, посредствомъ руки здѣланное познается:

1) По закожнымъ кровоизліяніямъ, соотвѣтствующимъ тяжести, или рукѣ, или пальцу, или веревкѣ.

2) По сысканному приложенному тѣлу.

3) — общимъ удавленія знакамъ.

2. Задушеніе причиненное закрытіемъ рта и ноздрей познается:

1) Естьли находятся посторонния тѣла во впадинѣ рта.

2) По синему пятну, находящемуся около рта и ноздрей, которое соотвѣтствуетъ давившей рукѣ, пальцамъ, и другому какому нибудь употребленному къ тому насилію. Но закрытіе рта отъ наложенныхъ одѣялъ, или одеждъ едва узнать можно, ежели мертвое тѣло не будетъ найдено съ оными; напослѣдокъ можно подозрѣвать о семъ родѣ удушенія изъ пѣнистой мокроты и особливо нѣсколько кровавой, усмотрѣнной на одѣялахъ.

3) Ежели не будетъ сыскано въ мертвомъ тѣлѣ никакой внутренной причины задушенія.

3. Задушеніе отъ закляпыванія гортани. Познается, ежели инородное тѣло будетъ найдено во впадинѣ рта; ежели гортань красна, и хрящи дыхательнаго горла растянуты.

4. Задушеніе отъ наложенной на грудь тяжести познается по закожному кровоизліянію, и прижатію груди. Также и по самому найденному тѣлу на грудь положенному.

5. Задушеніе отъ удушливаго пара разыскивается по найденнымъ угольямъ въ покоѣ задушеннаго, по горничной Атмосферѣ

удушающей, и когда другихъ знаковъ задушенія неимѣется.

Во всѣхъ сихъ пяти задушеніяхъ, должно хорошо испытывать, не имѣются ли причины въ мертвомъ тѣлѣ наносящія болѣзненное и естественное задушеніе какъ то: грудная водяная болѣзнь, воспаленіе легкаго, легочной нарывъ, разлитіе гною въ полости грудной, отiокъ легкихъ, и пр.

Знаки человѣкоубійства чрезъ непристойное лѣченіе.

Сюда принадлежатъ обвиненія лѣченій, производимыхъ шарлатанами, отъ коихъ смерть приключается. Подобныя же убійства иногда бываютъ:

1. Когда ученый Врачь погрѣшитъ въ излишествѣ пріема сильно дѣйствующаго лѣкарства, какъ то: рвотнаго, проноснаго, усыпительнаго, ртутнаго, и пр.

2. Естьли Лѣкарь вмѣсто нарыва, вскроетъ опухоль кровоносныхъ сосудовъ, грыжу вмѣсто паховыка или бубона. и т. д.

3. Ежели повивальная бабка разорветъ матку, или вытянетъ оную съ дѣтскимъ мѣстомъ, или когда повивальный врачь начнетъ вытаскивать живаго младенца крючкомъ.

Сіи человѣкоубійства предоставляются Медико-Хирургическому факультету на рѣшеніе; и какъ оный по большей части покрываются снисхожденіемъ, поелику причиняются не съ намѣреніемъ убійства, но

единственно по невѣденію, однакожъ и такому незнанію должно быть положено соразмѣрное наказаніе.

ЗНАКИ ЧЕЛОВѢКОУБІЙСТВА ЧРЕЗЪ ОТРАВЛЕНІЕ ЯДОМЪ.

Ядъ есть такое вещество, которое будучи въ маломъ количествѣ воспріято въ наше тѣло, или извнѣ онаго приложенное, причиняетъ жестокую болѣзнь, или смерть (*).

Ядъ въ тѣло человѣческое вносится:

1. Непотребными людьми для умерщвленія человѣка ими ненавидимаго, или опаснаго.

2. Поглощается самоубійцами для причиненія себѣ смерти.

3. Неосторожными людьми иногда принимается по ошибкѣ вмѣсто лѣкарства, или пищи.

4. Шарлатанами предписывается иногда по незнанію.

5. Иногда же Аптекари по ошибкѣ отпущаютъ вмѣсто лѣкарства.

Въ разсужденіи царства природы, изъ котораго яды взымаются, раздѣляются оные:

1. На яды прозябаемаго царства, кои очень рѣдко,

2. — — животнаго царства, кои почти никогда,

(*) *Gmelins allgem. Geschichte der Gifte* 3 *Th. Nurnb.* 1776-777. и Г. Пленка Toxicologia s. doctrina de venenis et antidotis Viennae 1785. *deutsch ebendas.*

3. На яды изкопаемаго царства, кои всѣхъ чаще употребляются для отравленія.

4. — недознанные, коихъ свойства мы доселѣ еще не знаемъ, какова есть Тофанская вода.

Въ разсужденіи припадковъ производимыхъ ядами, имѣются яды: воспаляющіе, умерщвляющіе и купно изсушающіе, судорожные, сильные проносные, удушающіе, изсушивающіе, усыпительные, гнилотворные, въ забвеніе приводящіе, сухотку наводящіе и умоизступляющіе.

Въ разсужденіи времени, въ которое яды убиваютъ, можно оные раздѣлить на

Яды скородѣйствующіе, кои т. е. скоро наносятъ смерть, и

Медлительные, приводящіе къ смерти тихими шагами, такого свойства суть свинцовые яды.

Въ разсужденіи противуяднаго средства, имѣются такіе яды, противу которыхъ мы имѣемъ дознанныя укрощающія средства, другіе же такіе, отъ коихъ мы незнаемъ никакихъ надежныхъ средствъ.

Напослѣдокъ всякой ядъ причиняетъ смерть единственно по извѣстному количеству, ибо самой мышьякъ, и сулима, будучи въ самомъ малѣйшемъ количествѣ употребляемы, оказываютъ лѣкарственныя силы.

И такъ изъ сего явствуетъ, что яды по суду уголовному раздѣлить можно такъ, какъ и раны, т. е.

1. На яды неизбѣжно смертельные, кои въ такомъ количествѣ даются, что причиняютъ смерть, хотя бы употреблены были и дознанныя противоядныя средства, или ежели даны будутъ такіе яды, противу которыхъ мы доселѣ еще незнаемъ надежныхъ противуядныхъ средствъ.

2. На яды не совершенно смертельные, кои въ столь маломъ количествѣ даются, что употребивъ пристойныя лѣкарства можно отвратить смерть.

3. На яды по случаю смертельные; есть ли по особливому сложенію болящаго и самое малое количество принятаго яда можетъ причинить смерть, либо можетъ сіе случиться отъ погрѣшности больнаго, или самаго врачующаго (*).

Яды обыкновенно даются: подъ видомъ пищи, питія, лѣкарства, и промыватель-

(*) Какъ то мышьяковой растворъ (liquor arsenicalis), будучи приложенъ въ маломъ количествѣ къ головамъ двухъ младенцовъ, имѣвшихъ шолудивые струпы (tinea capitis), въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ ускорилъ смерть *Сл.* Циттманнъ Cent. II. cas. 24. и *сл.* Стенцель изъ Амата Лузитана приводитъ in *diss. de venenis acutis Vitteb.* 1732. p. 27. что мышьякъ будучи примѣшанъ къ мази чесоточной оказалъ смертельное слѣдствіе. *Сл.* Беттинеръ тоже предлагаетъ *in Unterricht fur Aerzte* ols 55 что мышьякомъ смѣшаннымъ съ коровьимъ масломъ, будучи намазаны двухъ младенцовъ шолудивые головы, причинена была смерть одному на третій день, а другому тоже вскорѣ.

наго. Извнѣ оные прикладываются: въ видѣ пластыря, мази, паровъ, душковъ, куренія, одѣянія, постѣли, припарки, и проч.

Общие знаки внутрь даннаго остраго или скородѣйствующаго яда взымаются;

1. Изъ скоропостижнаго появленія припадковъ, какъ то: ежели человѣкъ здоровой по употребленіи какой либо пищи, или питья, или лѣкарства, спустя нѣсколько времени пораженъ будетъ головокруженіемъ, сердцеболѣніемъ, или жженіемъ въ желудкѣ, коликою, рвотою, желчнымъ поносомъ, корчами, судорогами, слабостію, обмороками, или глубокимъ храпѣніемъ, и проч.

Естьли притомъ губы, языкъ, гортань, желудокъ и брюхо раздуты съ ощущеніемъ жара.

2. Изъ желудочной выброшенной нечистоты рвотою, или испражненной низомъ, когда въ оной находится: жеваная трава, или корень, или грибъ, или порошокъ, соль, сокъ, или пилюля, и проч. и ежели таковое извержение дать собакѣ, кошкѣ, или курицѣ съ какимъ нибудь кормомъ, отъ чего животное лишится жизни, или по крайней мѣрѣ получитъ жесточайшие припадки.

3. Изъ разсматриванія мертваго тѣла. Когда въ таковомъ трупѣ найденъ будетъ воспаленный желудокъ, раздутый, или судорогами сжатый, или антоновымъ огнемъ пораженный, или по крайней мѣрѣ пятнами покрытый.

4. Изъ нечистоты содержащейся въ желудкѣ, или въ кишкахъ, которая будучи данная животному, убиваетъ его съ жестокими припадками.

5. Изъ знанія ботаническаго, ежели въ нечистотѣ выброшенной рвотою, или испражненной низомъ, или находящейся еще въ желудкѣ мертваго тѣла усмотрѣно будетъ сѣмя, корень, листы, грибъ, или порошокъ изъ растѣній, или когда такое же произрастѣніе и въ дому умершаго находится, о которомъ мы знаемъ по Ботанико-фармацевтической наукѣ, что оное есть ядовитаго свойства.

6. Изъ знанія Химическаго, ежели учинивъ разрѣшеніе найденной нечистоты въ первыхъ путяхъ, откроемъ свойство яда.

Изъ сихъ 6. знаковъ: скоропостижное нашествіе припадковъ, разсматриваніе трупа, и смерть живстнаго отъ поглощенной нечистоты мертваго тѣла, суть неизвѣстны; ибо и отъ естественной болѣзни могутъ послѣдовать жестокіе припадки, и пораженіе желудка антоновымъ огнемъ. И то также извѣстно, что одна болѣзненная нечистота желудка, можетъ быть ядомъ для животнаго. — Наконецъ:

Имѣются нѣкоторыя тѣла, кои для многихъ животныхъ суть ядомъ, человѣку же не вредятъ, и вопреки, что для людей служитъ ядомъ, то самое можетъ быть полезнымъ для животныхъ. Одинъ только

постоянный знакЪ даннаго яда есть: знаніе Ботаническое найденнаго яда изЪ растѣній, и Химическое разрѣшеніе найденнаго минеральнаго яда.

КакЪ очень часто сіи два извѣстнѣйшіе знаки, не могутЪ взымаемы быть по малости найденнаго подозрѣваемаго вещества, или растѣнія сЪ лишкомЪ разжеваннаго, и вЪ желудкѣ перемѣнившагося; то изЪ сего явствуетЪ, для чего и сужденіе наше о данномЪ ядѣ часто остается не извѣстнымЪ или сомнительнымЪ.

Частные знаки. Каждаго яда вЪ особенности мы еще не имѣемЪ признаковЪ. НѣкоторыхЪ же ядовЪ знаки имѣются помѣщены вЪ Токсикологіи или наукѣ о ядахЪ (*).

Самые обыкновеннѣйшіе травительные яды суть:

Бѣлой мышьякЪ (arsenicum); СвинецЪ (plumbum); Сулима (mercurius sublimat corrosiv); мѣдь (cuprum); Тофанская вода (aqua Tofania); убійственный наслѣдственной порошокЪ (pulvis successionis), и сонное зеліе (opium).

1. Признаки бѣлаго мышьяка суть:

1) Что онЪ отЪ тертаго сахара почти не различествуетЪ, но гораздо тяжелѣе онаго.

(*) *См.* упомянутыя сочиненія о ядахЪ, *Сл.* Гмелина и Пленка. стр. 38.

2) Будучи брошенъ на раскаленное уголье, издаетъ чесночный запахъ вмѣстѣ съ бѣлымъ дымомъ изходящій.

3) Ежели мѣдная бляха отъ сего бѣлаго дыму получитъ черныя, или бѣлыя пятна.

4) Когда отъ прилитія сѣропеченочнаго раствора къ мышьяковой водѣ опадетъ желтой низвергъ, который есть видъ оперимента, или мышьяка соединеннаго съ сѣрою (arsenicum sulfuratum) (*).

2. Признаки свинца. Вино поддѣланное глетомъ (lythargyrus), узнается:

1) По сладкому, или сладковатому вкусу.

2) — желудочной щемотѣ, Пиктоновой коликѣ, или другой болѣзни, воспослѣдовавшей отъ употребленія подозрѣваемаго вина.

3) — черному низвергу или осадкѣ, есть-ли къ таковому вину будетъ прилито малое количество пробирной жидкости, или сѣропечоночной, или сѣрной летучей настойки (**).

(*) Сл. Бергмана opuscula chemica Vol. 1. p. 131.

(*) Пробирная жидкость (liquor probatorius) приготовляемая изъ оперимента, и негашаной извести, одна не довлѣетъ для открытія, не подслащено ли вино свинцомъ? поелику олово, мѣдь, ртуть и золото подобнымъ образомъ и цвѣтомъ изъ кислоты растѣній низвергаются, когда оныя будутъ находиться въ смѣшеніи. Сл. Воллинкъ Verfälschung des Weins mit Bleyglätte s. 70. Но какъ упомянутые металлы вина не

По металлическимъ сѣрымъ и блещущимъ частицамъ, кои иногда усматриваются на днѣ того сосуда, въ которомъ содержимо было вино, или простыми глазами, или съ помощію микроскопа.

5) — Свинцовому корольку расплавленному, который остается послѣ выкуренія огнемъ 8 фунтовъ поддѣланнаго вина. — И сей изъ всѣхъ знаковъ есть одинъ только не ложный.

3. Признаки сулимы, которая по своему весьма острому вкусу рѣдко тайно употребляется для отравы. Познается же по бѣлому и тяжелому порошку, имѣющему весьма противный метальный, и жгущій вкусъ. Растворъ ея отъ прилитія нашатырьнаго спирта дѣлается млековиднымъ, отъ известковой воды, и виннокаменнаго масла отсыреніемъ приготовленнаго низвергается въ видѣ желтоцвѣтнаго порошка. Будучи брошена на раскаленное уголье, испускаетъ бѣлой дымъ, но не имѣющій чесночнаго запаху (*).

4. Признаки мѣди. Кушанья долго сохраняемыя въ мѣдной посудѣ мало по малу дѣ-

---

услаждаютъ, то по сему и самой вкусъ онаго, дѣлаетъ уже нѣкоторое различіе. *См.* также *знам.* Делія *Revison der Veinprobe auf Bley. Erlangen.* 1779.

( ) *Славн.* Гмелина *allgemeine Geschichte der mineralischen Gifte. Nurnberg.* 1777. p. 47.

лаются ядовитыми. — Пища содержащая въ себѣ ядъ мѣди познается по голубому цвѣту, который примѣтнымъ дѣлается отъ прилитія къ оной нашатырьнаго спирта (*).

5. Признаки Тофанской воды. Истинный составъ сего жесточайшаго яда еще досель неизвѣстенъ (**).

Тоже должно разумѣть и о столь сл. наслѣдственномъ порошкѣ? — (poudre de succession). По чему и настоящихъ признаковъ обѣихъ сихъ ядовъ мы не имѣемъ.

6. Признаки соннаго зелія, естьли оное дано будетъ чрезчуръ въ большомъ количествѣ, то узнается изъ глубокаго сна сопряженнаго съ пострѣломъ убивающимъ человѣка.

ЗНАКИ САМОУБІЙСТВА.

(autochiria)

Насиліе собственныхъ рукъ (или самоубійство) сами себѣ обыкновенно причиняютъ:

1. Люди одержимые бредомъ (delirantes(какъ то: съумасшедшіе, страждущіе воспаленіемъ мозга, и жестокою горячкою.

2. Меланхолики, какъ то: одержимые черножелчіемъ, ипохондріею, истерикою, или бѣшенствомъ матки.

(*) Тотъ же въ упомянут. сочиненіи стр. 67.

(**) Тамъ же стр. 13. и въ Токсологіи Г. Пленка стр. 338.

3. Отчаянные, учинивъ важное преступленіе, или для избѣжанія позорной казни, или кои отчаеваются о полученіи лучшей судьбы.

4. Неосторожные, кои иногда по непредвидимому случаю, и сверхъ желанія своего убиваютъ себя.

Напослѣдокъ и тѣ также наводятъ подозрѣніе самоубійства:

1. Кои мертвыми сыскиваются.

2. — Скоропостижно умираютъ съ жестокими болями въ брюхѣ. — И таковые почитаются отъ яда умершими,

3 Кои сыскиваются раненными, повѣшенными, и въ водѣ утопленными.

Въ разсужденіи извѣстности смерти, самоубійство раздѣляется:

1. На извѣстное, естьли имѣются свидѣтели, или такія обстоятельства, кои показываютъ, что человѣкъ самъ себѣ причинилъ смерть.

2. На неизвѣстное, естьли находится сомнѣніе, самъ ли себя человѣкъ убилъ, или другаго можетъ быть насиліе рукъ къ тому употреблено было.

Извѣстное самоубійство раздѣляется:

1. На злостное, ежели кто при совершенномъ умѣ, по одной только злости самъ себѣ причинилъ смерть. Но таковой случай есть весьма рѣдкой, что бы человѣкъ будучи здраваго разсудка, дошелъ до самоубійства.

2. На безпамятное или въ бредѣ случающееся, когда кто страдая душевною болѣзнью самъ себя умертвитъ. — Знаки, показывающіе, что самоубійство здѣлано было отъ сей причины, суть:

1) Ежели умершій прежде смерти еще изъявлялъ знаки бреда, какъ то: иногда примѣчается у ипохондриковъ, истерическихъ женщинъ, одержимыхъ черножелчіемъ, бѣшенствомъ матки, неукротимымъ любовожделѣніемъ (satyriasis), и у людей весьма остроумныхъ (*).

2) Ежели умершій скучалъ жизнію, пораженъ былъ жестокимъ гнѣвомъ, или отчаяніемъ, или сильною болью, или много пьянствовалъ.

3) Наконецъ сихъ болѣзней знаки иногда сыскиваются въ мертвомъ тѣлѣ, какъ то: твердоватой мозгъ, поврежденіе печени, желчнаго пузыря (**), селезенки, или другой какой подвздошной внутренности. Кровь бываетъ очень густа, сложеніе черножелчное, недостатокъ мѣсячныхъ кровей, и проч.

3. На случайное самоубійство, о которомъ видѣ судить должно по самымъ обстоятельствамъ.

( ) Сенека говоритъ *de Tranqanim.* C. 15. *nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae.*

(*) *Cт.* Маркардъ *Medicinſche Verſuche Zweiter Theil* p. 220. *Geſchichte der Leichenofnung Seines elbst-morders.*

Наиболѣе же самоубійцы пятью способами обыкновенно лишаютъ себя жизни, т. е. Раною — удавленіемъ — отравленіемъ — и паденіемъ съ высокаго мѣста.

Знаки сихъ умерщвленій взымаются изъ статей выше предложенныхъ.

Однакожъ при сомнительномъ, или неизвѣстномъ самоубійствѣ весьма трудное есть дѣло сказать: что самъ ли себя человѣкъ убилъ, или другой кто нибудь причинилъ ему смерть? — Ограбленіе убитаго, и политическія обстоятельства, подаютъ нѣкоторой свѣтъ къ открытію сего дѣла.

1. *Самоубійство раною причиненное* есть возможное, естьли найдена будетъ смертельная рана, нанесенная прострѣленіемъ, или остроконечнымъ орудіемъ. Но ушибенная рана головы, естьли не паденіемъ причиненная, такъ же и насѣки здѣланные на головѣ, на спинѣ, или на конечностяхъ, наводятъ сомнѣніе о самоубійствѣ. — Ибо самая обыкновеннѣйшая рана самоубійцевъ есть перерѣзъ горла.

При прострѣльной ранѣ по самымъ картечамъ и разстоянію ранъ судить должно, которое, ежели большее находится, или въ такой част тѣла, въ которую умершій кажется не могъ бы самъ себя застрѣлить, то отъ юда выходитъ, что другой кто нибудь есть виновникомъ раны, а посему въ та-

комѣ случаѣ и слѣдствіе можно учинить (*).

2. *Самоубійство удавленіемъ причиненное.* Естьли находятся знаки повѣшеннаго живымѣ, мертвымѣ, и при томѣ будетѣ вывихѣ или переломѣ на затылкѣ, или когда имѣется вѣ повѣшенномѣ смертельная рана; или сысканѣ будетѣ сѣ связанными руками, или ногами, тогда удавленіе почитается другимѣ кѣмѣ нибудь здѣланное. — Смотрѣть такѣ же, что петельный узолѣ самимѣ ли удавленикомѣ здѣланѣ, или подозрѣвается отѣ другаго.

Распознаніе повѣшеннаго живымѣ или мертвымѣ сказано было выше вѣ статьи о повѣшенныхѣ.

3. *Самоубійство потопленіемъ здѣланное.* Самѣ ли кто себя утопилѣ, или другимѣ кѣмѣ брошенѣ вѣ воду, сего сказать нельзя.

Естьли утопленникѣ имѣетѣ притомѣ рану нанесенную острымѣ орудіемѣ: то великое имѣется подозрѣніе, что онѣ другимѣ былѣ раненѣ, и потомѣ утопленѣ уже мертвымѣ, или живымѣ еще.

Другое же совсѣмѣ дѣло, когда утопленикѣ сысканѣ будетѣ сѣ малою, или важною зашибенною раною. — Ибо бросающіеся вѣ воду часто себя сильно, или слабо ранятѣ обѣ остроконечныя сваи, или камни кроющіеся вѣ водѣ, иногдаже повреждаются они и крючками, кои употребляются для вытаскиванія утопшихѣ мертвыхѣ тѣлѣ. см. статью о утопленикахѣ.

(*) *Daniel* вѣ выше упом. соч. Institut. med. publ. etc. p. 157.

4. *Самоубійство отравленіемъ причиненное.* Самъ ли кто принялъ ядъ, или другимъ кѣмъ отравленъ, сего опредѣлить въ мертвомъ тѣлѣ не можно. — И такъ сіе дѣло къ изслѣдованію судьи предоставляется.

5. *Самоубійство поверженіемъ или паденіемъ учиненное.* — Весьма также трудно сказать о найденномъ убитомъ отъ паденія съ высоты, самъ ли онъ бросился, или другимъ кѣмъ стремглавъ поверженъ былъ. Одни только раны острымъ орудіемъ нанесенныя даютъ подозрѣніе, что поверженіе другимъ кѣмъ нибудь учинено было. Поелику законы злобнымъ самоубійцамъ опредѣляютъ безчестное погребеніе, а тѣмъ, кои по непредвидимому случаю, или другими недоброхотами убиваются, позволяютъ достодолжное, по обряду церьковному уставленное. Для того судебное трупосѣченіе самоубійцы всегда нужно бываетъ, дабы извѣстна была причина ненавистной жизни.

О ДѢТОУБІЙСТВѢ ВООБЩЕ

Отнятіе жизни у младенца въ самыхъ родахъ, или послѣ родовъ, называется дѣтоубійствомъ (infanticidium).

Причины дѣтоубійства суть:

1. Сумасшествіе, или глубокая задумчивость матери, или ненависть къ жизни.

2. Поношеніе, или наказаніе, которое нѣкогда претерпѣвали публично, обрюхатѣвшія женщины отъ незаконнаго совокупленія.

3. НедостатокЪ публичнаго повивальнаго или родильнаго дома, и АкушеровЪ, которые бы воспрiимать тайно младенцовЪ у беременныхЪ женщинЪ обязаны были.

4. НедостатокЪ публичнаго дома для вскормленiя новорожденныхЪ опредѣленнаго.

5. Весьма рѣдко причиною бываетЪ одна матерняя злость, которая бы могла убить младенца, когда всѣ способы помянутые имѣются. (*)

Изслѣдованiе судебное дѣтоубiйства производится:

1. Естьли найденЪ будетЪ подкинутЪ младенецЪ мертвымЪ.

2. Естьли объявленЪ будетЪ младенецЪ умершiй подозрѣваемою, или насильственною смертiю.

3. Естьли мать признаетЪ себя виновною вЪ дѣтоубiйствѣ, то нужно судящему знать, истинное ли, или выдуманное, или случайное, или по одной только ненависти кЪ жизни ложно сознаетЪ она дѣтоубiйство.

Первѣйшiй знакЪ рожденнаго младенца живымЪ, есть плаванiе легкаго вЪ доволь-

---

(*) сл. Кампера *abh. von der Kennzeichen des Lebens und des Todes bei neugebohrnen Kindern. — Nebst einigen gedanken über die strafen des Kindermerds. Frankfurt und Leipzig.* 1777. сл. Бринстiель *Versuch uber die wahre Ursache der Kindermords. Frankfurt u. Leipzig.* 1785.

номъ количествѣ чистой воды (*); а осѣданіе онаго на дно въ той же водѣ, показываетъ рожденіе младенца мертвымъ. — Но въ обѣихъ случаяхъ требуется, чтобы легкія (pulmones) были здоровыя, и не перемѣненные. Почему изъ сего правила изключаются слѣдующія обстоятельства легкихъ, то есть:

1. Плаваютъ легкія на поверхности воды, хотя бы и мертвый младенецъ родился, ежели:

a) Повивальною бабкою или другою особою будутъ надуты воздухомъ чрезъ ротъ (**).

(*) Сл. Ешенбеха *med. leg. ed.* II. p. 192. *nota* a. Что довольное количество воды требуется, на которую пускается легкое, то само по себѣ разумѣется, ибо естьли бы столь малое количество воды взято было, что и легкое въ оной не могло погрузиться, въ такомъ случаѣ и наполненное воздухомъ легкое, можетъ осѣсть на дно по своей тяжести превышающей малое количество воды; а потому и можетъ кто нибудь погрѣшить не слишкомъ въ большомъ количествѣ воды, но въ чрезвычайно маломъ; въ различіи же воды будетъ ли она холодна или тепла, нѣтъ важности, только бы была она чиста; но вода чрезъ чуръ соленая по тяжести соли, можетъ здѣлать великую разницу, см. сл. Даніила *Sammlung Medicin. Gutachten.* — *Leipzig.* 1776. 203. s.

(**) Сл. Егера disquisitio medico-forensis, qua casus et annotationes ad vitam foetus neogoni diiudicandam facientes proponuntur. Ulmae 1780 p. 30. et 27. и сл. Даніила Commentatio de infantum nuper natorum umbilico et pulmonibus Hallae 1780. — Сіи оба славнѣй-

b) Естьли въ легкихъ находится уже нѣкоторая гнилость.

2. Тонутъ на дно легкія въ водѣ, хотя бы и живъ былъ младенецъ послѣ родовъ:

a) Естьли оныя имѣютъ объяты скирромъ (pulmones ſcirrhoſae).

b) — — — наполнены кровію, или клейкою мокротою, или находятся воспалены.

c) — — — И гнилые уже, но имѣютъ отверстіе выпускающее гнилой воздухъ (*)

d) — — — совсѣмъ разрушены отъ гнилости (**).

шіе мужи лучше всѣхъ сочинителей писали о признакахъ дѣтоубійства.

(*) Сл. Егера вышеупомянут. кн. стр. 27. и Его же *diſs.* de *foetibus* recens natis iam in utero putridis & mortuis 1767.

(**) Сл. Лодеръ in *programmate*, *quo pulmonum docimaſia ex noua anatomica obſeruatione in dubium voc. Ienae* 1779, Что здоровыя легкія, взятыя изъ седмимѣсячнаго зародыша какъ цѣлыя, такъ и въ кусочки будучи разрѣзанныя по его примѣчанію тонули въ водѣ. Но по утвержденію другихъ, тѣ легкія были взяты у младенца жившаго уже 13 часовъ и плакавшаго. — О чудесномъ семъ случаѣ противурѣчущемъ толь многимъ наблюденіямъ надлежитъ еще сомнѣваться гов. сл. *Егеръ* въ упом. соч. стр. 25. далѣе продолжаетъ онъ. „Я удобно полагаюсь на столь искуснѣйшаго мужа, довольно знающаго различные пороки кроющіеся въ легкомъ, кото-

3. На последокъ иногда одна часть легкаго плаваетъ на поверхности воды, а другая онаго же тонетъ на дно.

Когда т. е. одна часть легкаго будетъ окрѣплая, бугристая, наполнена влагою, или воспаленная, а другая того же легкаго раздута, или естественнымъ дыханіемъ, или искуственнымъ воздухомъ, или отъ гнилости отдѣляющимся.

Все сіе узнается очевиднымъ разсматриваніемъ легкихъ, но сколь трудно сказать, отъ естественнаго ли дыханія, или отъ искуственнаго надутія, или отъ гнилости плаваютъ легкія поверхъ воды?

Знаки показывающіе, что легкое плаваетъ отъ гнилости, а потому и младенецъ рожденъ былъ мертвымъ, суть:

рый оные съ величайшимъ раченіемъ разсматривалъ; и такъ важность дѣла въ томъ только состоитъ, *точноли* етотъ младенецъ *кричалъ*, слѣдственно навѣрно и дышалъ, истину сію можно узнать изъ несомнѣннаго доказательства слышавшихъ, ибо ежели только онъ двигалъ свои члены, и ртомъ зѣвалъ, какъ будто для произведенія дыханія, то сіе еще не опровергнетъ издревле постояннаго положенія, но только обличитъ тѣхъ, кои полагаютъ съ Галеномъ, что жизнь и дыханіе нераздѣльно сопутствуютъ, или кои изъ другихъ знаковъ жизни тотчасъ заключаютъ о воспослѣдовавшемъ дыханіи“ ибо можетъ младенецъ послѣ родовъ жить нѣкоторое время и безъ онаго.

1. Тѣло младенца очень мягко, и кожа темнокраснаго цвѣта.

2. Вдавленія черепа, или поврежденіе другой какой либо части безъ подкожнаго кровоизліянія или синихъ пятенъ.

3. Явственные знаки гнилости, какъ то: отдѣленіе кожицы отъ кожи, и трупной смрадъ.

4. Болѣзненное состояніе послѣда, и сморщиваніе въ згибъ брюшка около пупочнаго канатика.

5. Когда легкія къ спинѣ, уклонены, сердца не покрываютъ, и наружный видъ ихъ темнокраснаго цвѣта.

6. Воздухъ въ видѣ пузырковъ содержащійся подъ внѣшнею плевою легкихъ, куда онъ дыханіемъ, или надуваніемъ заходить не можетъ.

7. Удобное исхожденіе воздуха, который по разсѣченіи содержащихъ его пузырьковъ, разрѣзанные кусочки легкаго, которыя по своему свойству прежде плавали, дѣлаетъ ихъ опять тяжелѣе воды.

8. И тогда также удобно изпущаетъ легкое свой воздухъ, когда оный чрезъ гнилость отдѣлившись, будетъ находиться не подъ внѣшнею плевою, но внутрь существа, особливо естьли разрѣзавъ легкое и слабо пожавъ оное, отъ чего и погружается на дно; почему симъ признакомъ отличать можно кусочки легкаго плавающіе на поверхности воды посредствомъ гнило-

сти отъ тѣхъ, кои дыханіемъ будучи перемѣнены, весьма упорно удерживаютъ въ своихъ пузырькахъ зашедшій воздухъ еще при жизни.

9. Есть также немаловажнымъ доказательствомъ, что легкое можетъ плавать на водѣ отъ гнилости, плаваніе и другихъ внутренностей какъ то: селезенки, печени, почекъ. — Только сіи внутренности по крѣпости своего существа, согнивая гораздо позже всплываютъ на поверхность воды, нежели легкія.

Достовѣрныхъ знаковъ, которые бы показывали, что легкое плаваетъ по водѣ отъ искуственнаго надутія воздуха нѣтъ еще, а по сему и утвердительнаго рѣшенія здѣлать не можно. — Ниже самая пустота мочеваго пузыря о жизни младенца послѣ родовъ, по мнѣнію другихъ показываетъ что нибудь постоянное (*); ниже относительный вѣсъ легкаго къ тѣлу дыхавшаго младенца, или которому вдунутъ былъ воздухъ, можетъ опредѣлить что либо истинное (**).

Знаки научающіе, что младенецъ нѣкоторое время жилъ безъ дыханія послѣ родовъ, въ мертвомъ его тѣлѣ тоже не имѣются.

(*) Сл. Егеръ въ упом. кн. стр. 24.

(**) Тотъ же стр. 32. сей новый опытъ приводитъ, и разумно опровергаетъ.

ЗНАКИ ДѢТОУБІЙСТВА ПРИЧИНЕННАГО РАНОЮ.

Безчеловѣчнымъ бѣшенствомъ побуждаемыя убійцы, по большей части двоякимъ образомъ наносятъ обыкновенно смертельную рану своимъ новорожденнымъ, т. е. чрезъ видимое, или не видимое прободеніе.

1. Видимая рана, какова есть самая обыкновеннѣйшая перерезъ шеи, что легко познается однимъ зрѣніемъ.

Оторванная головка при трудныхъ родахъ, или въ нѣкоторыхъ только мѣстахъ разорванная, узнается изъ свидѣтельства повивальной бабки, и по знакамъ мертваго рожденнаго младенца (*).

2. Невидимая рана, которую нѣкоторыя убійцы посредствомъ заостренной проволоки, или длинной иглы наносятъ младенцу еще при родахъ, прободая безчеловѣчно его головку проходящую маточной рукавъ, отъ чего младенецъ раждается мертвымъ. Другія прободаютъ длинною иглою тѣмячко на головѣ (**), или вонзаютъ оную чрезъ ноз-

---

(*) Сл. Штейнъ замѣчаетъ, что головка при родахъ самопроизвольно разорвана была. *Program. vom Pelvimeter* p. 4. Можетъ же младенецъ живъ быть послѣ родовъ чрезъ нѣкоторое время, и съ большою раною головы. См. *ill. L. B. de Cranz de re instrumentaria in Arte obst.* § 38. p. 34.

(**) См. Пленка *Sammlung von Beobachtungen uber einige Gegenstände der Wundarzneywissenschaft. Wien.* 1775. s. 148.

дри даже въ мозгъ. Иныя напослѣдокъ запускаютъ иглу въ заднепроходную кишку, и такимъ образомъ причиняютъ смерть невиннымъ жертвамъ.

Смерть за таковыми прободеніями иногда слѣдуетъ скоро, иногда поздо, и можетъ отыскана быть единственно разсматриваніемъ мертваго тѣла. Почему при судебномъ свидѣтельствованіи, надлежитъ тотчасъ хорошо разсмотрѣть упомянутыя мѣста на трупѣ, и судить объ оныхъ поврежденіяхъ по законамъ смертельности.

ЗНАКИ ДѢТОУБІЙСТВА ПРИЧИНЕННАГО УШИБОМЪ.

Дѣтоубійцы иногда стѣсняютъ головку, или грудь, или брюшко, или все тѣло прижимаютъ, и такимъ образомъ повредивъ ушибомъ внутренности, бѣдственно отнимаютъ жизнь у своихъ дѣтей.

1. *Ушибъ головы* узнается по кровоизліянію подкожному, вдавленію или пролому черепа, изліянію крови, или кровавой сыворотки въ черепной полости, и по воспаленію или возгноенію мозга.

Но головка будучи долго въ тазѣ ущемлена, или насильственно щипцами извлечена, или при родахъ по неосторожности о землю ушибена, или въ косвенномъ положеніи выходящая, такія же явленія представляетъ, будетъ ли младенецъ живъ, или при родахъ еще умершій. Но при всѣхъ

сихъ случаяхъ головка бываетъ продолговатая, чего съ оною при легкихъ родахъ не случается, также когда послѣ родовъ учинено было какое нибудь насиліе.

2. *Ушибъ груди* и на живомъ младенцѣ узнается по изліянію крови въ кожѣ, мышицахъ, легкомъ, сердцѣ, и въ грудныхъ полостяхъ. Грудь младенческая напередъ выходящая тоже отъ ошибу или сильнаго стѣсненія получаетъ синія пятна, но таковой младенецъ можетъ удобно рожденъ быть посредствомъ одного поворота бабкою учиненнаго, а по сему и свидѣтельство оттуда должно быть взымаемо.

3. *Ушибъ брюшка* узнается по синимъ пятнямъ на покровахъ, и чревныхъ мышицахъ. По изліянію крови въ чревную полость, разрыву печени, или селезенки, и проч.

4. *Ушибъ всего тѣла.* Какъ то кормилицы всѣмъ своимъ тѣломъ налягая на младенца, (найпаче во снѣ), часто всего его прижимаютъ, что узнается:

1) По плоскости и сжатію всего тѣла.

2)— Синимъ пятнамъ на всей поверхности тѣла находящимся.

Однакожъ надлежитъ хорошо различать истинныя синія пятна отъ ложныхъ.

Подъ истиннымъ разумѣется такое синее пятно, которое по разсѣченій кожи, представляетъ излившуюся кровь въ клѣчатой плевѣ.

Подъ лживымъ кровоизліяніемъ (fugillatio fpuria), или посинѣлостію какой либо части тѣла, такое пятно, которое будучи разсѣчено, ни мало не содержитъ излившейся крови въ клечатой плевѣ, но единственно въ сосудахъ тамъ находящихся. Спина таковою смертельною посинѣлостію весьма часто бываетъ покрыта на трупахъ.

Здѣсь тоже явствуетъ, что надлежитъ хорошо отличать, не произходитъ ли таковая синь, или настоящее закожное кровоизліяніе (extravasatio), отъ трудныхъ родовъ, или полнокровія или цынги, или другой гнилой болѣзни. Ибо въ такихъ случаяхъ можетъ младенецъ родиться съ синими пятнами живымъ ли или мертвымъ (*).

А по сему о таковыхъ пятнахъ надлежитъ судить осторожно, хотя бы легкія и доказывали, что младенецъ былъ рожденъ живой.

ЗНАКИ ДѢТОУБІЙСТВА ПРИЧИНЕННАГО УДУШЕНІЕМЪ.

Новорожденные по причинѣ сердечнаго овальнаго отверстія, и Боталліева канала находящихся еще чрезъ нѣкоторое время послѣ родовъ незаросшими, гораздо познѣе

(*) Сл Ерера Queftio medico-forenfis, qua cafus & annototiones ad vitam foetus neogeni dijdicandam facientes proponuntur. Ulmae 1780. p. 14. и Сл Бозе programma de fugillatione in foro caute diiudicanda. Lipfiae 1773.

задушиваются (*), нежели взрослые люди; однакожъ опытъ научилъ, что сей родъ смерти и для новорожденныхъ есть возможнымъ.

Удшиваютъ же обыкновенно беззаконныя женщины своихъ дѣтей, по большей части седмью слѣдующими способами:

1. Прижатіемъ шеи, которое совершаютъ или помощію руки, или помощію повязки.

2. Зажиманіемъ рта и ноздрей помощію руки, полотенца, или другаго тѣла заложеннаго въ гортань.

3. Накладываніемъ одѣялъ на дѣтскую постѣль, или на самое тѣло младенца.

4. Паромъ зажженной сѣры допущеннымъ въ ротъ.

5. Запираніемъ въ сундукъ или ящикъ.

6. Зарываніемъ въ землю.

7. Бросаніемъ въ нужникъ.

Общїе знаки родившагося младенца легкими родами, и послѣ удушеннаго, суть:

1) Красное, или синее лице.

2) Языкъ высунутый раздутый.

3) Дыхательное горло наполненное клей-

(*) Сл. Боній de officio medici forenfis p. 662. свидѣтельствуетъ, что двѣ дѣвочки рожденныя не законно двумя матерями были живыя зарыты въ землю, обернутыя только соломою, но чрезъ нѣсколько часовъ будучи опять отрыты, найдены еще живыми.

кою сывороткою, и пѣна находящаяся во рту.

4) Легкія раздутыя, синеватыя, и напоенныя кровію.

5) Правыя полости сердечныя, т. е. правое ушко, правая кровевозвратныхъ жилъ пазуха, и сердечной пустырь на той же сторонѣ, имѣются наполнены кровію, и растянуты.

6) Мочевой пузырь по большей части не имѣетъ мочи.

7) Яремныя кровевозвратныя жилы, и мозгъ слишкомъ бываютъ наполнены кровію.

Но всѣ сіи 7 знаковъ примѣчаются у младенцовъ умершихъ отъ внутренной болѣзни, какъ то: отъ судороги, труднаго выхожденія зубковъ, удушливаго насморка, судорожнаго кашля, или другой какой болѣзни удушающаго свойства (morbus suffocativus). По чему къ общимъ знакамъ удушенія, надлежитъ присовокуплять и частные.

Частные знаки удушенія суть:

1. Прижатіе шеи здѣланное повивальникомъ, узнается по красной или синей чертѣ окружающей шею. Прижатіе рукою учиненное, по синему пятну находящемуся на передней части шеи.

Младенецъ раждающійся предъидущею шейкою, и при родахъ умершій, тоже представляетъ оную синими пятнами покрытую. Равно и тотъ, который раждается съ пуповиною во кругъ шеи обвитою, по-

лучаетъ круговую черту на оной, краснаго или синяго цвѣта. О сей причинѣ подкожнаго кровоизлiянiя должно спрашивать повивальную бабку; естьли же оной при родахъ не было, въ такомъ случаѣ ничего подлиннаго сказать не льзя.

2. Зажиманiе рта, и ноздрей посредствомъ руки, или морской губки, или полотенца заложеннаго въ гортань, не оставляетъ по себѣ знаковъ, да и вовсе узнать не можно, ежели дѣтоубiйца видя умершаго уже младенца, тотчасъ ускоритъ отнять удушающее тѣло.

3. Задушенiе младенца помощiю наложенныхъ одѣялъ, или другаго тѣла, можно подозрѣвать по пятнамъ усматриваемымъ на полотнѣ, замараннымъ нѣсколько кровавою слюною изходящею изъ рта удушеннаго младенца; но ежели оные заблаговременно будутъ спрятанны, то кто можетъ отъискать дѣло?

4. Сѣрный запахъ ощущаемый въ младенцѣ, или въ его пеленкахъ, наводитъ подозрѣнiе, но достовѣрнаго знака учиненнаго удушенiя посредствомъ сѣрныхъ паровъ, еще не изъявляетъ.

5. Запиранiе въ сундукъ или ящикъ, какъ то:

6. Зарыванiе въ землю по непристойности мѣста подозрительно; но бѣдные люди, не имѣя чѣмъ отправить настоящее погребенiе, обыкли часто дѣлать тайное и надъ

младенцами скончавшимися естественною смертію.

7 Бросаніе въ нужникъ. Сіе поверженіе дѣлаютъ правда безчеловѣчныя дѣтоубійцы, но ежели женской тазъ очень широкъ, въ такомъ случаѣ и то возможнымъ бываетъ, что младенецъ и безъ воли матери, при побужденій изпражненія нечистотъ низомъ, выпадываетъ изъ матки въ нужникъ. И такъ изъ сего явствуетъ, сколь великая осторожность требуется при свидѣтельствованіи различнаго рода насильственныхъ удушеній.

ЗНАКИ ДѢТОУБІЙСТВА УЧИНЕННАГО ПОТОПЛЕНІЕМЪ.

Естьли младенецъ найденъ будетъ мертвымъ въ рѣкѣ, или колодезѣ, то должно опредѣлить:

1. Живымъ ли онъ, или мертвымъ врошенъ былъ: ибо женщины здѣлавшіяся беременными отъ незаконнаго совокупленія, иногда и естественною смертію умершихъ младенцовъ бросаютъ въ рѣку или въ колодезь, для избѣжанія безславія.

2. Какимъ родомъ смерти погибъ младенецъ.

Знаки показывающіе, что младенецъ живой утопленъ былъ, взымаются изъ испытанія легкаго, и явленій удушенія, воспослѣдовавшаго отъ воды.

Родъ смерти опредѣляется по тому, когда поврежденія находятся, или ненаходятся.

ЗНАКИ ДѢТОУБІЙСТВА ВОСПОСЛѢДОВАВШАГО ОТЪ ПРЕНЕБРЕЖЕННОЙ ПЕРЕВЯЗКИ ПУПОВИНЫ.

Ежели пуповина на нѣсколько дюймовъ отрѣзанная отъ пупка не будетъ перевязана, пока еще младенецъ въ силахъ, въ такомъ случаѣ погибаетъ онъ отъ смертельнаго изъ пупочныхъ сосудовъ кровотеченія (*); а найпаче ежели при томъ младенецъ положенъ будетъ въ теплую купѣль, или:

Когда боевыя пупочныя жилы происходятъ отъ начальственной (aorta), или

когда пуповина при самомъ пупкѣ оторвана.

Никакое кровотеченіе изъ неперевязанной пуповины послѣдовать не можетъ, ежели пупотный канатикъ:

1. Въ далекомъ разстояніи отъ пупка будетъ отрѣзанъ, или оторванъ, или свернутъ.

2. Ежели послѣдъ прирастающій къ пуповинѣ не будетъ отнятъ.

3. Ежели младенецъ очень слабый; или

4. когда онъ родится въ холодномъ мѣстѣ.

Погибаютъ же младенцы отъ пупочнаго кровотеченія по причинѣ великой потери крови; но ежели онаго не примѣчается, въ такомъ случаѣ оставленная перевязка пуповины не могла быть причиною младенческой смерти.

(*) *Сл.* Даніила *commentatio de infantum nuper natorum umbilico, et pulmonibus. Hallae.* 1780.

Надобно также притомомъ судить, не происходитъ ли недостатокъ крови у младенца отъ предшедшаго маточнаго кровотеченія.

Знаки показывающіе, что младенецъ погибъ отъ пупочнаго кровотеченія, суть:

1. Когда находится блѣдность лица и всего тѣла.

2. Недостатокъ крови въ сосудахъ большихъ, и въ самыхъ полостяхъ сердечныхъ; почему надлежитъ осмотрѣть, не пусты ли пазухи твердой мозговой оболочки, яремныя крововозвратныя жилы, полая большая жила, кровевозвратныя жилы брыжейки, стволъ воротной жилы, желудочки и оба ушка сердечныя.

3. Пупочный канатикъ не перевязанъ, или близъ самаго пупка оторванъ.

4. Маточнаго кровотеченія прежде и при родахъ никакого не было.

5. Изліяніе крови до нѣсколько унцій найденное около младенца въ пеліонкахъ.

6. Напослѣдокъ испытаніе легкихъ посредствомъ воды, показывающее что младенецъ живъ былъ.

Но когда въ младенцѣ, которому пуповина не была перевязана, нѣтъ никакихъ знаковъ потерянія крови; тогда знать не льзя, что младенецъ погибъ отъ пупочнаго кровотеченія.

Иногда же хитрыя дѣтоубійцы умерщвленному младенцу пупочнымъ кровоизте

ченіемЪ, умышленно перевязываютЪ пуповину, выпущенную же кровь прочь уносятЪ, и мертваго младенца обвиваютЪ чистыми полотенцами.

О таковомЪ обманѢ подозрѢвать можно по неимѢнію крови вЪ околосердечныхЪ сосудахЪ, и вЪ полостяхЪ сердца, ежели притомЪ мать сама скажетЪ, что у нее прежде родовЪ и при самыхЪ родахЪ не было вовсе маточнаго кровотеченія.

Есть же возможнымЪ дѢломЪ и то, что младенецЪ по причинѢ маточнаго кровотеченія, или разрыва пуповины, воспослѢдовавшаго при родахЪ безЪ умысла матери, раждается очень слабымЪ, и спустя мало времени послѢ родовЪ умираетЪ, вЪ такомЪ случаѢ при перевязанной пуповинѢ находятся иногда кровоносные сосуды пустыми.

ЗНАКИ ДѢТОУБІЙСТВА ПРИЧИНЕННАГО СТУЖЕЮ.

Новорожденные младенцы будучи ночью брошены на улицахЪ, найпаче вЪ холодное время, часто такимЪ образомЪ погибаютЪ.

Знаки замерзшаго суть: окрѢплость ледяная всего тѢла; и испытаніе легкихЪ.

ЗНАКИ ДѢТОУБІЙСТВА ОЖОГОЮ или ОЖЖЕНІЕМЪ ПРИЧИНЕННАГО.

Распознаніе взимается изЪ самой ожоти тѢла. Ежели легкія находятся еще цѢлы, вЪ такомЪ случаѢ должно учинить надЪ

оными пробу посредствомъ воды (docimasia pulmonum).

ЗНАКИ ДѢТОУБІЙСТВА ПРИЧИНЕННАГО ИЗНУРЕНІЕМЪ или ГЛАДОМЪ.

Иногда дѣтоубійцы не даютъ дѣтямъ своимъ сосать груди, ниже какой нибудь пищи, дабы симъ способомъ уморить.

Сіе хотя и можно подозрѣвать по сухости всего тѣла, пустотѣ желудка и кишекъ, однакожъ едвали что можно вѣрное отъ туда вывесть, поелику сухотка и отъ естественной болѣзни произшедшая, такіе же подаетъ знаки.

Болѣе же можно удостовѣриться, ежели мать сама признается, что она чрезъ долгое время не кормила младенца ни грудью, ниже другою какою пищею.

ЗНАКИ ДѢТОУБІЙСТВА ПРИЧИНЕННАГО НЕБРЕЖЕНІЕМЪ О СЛАБОСТИ НОВОРОЖДЕННАГО.

Младенецъ родившійся весьма слабымъ, удобно можетъ умереть, естьли не будетъ употребленъ пристойный способъ подкрѣпленія.

О сей причинѣ смерти ничего вѣрнаго не можно вывесть изъ мертваго младенческаго тѣла, хотябы и мать призналась, что она нарочно не употребила крѣпительныхъ лѣкарствъ: ибо новорожденные и при всякой надлежащей подаваемой помощи часто умираютъ, естьли они уже слабыми родились.

ЗНАКИ УМЫШЛЕННО ПРОИЗВЕДЕННАГО ВЫКИДЫША.

Насильственное, или помощію лѣкарства причиненное изгнаніе живаго младенца изъ утробы матерней прежде седьмаго мѣсяца беременности, называется умышленнымъ выкидышемъ (abortus procuratus). (*)

Поелику зародышь отъ самаго зачатія своего начинаетъ живымъ и одушевленнымъ быть, какъ то научаетъ физіологія. (**) И какъ изъ опытовъ извѣстно, что младенецъ рожденный прежде седьмаго мѣсяца

(*) сл. Плукета *Abh. über die gewaltsame Todesarten. Nebst einem Anhang von dem geflissentlichen Missgebähren. Tubingen.*

(**) Сл. Гейстера Diss. de medicinae utilitate in Jurisprudentia. Helmstadt. 1730 §. 40 гдѣ онъ говоритъ: „изъ Анатоміи и физіологіи намъ извѣстно, что зародышь тотчасъ при самомъ зачатіи, или во время еще перваго совокупленіа оживотворяется; ибо когда примѣчается въ животномъ движеніе сердца, и приращеніе, то и жизнь въ немъ обрѣтается: а безъ движенія сердца, и жизни, не можетъ быть никакое приращеніе младенца. И такъ по сему толь ясному физіологическому объясненію, кто бы могъ подумать, или въ мысляхъ себѣ представлять, чтобъ зародышъ въ первыхъ мѣсяцахъ не превышающій величиною своею муравья, могъ рости, но не могъ бы жить. и Сл. Франкъ *System der medicinischen Polizey.* 2. *B.* 95. s. говоритъ: *Es ist allerdings für den Arzt genug, wenn er bewiesen hat, dass ein Kind lebe. Die Theologen mögen entscheiden, ob man eine Zeit lang auch ohne Seele leben könne.*

беременности, неможетъ остаться живымъ по причинѣ слабости жизненныхъ внутренностей; то тотъ совершенное дѣлаетъ человѣкоубійство, кто прежде шестаго мѣсяца въ какое бы то ни было время старается умышленно произвесть выкидышь.

Кто изгоняетъ младенца послѣ шестаго мѣсяца, тотъ подъ сомнѣніемъ дѣлаетъ человѣкоубійство; ибо ежели жизненныя внутренности утробнаго младенца имѣются уже укрѣплены, въ такомъ случаѣ онъ можетъ еще остаться живъ: но когда оныя внутренности суть очень слабы; тогда не усовершенствованный младенецъ умираетъ.

Троякій родъ выкидыванія младенца бываетъ: отъ насилія, отъ лѣкарствъ, и невольный.

1. Насильственный выкидышъ производится посредствомъ длинной шпильки запущенной въ рукавъ матки, которою прободается зародышева головка, и самая матка побуждается къ выкидыванію. И сей родъ называется убійственнымъ выкидышемъ; что можетъ также воспослѣдовать отъ сильнаго ушиба или потрясенія брюха, или отъ другаго какого нибудь насилія причиненнаго маткѣ.

Знаки употребленнаго насилія суть: Подкожное кровоизліяніе, или ушибъ брюха

находящійся у роженицы. Также имѣющійся на головкѣ младенца ушибъ или рана (*).

2. Выкидышъ причиненный лѣкарствами, который производится сильными родогонительными лѣкарствами (abortiva), или крѣпкими проносными (drastica), каковы суть: всѣ сильныя слабительныя, рвотныя, мѣсячиногонныя, или кровопусканіе многократно изъ ноги повторяемое.

Но сіи родогонительныя лѣкарства тогда только производятъ выкидышъ, когда при томъ и расположеніе къ оному имѣется въ маткѣ (**), которе у крѣпкихъ женщихъ рѣдко бываетъ.

3. Невольный выкидышъ, который самъ по себѣ бываетъ, т. е. отъ расположенія матки.

Расположеніе къ выкидышу узнается изъ слабаго сложенія всего тѣла, многокровнаго, раздражительнаго, изъ теченія бѣли, и изобилія мѣсячныхъ кровей.

(*) сл. Брендель *in Eph. N. C. cent.* 14. *obseru.* 167. Предлагаетъ о служанкѣ умертвившей зародыша шпилькою запущенною въ собственную матку, при чемъ и сама погибла. также *in Act. med. Berol. Vol.* IV. p. 95. &c.

(**) Сіе самое уже довольно вѣрнымъ и внимательнымъ наблюденіемъ дознано, что не столь легко какъ думаютъ можно нарочно здѣлать выкидышь, хотя простой народъ и даже нѣкоторые изъ Врачей суть такого мнѣнія, что въ царствахъ природы имѣются такія лѣкарства (abor-

По поврежденію или порчѣ мертваго младенца, или болѣзненному послѣду, и по гладкости пуповины или плевистаго зародышева яйца.

По причиненному небольшому насилію, принятому проносному или родогонительному не столь крѣпкому лѣкарству, или и крѣпкому, но въ маломъ количествѣ и не долго употребляемому.

---

tiva), коими по нашему произволенію можно во всякое время изгнать не зрѣлаго младенца изъ утробы метерней; чему однакожъ утвердительные опыты, и всякаго вѣроятія достойныхъ сочинителей наблюденія противурѣчатъ. Какъ то достойно замѣчанія пишетъ сл. Гваренонъ in consultatione 636. Я видѣлъ что многіе беременные мучили себя самыми сильнѣйшими лѣкарствами, и повторительными кровопущаніями, но ни одна изъ нихъ не получила выкидыша — и Закутъ Лузит. in praxi admiranda observat. 34. 44. предлагаетъ, что самыми крѣпкими проносными лѣкарствами, шесть или восемь разъ повтореннымъ кровопусканіемъ, крѣпчайшими мазями и мыльцами заложенными въ маточной рукавъ, и долгимъ пощеніемъ, ни какъ не могъ произведенъ быть выкидышъ. Сюда же привесть можно любопытное наблюденіе сл. Зоммера, которое онъ помѣстилъ въ Dec. I. Anno. VI. obseruat. 106 Misc. N. C. что одна женщина для открытія мѣсячныхъ кровей, всякой день принимала гнаннаго можевельнаго масла по 100 капель, однакожъ напослѣдокъ родила сына. Пространнѣе о сей матеріи пишетъ Сл. Албрехтъ Decad. I. Anno VIII. Observat. 165. который извѣщаетъ, что сильнѣйшія мѣсячинного-

И такъ изъ сего явствуетъ, что при разборѣ учиненнаго выкидыша, надлежитъ вникать:

1) Щитала ли себя женщина беременною прежде нанесеннаго насилія, или принятія сильнаго лѣкарства?

2) Въ которой мѣсяцъ беременности здѣланъ былъ выкидышъ?

3) Изверженный младенецъ изъявлялъ ли знаки жизни прежде родовъ, въ самомъ рожденіи, и послѣ?

4) Употребленное насиліе было ли тaково, чтобы безъ расположенія матки могло здѣлать выкидышъ?

5) Принятое лѣкарство не было ли изъ класса родогонительныхъ (ecbolica)? и количество, повтореніе и продолженіе употребленія, было ли таково, чтобы могло безъ расположенія къ тому матки учинить выкидышъ?

ныя лѣкарства, какъ то: гнанныя маслы козацкаго можевельника, янтарьное, смирненные составы, шафранные и сабурные, вотще были употреблены для изгнанія младенца: что самое подтверждаетъ и нѣкоторыхъ писателей наблюденіями Бартолинъ in Misc. N. C. Anno 1. Decad. 1. Obs. 52. говоря о двухъ беременныхъ женщинахъ, одержимыхъ любострастною болѣзнью, кои по незнанію Врача что оныя обрюхатѣли, пользуемы были ртутнымъ слинотеченіемъ, однако жъ послѣ родили здоровыхъ и неповрежденныхъ младенцовъ.

6) Не было ли предрасположенія матки къ изверженію младенца? Ибо когда оное находится, то человѣкоубійство учинено случайное, а не виновное.

7) По томъ надлежитъ осмотрѣть настоящій ли онъ зародышъ или младенецъ?

8) Были ли знаки прошедшей беременности, и таковые же послѣдовавшихъ родовъ имѣются ли?

ЗНАКИ ВИНОВНИКА ПОДЛЕЖАЩАГО ПЫТКѢ.

Пыткою называется то судебное дѣйствіе, посредствомъ котораго допрашивается за нѣкоторую важную вину нѣкоторымъ образомъ уже обличенный, дабы при страхѣ, или употребленіи мучительнаго орудія признался въ оной по истиннѣ (*).

Судебные Врачи и Хирурги нѣкогда Судьями спрашиваемы были, что подлежащій сей или другаго рода пыткѣ, можетъ ли снесть оную безъ поврежденія жизни или здравія.

Но вообще да будетъ извѣстно Судьямъ, что разнаго рода пытка (tortura), есть весьма невѣрнымъ и опаснымъ средствомъ къ узнанію истинны. Ибо:

1. Виновные въ дѣлѣ люди, имѣющіе крѣпкое тѣло, и почти безчувственную

(*) Сл. Зонненфельсъ *Uiber die Abschafung der Tortur. Zürich.* 1775. s. 25.

систему чувствительныхъ жилъ, удобно сносятъ боли произходящія при пыткѣ, и будутъ только издѣваться надъ судьею.

2. Невинные же, кои при томъ весьма чувствительны и раздражительны, отъ жестокости боли, или получаютъ разстройку во всемъ тѣлѣ и умираютъ (*). Или сознаютъ себя виновными въ томъ преступленіи, котораго они никогда не здѣлали; ибо честной человѣкъ удобнѣе согласится умереть, нежели терпѣть мучительную пытку.

3. Напослѣдокъ безвинный перенесши мучительную пытку, нерѣдко чрезъ всю свою жизнь страдаетъ жестокою болѣзнью или поврежденіемъ здоровья. Ибо члены отъ пытки, хотя при томъ допросчикъ и не столь насильственно оную производилъ, часто объяты бываютъ воспаленіемъ, помертвѣніемъ, параличемъ, или вывихиваются и разрываются.

ЗНАКИ ВИНОВНИКА ПОДЛЕЖАЩАГО ПОНЕСЕНІЮ ТѢЛЕСНАГО НАКАЗАНІЯ.

Когда Судьи преступникамъ, изобличеннымъ въ ихъ винѣ опредѣляютъ тѣлесное наказаніе, тогда спрашиваютъ они у судеб-

---

(*) Сл. Албертъ Systema Iurisprudentiae medicae T. V. примѣтилъ помѣртвѣніе, воспослѣдовавшее отъ судебной пытки. и

Сл. Гилданъ *Kürze Beschreibung der fürtreflichkeit der Anatomie. Bern.* 1624. тоже примѣтилъ, что та-

ныхъ Врачей и Хирурговъ, не можетъ ли отъ такого то наказанія здравіе повредиться, такъ что преступникъ напослѣдокъ отъ того здѣлается безполезнымъ членомъ общества?

Тѣлесныя наказанія можно раздѣлить:

1. На стращанія, какъ то ежели виновника отослать на площадь, гдѣ обыкновенно преступниковъ наказываютъ.

2. На стеганія или тѣлесныя удары, какъ то сѣченіе розгами спины или задницы. Однако удары производимые по спинѣ или по головѣ должно отсовѣтывать, по причинѣ опаснаго поврежденія легкихъ, или сотрясенія мозга.

3. На казни отнимающія жизнь, какъ то вѣшаніе на висѣлицѣ, отсѣченіе головы, и проч.

Отъ стращанія и тѣлесныхъ побоевъ должны изъяты быть:

1) Беременныя или тяжелыя женщины, поелику онѣ отъ ударовъ и страха удобно могутъ претерпѣть выкидышь.

2) Роженицы и въ мѣсячномъ кровотеченіи находящіяся, дабы у нихъ извѣстныя теченія не пріостоновились.

козою пыткою разорваны были лопатки или спинные крыльцы (scapulae); Почему онъ и умоляетъ Магистратъ, дабы благоволилъ оставить толь жестокою пыткою живыхъ виновныхъ, а иногда и безвинно раздирать.

3) Питающія грудью, дабы не отнять у робенка естественную его пищу, и воспаленіе титекъ невоспослѣдовало бы отъ приостановившагося въ нихъ молока.

4) Незрѣло-возрастные, или коимъ еще не прошло 14 лѣтъ отъ ихъ рожденія. Ибо таковые отъ страху получаютъ падучую немочь (*).

5) Престарѣлые, какъ по слабости ихъ духа, такъ по великой ломкости сосудовъ, и по тому также, что причиненные имъ ушибы легко поражаются антоновымъ огнемъ.

6) Маточницѣ подверженныя женщины (histericae), или мужчины ипохондрики, также чрезчуръ боязливые, и одержимые падучею немочью. Ибо у таковыхъ чувственножильная система одарена весьма великою раздражительностію и чувствительностію.

7) Страждущіе лихорадочною или другою какою воспалительною болѣзнью, а особливо имѣющіе воспаленіе грудной плевы или легкаго.

8) Одержимые кровавымъ какимъ нибудь теченіемъ, какъ то: кровавою рвотою, кровавымъ мочеизпражненіемъ, кровоплеваніемъ, маточнымъ кровотеченіемъ, или текучимъ почечуемъ страждущіе.

9) Одержимые нѣкоторою жестокою

(*) Въ семъ случаѣ справлятся должно съ нашими законами, какія лѣты не совершеннаго возраста почитаются?

болью, какъ то: ломотою, подагрою, коликою, и сердцеболѣніемъ.

10) Страждущіе труднымъ дыханіемъ, какъ то: удушливые, чахотные, весьма тучные и одержимые водяною брюшною немочью. Поелику сіи во время ударовъ легко задушиться могутъ

11. Имѣющіе параличь, какъ то страждущіе пострѣломъ, или отнятіемъ половины тѣла. (haemiplegia).

12. Худосочные, какъ то: страждущіе застарѣлою цынгою, золотухою, и подкожною повсемственною водяною немочью Ибо таковымъ причиненные ушибы удобно поражаются антоновымъ огнемъ.

13. Также и тѣ отъ наказанія много претерпѣваютъ, кои страждутъ какою нибудь внѣшною болѣзнію, какъ то: раною, большою язвою, переломомъ кости, или недавнимъ вывихомъ; наипаче же отъ ударовъ, освобождаются имѣющіе опухоль кровоносныхъ сосудовъ, грыжу, или выпаденіе какой нибудь внутренности.

14. Кои страждутъ недостаткомъ разума, какъ то: меланхолики, сумазбродные, безумные, бредящіе, также нѣкоторые слѣпые, глухіе и безгласные.

Отъ послѣдней казни изключаются:

1. Кои страждутъ опасною острою болѣзнью, слѣдственно у таковыхъ ожидать должно рѣшенія или окончанія болѣзни.

2. имѣющіе недостатокъ въ разсудкѣ, какъ то: сумасшедшіе, задумчивые, или

отъ другой какой причины бредящіе, также нѣкоторые дурачки, или слѣпорожденные, глухіе, и нѣмые.

3. Естьли преступница находится во время беременности.

ИЗВИНЕНІЕ ОБВИНЯЕМАГО.

Во всякой винѣ или учиненной погрѣшности, надлежитъ разыскивать, что преступникъ вину свою здѣлалъ:

1. Въ здравомъ ли разумѣ?
2. Произвольно ли?
3. Зная ли, что учиненное имъ есть преступленіе?
4. Съ умысломъ ли причинить вредъ? и
5. Законно ли излѣдовано было преступленіе?

Поелику тѣ учиненныя преступленія извиняются, или по крайней мѣрѣ смертію не наказываются, кои совершаются:

1. Не въ здравомъ разумѣ (*).
2. — самовольно,
3. — съ умысла,
4. — не зная, что учиненное имъ противно законамъ, и когда
5. — правильное слѣдствіе вины открывается.

Знаки не здраваго разума. Здраваго разума не имѣютъ:

(*) Бозе въ отвѣтъ сл. Деутриху. *diss.* de *morbis mentis delicta excusantibus. Lipsiae.* 1774.

1. Кои одержимы умственными болѣзнями, какъ то: задмчивые, съумасшедшіе, бредящіе въ горячкѣ, объятые судорогою, и страждущіе безуміемъ. См. знаки притворныхъ болѣзней.

Но какъ многія болѣзни имѣютъ явственныя и довольныя перемѣжки, то Врачь присматривающій за преступниками въ тюрмѣ содержащимися, обязанъ нѣсколько разъ въ недѣлю ихъ посѣщать и испытывать.

2. Коимъ несносна бываетъ собственная жизнь.

Таковую несносность причиняютъ всѣ болѣзни, сопровождаемыя великою тоскою, или жестокою болью.

3. Кои имѣютъ слабой умъ, какъ то: дѣти, отроки, престарѣлые, больные выздоровливающіе, одержимые глистами, беременностію и родами, также дѣвицы запоромъ мѣсячныхъ кровей (*) страждущія, или чрезчуръ большою чувствительностію и раздражительностію нервной системы.

(*) *Сл.* Циммермамнъ *von der Erfahrungen in der Arzneykunst* II. *Th.* 609. s. говоритъ: *Ich habe die sanftesten und liebens werthesten Kinder durch Würmer, oder Verstopfungen in den Gekrösdrüsen, den heftigsten, und hassenswürdigsten charakter annehmen und, ordentlich kleine Teufel werden gesehen. Ich habe sehr gelassene Iungfern gesehen, die durch die blosse verhaltung ihrer Zeiten etwas mehr als Teufel, die Furien geworden. Сл.* Акрель *chirurgische Forfälle* 1. *Band.* 1. *Bemerkung.* s. 7. у отрока 14 лѣтъ по исцѣленіи, весьма жестокой головной раны, примѣтилъ великую наклонность къ воровству такъ, что

4. Кои объяты бываютъ сильнымъ возмущеніемъ духа, то есть: гнѣвомъ, боязнью, страхомъ, любострастнымъ жаромъ, какъ то: женщины страждущія неистовствомъ матки, теченіемъ бѣли, и беременныя имѣющія испорченный вкусъ, и позывъ къ странной необыкновенной пищѣ.

Знаки непроизвольности. Не свободная воля бываетъ:

1. У глубоко спящихъ, какъ то кормилицъ, кои во время сна налегая на младенца, задушиваютъ онаго.

2. У ночеходцовъ причиняющихъ себѣ или другимъ поврежденіе, либо смерть.

Знаки неумышленнаго поврежденія: Когда кто по неосторожности или въ шуткахъ получитъ слабую рану, отъ которой послѣдуетъ смерть (*); ежели повивальная бабка разорветъ матку, Хирургъ по незнанію вмѣсто нарыва вскроетъ опухоль кровоносныхъ сосудовъ, или врачь по неосторожности предписавъ большой пріемъ лѣкарства, умертвитъ онымъ болящаго.

часто за оное былъ сажаемъ въ тюрьму, и довольно сѣченъ, хотя сл. оный мужъ и признавалъ его за дурачка.

Г. Пленкъ говоритъ, что одинъ достойный вѣроятія Врачъ раскасывалъ ему объ одной 12 лѣтней дѣвочкѣ, которая страдая неистовствомъ матки, порывалась учинить пожаръ.

(*) Сл. Петитъ Traité des maladies des os. T. 1. p. 66. приводитъ, что одному отроку вывихомъ

Знаки незнанія вины. Такимъ образомъ беременная дѣвица, будучи захвачена скоропостижными родами, гдѣ при томъ воспослѣдовалъ бы разрывъ пуповины, но она не знавъ перевязки, да можетъ быть о томъ никогда и не слыхала, по незнанію своему умерщвляетъ плодъ свой (*).

Знаки незаконно учиненнаго слѣдствія. Ежели оное чинимо было въ отсудствіи мертваго тѣла, или по причинѣ гнилости трупа никакъ уже нельзя сдѣлать испытанія. Ежели испытаніе или освидѣтельствованіе здѣлано какъ нибудь, или ежели изслѣдователи были не судебнаго званія, или хотя и изъ числа оныхъ, но неискусныи въ судовѣденіи.

Ежели въ свидѣтельствѣ находится погрѣшность, или важное что нибудь опущено.

Ежели неправильное употреблено было врачеваніе, и проч.

затылка причинена была смерть, коего нѣкто шутя взявъ за головку и приподнявъ на воздухъ такъ чтобъ тѣло высѣло.

(*) Uiber die Glaubwürdigkeit der Medicinalberichte in peinlichen Rechtshändeln. Berlin 1780 s. 88. говоритъ *Сл.* безименный сочинитель: Wenn eine Hebamme, eine Frau die ſchon gebohren hat Unterbindung der Nabelchnur unterlisse, so wäre dieſ freilich muthwillige Schuld, aber iſt ein einfältiges Mädchen eben davon unterrichtet? Повѣствуется т. е. такой случай, что дѣвочка обрюхатѣвъ путешествуя, и нечаянно отъ сдѣлавшихся переймовъ родила.

РОЗЫСКИ ВРАЧЕБНО-СУДЕБНЫЕ

ПО

Гражданскому суду.

ЗНАКИ СПОСОБНОСТИ МЛАДЕНЦА КЪ НАСЛѢДСТВУ.

Чтобы младенецъ способнымъ былъ къ полученію какого либо наслѣдства, требуются 6 ниже слѣдующія условія, т. е. долженъ онъ рожденъ быть:

1. Законнымъ отцемъ.

2. Отъ матери не подложенъ.

3. Живой, и во всѣхъ частяхъ цѣлъ.

4. Могущій жить, т. е. послѣ шести мѣсяцевъ рожденъ.

5. Не вовсе изуродованный.

6. Изъ близнецовъ перворожденый.

Поелику отъ законной способности дѣтскаго наслѣдства, въ знатныхъ фамиліяхъ зависитъ богатство, честь, и благополучіе; для того надлежитъ хорошо разбирать знаки сихъ предложенныхъ 6 условій (*).

(*) *Сл.* Плукетъ über die phisische Erfordernisse der Erbfähigkeit der Kinder. Tubingen 1779.

ЗНАКИ НЕЗАКОННАГО и ЗАКОННАГО ОТЦА.

Не законнымъ отцемъ почитается, ежели онъ:

1. Въ самомъ дѣлѣ не способенъ будетъ. См. знаки неспособности мужеской (impotentia virilis).

2. Ежели болѣе десяти солнечныхъ мѣсяцовъ находился въ отсутствіи, или воздерживался отъ совокупленія, или умершимъ уже щитается (*).

Когда же отецъ способнымъ къ дѣторожденію находится, и совокупленіе имѣлъ во время съ возрастомъ рожденнаго младенца сообразное, что или самъ онъ говоритъ, или предполагается, въ такомъ случаѣ законность отца подтверждается; поелику другое естественное доказательство сему быть не можетъ.

ЗНАКИ НЕЗАКОННОЙ и ЗАКОННОЙ МАТЕРИ.

Мать утверждающая, что она родила младенца, незаконною почитается: (**)

1. Естьли она по справедливости щитается безплодною, см. знаки безплодія женскаго. (sterilitas muliebris).

2. Естьли нѣтъ знаковъ недавно воспо-

(*) *См.* Плукетъ въ упомянутой книгѣ стр. 9.
(**) Тотъ же стр. 104.

слѣдовавшихъ родовъ, или ежели бы и находилися, но

3. Самое сложеніе и внѣшній видъ младенца не согласуетъ съ настоящимъ состояніемъ матери.

ЗНАКИ РОЖДЕННАГО МЛАДЕНЦА ЖИВАГО.

Жизнь младенца послѣ родовъ бываетъ или явственная, или непримѣтная.

1. Явственная жизнь, или младенецъ живымъ почитается послѣ родовъ: ежели онъ по рожденіи своемъ, или искуственномъ сѣченіи учиненномъ надъ живою или мертвою матеріею кричалъ, или нѣкоторые члены двигалъ, или по крайней мѣрѣ сердце въ немъ билось.

2. Непримѣтная жизнь младенца бываетъ тогда: ежели онъ сказанныхъ признаковъ не имѣетъ, но повивальная бабка или врачь при ощупываніи ручномъ ощущали біеніе сердца, особливо:

1. Когда не было извѣстныхъ знаковъ умершаго младенца.

2. — въ мертвомъ его тѣлѣ находятся легкія здоровы, воздухомъ и кровію наполненныя, см. пробирное искуство легкихъ (docimasia pulmonalis).

Можетъ же младенецъ живъ быть чрезъ нѣкоторое время и безъ дыханія. Но ежели въ семъ случаѣ для возбужденія младенца воздухъ вдутъ былъ, тогда трудно различить отъ такого младенца, который въ

самомъ дѣлѣ дышалъ, а потому и рѣшеніе сомнительно.

ЗНАКИ РОЖДЕННАГО МЛАДЕНЦА МЕРТВАГО.

Родившійся младенецъ мертвымъ, не можетъ быть участникомъ наслѣдства, но имѣетъ право къ полученію наслѣдства тогда, ежели онъ умеръ послѣ рожденія своего.

Умираетъ же младенецъ или прежде, или въ самыхъ родахъ.

1. Знаки умершаго младенца еще прежде рожденія его, взымаются изъ гнилости и здоровыхъ легкихъ, но не плавающихъ на поверхности воды. См. испытаніе чинимое надъ легкими.

2. Знаки умершаго младенца послѣ рожденія суть: отсутствіе гнилости, легкія здоровыя, не гнилыя, и ненадуты; однакожъ по водѣ плавающія.

ЗНАКИ ЗРѢЛАГО, или СОВЕРШЕННАГО МЛАДЕНЦА.

Зрѣлымъ называется тотъ младенецъ, который раждается по окончаніи девятимѣсячной беременности.

Случающіеся же роды въ 38, или 39, или 40 недѣль, послѣ бывшаго совокупленія, почитаются тоже зрѣлыми; поелику природа не всегда наблюдаетъ конецъ девятаго солнечнаго мѣсяца (*).

Знаки зрѣлаго младенца разсматривать должно:

(*) Плукетъ стр. 74.

1. Ежели новобрачная женщина покушается зрѣлаго младенца представить несовершеннымъ, или

2. Когда женщина зрѣлаго младенца незрѣлымъ поставляетъ при отсутствіи мужа ея болѣе обыкновеннаго времени, либо щитаетъ его умершимъ, или съ нею нежившимъ.

Знаки зрѣлаго младенца суть: (*).

1. Вѣсъ его тѣла въ 6 фунтовъ.
2. Длина отъ 18 до 20 дюймовъ.
3. Пуповина толстая.
4. Волосы длинные, крѣпкіе,
5. Ногти длинные и твердые.
6. Ядрышки находящіеся въ мошонкѣ.
7. Тѣмячко на головкѣ зближившееся.
8. Кожица спустя немного послѣ родовъ бѣлая и крѣпкая,
9. Глаза и вѣки довольно открыты, съ рѣсницами порядочно устроенными.
10. Дѣйствія новорожденнаго хорошо отправляемыя, какъ то: испражненіе кала и мочи, удобное сосаніе, надлежащее движеніе членовъ, позывъ къ поднесенной пищѣ, живность зрѣнія съ глазами хорошо открытыми, и довольно ощутительный голосъ плача.

Первые два знаки съ крѣпкимъ устроеніемъ тѣла, суть изъ всѣхъ надежнѣйшими знаками зрѣлости младенца.

(*) Тотъ же стр. 84.

ЗНАКИ ОЧЕНЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННАГО МЛАДЕНЦА.

Преждевременнымъ младенецъ почитается тотъ, который раждается въ седьмомъ, восьмомъ, или въ половинѣ девятаго солнечнаго мѣсяца беременности. (*)

Въ судебномъ смыслѣ младенецъ седьми мѣсячный, восьмимѣсячный, и полдевятимѣсячный тоже почитается за жизненнаго, поелику таковые еще могутъ въ живыхъ остаться.

Таковые знаки взымаются:

1. Ежели мать зрѣлое свое дитя желаетъ здѣлать незрѣлымъ, и вопреки, т. е. не зрѣлаго почесть зрѣлымъ.

2. Ежели отецъ не зрѣлаго робенка щитаетъ зрѣлымъ, и сомнѣвается о честности своей супруги.

1) Вѣсъ зрѣлаго младенца по большей части равенъ бываетъ 6 фунтамъ, въ преждевременномъ же находится около 5, или $5\frac{1}{2}$ фунтовъ. И такъ тотъ младенецъ, которой равенъ, или превышаетъ шесть фунтовъ, зрѣлымъ почитается, который же неравенъ, и особливо ежели требуется еще около половины фунта до выполненія 6 фунтовъ,

---

(*) Сл. Рикманна отвѣтъ къ сл. Доппелмеру Diss. de partu legitimo находится въ сочин. сл. Грунера in Delectu diss. medic. Ienensium. Altenburg. 1779. Vol. I. p. 1.

считается очень преждевременнымъ, или не зрѣлымъ (foetus praematurus) (*).

2) Длина зрѣлаго младенца самая меньшая, должна быть равна длинѣ одного фута и 6 дюймовъ; когда же младенецъ не имѣетъ еще длины и на одинъ футъ, таковые роды должно бы кажется причислить къ незрѣлымъ (**).

3) Дѣтская пуповина при зрѣлыхъ родахъ бываетъ толще, а въ преждевременныхъ тонѣе, и часто имѣетъ поврежденіе въ самомъ послѣдѣ.

4) Зрѣлый младенецъ имѣетъ настоящіе волосы на головѣ, у незрѣлагоже бываютъ весьма нѣжны, бѣловаты, или желтоваты, и лоснящіеся.

5) У зрѣлаго младенца ногти на ногахъ и рукахъ имѣются длиннѣе и тверже. У незрѣлаго же коротки и мягки.

6) У младенца мужескаго пола незрѣлаго, мошонка по большей части бываетъ безъ

(*) Въ седьмомъ мѣсяцѣ иногда вѣситъ младенецъ 3 ф. съ $\frac{1}{4}$, или $3\frac{1}{2}$, см. сл. Штейна Beschreibung eines Baromacrometers, und eines Cephalometers, &c. Cassel. 1775.

(*) Меньшая мѣра въ длинѣ нежели различіе вѣса примѣчается между зрѣлыхъ и преждевременныхъ младенцовъ, поелику вѣсъ въ послѣднихъ мѣсяцахъ беременности болѣе кажется увеличивается, нежели ростъ или длина. сл. Редереръ in Diss. de temporum in grauiditate & partu aestimatione §. XIV. n. 5.

ядрышекъ; а у женскаго пола тоже незрѣлаго губки тайнаго уда довольно раздушы примѣчаются.

7) Тѣмячко, или ромбовидное разстоянiе на головкѣ незрѣлаго младенца ширѣ бываетъ, и тѣменныя кости въ длину стрѣлообразнаго шва между собою отстоятъ.

8) Кожица при рановременныхъ родахъ имѣется весьма нѣжна, цвѣтомъ бѣловата, такъ какъ узрѣлаго младенца, но красновата.

9) Ушки и губки около рта суть у незрѣлаго младенца весьма мягки, и на подобiе свѣжаго мяса представляются.

10) Вѣки у незрѣлаго младенца суть опущены, и брови весьма нѣжны.

11) Невозможность къ отправленiю дѣйствiй свойственныхъ зрѣлому младенцу т. е. зрѣлый младенецъ спустя не много послѣ родовъ испражняетъ желудокъ и мочу, члены присовершенно двигаетъ, грудь сосетъ, и при личную поднесенную ему пищу охотно кушаетъ, глаза часто открываетъ, и живо смотритъ, голосъ довольный имѣетъ съ ощутительнымъ крикомъ, и проч.

Родившiйся же младенецъ преждевременно, бываетъ слабъ, члены свои едва только движетъ, грудныхъ сосцовъ не можетъ охватывать своими губами, сосетъ съ величайшею трудностiю, или вовсе не можетъ, къ поднесенной пищѣ не имѣетъ позыву, безпрестаннымъ почти одержимъ сномъ, и

стужи окружающаго воздуха сносить не можетъ.

Можетъ же иногда случится, что утробный младенецъ обильнѣе питаемый, родившись прежде девятаго мѣсяца, бываетъ уже зрѣлымъ и совершеннымъ, какъ то опытъ научаетъ. (*)

Перворожeницы нерѣдко раждаютъ ранѣе однимъ или половиною мѣсяца, равно какъ и носящія въ утробѣ своей близнецовъ (**).

(*) Сл. Ла Моттъ Liv. 1. Chap. 27. 28. зналъ одну молодую женщину, которая вступивъ въ супружество, на седмомъ мѣсяцѣ родила сына бодраго и зрѣлаго, что подало мужу ея причину въ честности ея сомнѣваться; но какъ онъ началъ съ нею опять жить, то она тоже въ седьмой мѣсяцъ щитая отъ ихъ перваго совокупленія родила другаго сынка столько же бодраго и совершеннаго, какъ перваго, къ величайшему ихъ удовольствію. Оба сіи младенца выросли и вступили потомъ въ воинскую службу. Присовокупляетъ еще сл. Сочинитель повивальнаго искуства, что и дочери отъ тойже женщины на седьмомъ мѣсяцѣ раждались. Observ. 77 p. 112. Откуду явствуетъ, что зрѣлые седмимѣсячные роды были свойственны сей фамиліи. Свидѣтельствуетъ также и знам. Фонъ Свитенъ, что онъ зналъ нѣсколько таковыхъ бодрыхъ и крѣпкихъ отроковъ, о коихъ увѣренъ былъ, что они рождены были на седьмомъ мѣсяцѣ беременности. Comment. T. IV. p. 516.

(**) сл. Штейнъ Theoret. Anleitung zur Geburtshilfe. s. 70.

ЗНАКИ НЕЗРѢЛАГО или НЕЖИЗНЕННАГО МЛАДЕНЦА.

Младенецъ родившійся предъ началомъ седьмаго солнечнаго мѣсяца, называется незрѣлымъ, или выкидышемъ.

Въ судебномъ смыслѣ таковой младенецъ называется нежизненнымъ, ибо онъ въ живыхъ не можетъ остаться (*)

Поелику несовершенный младенецъ не имѣетъ способности къ полученію отцовскаго или матерняго наслѣдства, и какъ матери часто незрѣлаго или нежизненнаго младенца поставляютъ за рановременнаго или жизненнаго; для того судебному врачу и хирургу нужно знать знаки незрѣлости, или младенческаго несовершенства.

Знаки выкидыша или незрѣлаго младенца очень хорошо взымаются изъ длины и вѣса младенческаго тѣла.

1. Прежде двадцатаго дня зародышъ еще невидимъ бываетъ; въ сороковой день имѣетъ длину въ полдюйма. Во второй мѣсяцъ еще не цѣлой, а въ третій цѣлой уже дюймъ имѣетъ. Въ четвертой мѣсяцъ неболѣе четырехъ дюймовъ бываетъ (**).

(*) сл. Гоинъ, Memoire ſur la vitalité des enfans. Paris 1765. & Novi commentarii soc. reg. Göttingensis T. III. Также Вризбергъ de vita foetuum humanorum diiudicanda.

(**) Сл. Плукетъ въ упомянут. соч. стр. 83. и проч. длину тримѣсячнаго зародыша разные со-

2. Вѣсъ ниже трехъ фунтовъ, показываетъ незрѣлость младенца. (*)

3. Незрѣлые роды по большей части случаются съ предшествующимъ маточнымъ кровотеченіемъ;

4. Дѣтскій послѣдъ всегда почти меньшій бываетъ, и часто остается въ маткѣ.

5. Напослѣдокъ всѣ знаки незрѣлости весьма явственно находятся во всѣхъ частяхъ тѣла.

ЗНАКИ ПОЗНАГО МЛАДЕНЦА.

Запросъ иногда по суду случается: что младенецъ родившійся гораздо поздо послѣ смерти, или отсутствія мужа, почитается ли законнымъ?

Позными называются тѣ роды, (partus serotini), кои случаются послѣ девяти солнечныхъ мѣсяцовъ беременности.

чинители различно поставляютъ, какъ то въ третьемъ мѣсяцѣ длину равную 3 дюймамъ полагаетъ сл. Баффонъ; въ 6 дюймовъ. сл. Левретъ; въ два дюйма. сл. Буртонъ; въ 1 ½ дюйма сл. Смелли; въ 1 дюймъ. знам. Галлеръ, см. Elem. phisiol. T. VIII. §. XLII. p. 371.

(*) Въ разсужденіи вѣса, тоже не согласны Автора сл. Смелли тримѣсячнаго зародыша около 3. унцій поставляетъ. Морисо въ 3 унц. Изъ чего явствуетъ, сколько необстоятельное до селѣ еще мы имѣемъ познаніе о состояніи зародыша въ первыхъ 6 мѣсяцахъ, касательно длины и вѣса, см. Nova Acta. N. C. T. VI. p. 160.

Роды сіи раздѣлить можно на истинные, мнимые, и притворные.

1. *Позные истинные роды.* Что оные могутъ быть одною или двумя недѣлями познѣе естественныхъ родовъ, и продлится даже къ концу десятаго солнечнаго мѣсяца беременности, то сіе вѣроятно, какъ то и нѣкоторыя наблюденія показываютъ (*). А потому и законы благопріятствуя въ семъ случаѣ вдовамъ, рожденнаго младенца въ началѣ одиннатцатаго солнечнаго мѣсяца, признаютъ за законнаго.

Случившіеся же роды въ одинатцатый, двенатцатый или тринатцатый солнечный мѣсяцъ послѣ смерти мужа, или отсутствія, или разводомъ отдаленнаго, по справедливости незаконными почитаются.

Знаки 10. или 11. мѣсячной беременности взымаются:

1. Изъ явственнаго движенія младенца чувствуемаго обыкновенно за 6. или 7. мѣсяцевъ предъ родами.

2. Ежели по окончаніи девятаго мѣсяца беременности, родовыя боли или переймы чрезъ нѣсколько часовъ продолжались, и по томъ опять утихли.

3. Естьли младенецъ имѣетъ знаки дородности.

(*) Сл. Гагнъ in diss. de partu ſerotino Upsal. 1770. p. 5. и въ писмахъ отъ ученыхъ мужей писанныхъ къ знам. Галлеру. Vol. 1. Ep. 10.

2. *Позные мнимые роды.* Иногда женщины, у которыхъ мѣсячныя крови однимъ или двумя мѣсяцами прежде зачатія, приостановились, щитаютъ себя уже беренными за два или три мясяца отъ перваго еще бременозачатія. Въ другихъ беременныхъ младенецъ начинаетъ двигаться однимъ почти мѣсяцомъ скорѣе. Таковыя женщины по неправильному щету своей беремѣнности, думаютъ, что онѣ будутъ имѣть позные роды.

3. *Позные притворные роды.* Женщины желающія наслѣдства, или дабы прелюбодѣяніе свое сокрыть, столь хитры иногда бываютъ, что за одинъ, или два, или болѣе мѣсяцовъ отсудствующаго, или умершаго мужа, имѣя не позволительное совокупленіе, представляютъ, будто съ перваго еще совокупленія приостановились у нихъ мѣсячныя крови, и что онѣ движеніе младенца будто чрезъ столько то мѣсяцовъ уже ощущаютъ, дабы тѣмъ самымъ выдумать ложные 10 мѣсячные, 11 мѣсячные, или еще и продолжительнѣйшие роды.

Знаки притворныхъ позныхъ родовъ поставляются: (*).

1. Ежели жена въ первыхъ мѣсяцахъ послѣ смерти или отсутствія мужа, непризнавала себя беременною.

(*) *Сл.* Гагнъ въ упомян. соч. стр. 39.

2. Ежели въ началѣ беременности не была ни слаба, ни блѣдна, не имѣла рвоты, или не чувствовала омраковъ, и мѣсячныя свои крови въ порядкѣ имѣла.

3 Ежели въ девятомъ мѣсяцѣ по смерти мужа не чувствовала никакихъ перехватовъ, или предшествующихъ родовыхъ болей.

4. Ежели роды были легкіе, и младенецъ противъ обыкновеннаго ни вѣсомъ, ни длиною увеличенный не примѣчается.

5. Къ симъ 4 мъ испытаніямъ ежели тайное желаніе вдова имѣетъ вступить скорѣе въ новое супружество, или другія какія признаки распутной жизни изслѣдователемъ примѣченны будутъ, въ такомъ случаѣ роды доказываемые позными, еще вѣрнѣе могутъ быть признанны не законными.

ЗНАКИ ПОДЛОЖНАГО МЛАДЕНЦА.

Безплодныя женщины для полученія наслѣдства, иногда себя чрезъ девять мѣсяцовъ беременными, напослѣдокъ близкими къ родамъ представляютъ, а послѣ того и чужаго младенца вмѣсто собственнаго представляютъ родственникамъ и своему мужу. (*) Иногда же и кормилицы по деревнямъ живущія возвращаютъ собственное дитя за

(**) Сл. Плукетъ въ упомян. кн. стр. 105. и 119.

то дитя, которое онѣ получили отъ родителей для вскормленія. (*)

Подложный младенецъ узнается, ежели:

1. Ежели мать недавно родившая, не имѣетъ знаковъ.

2. — у младенца почитаемаго новорожденнымъ, находится пупокъ уже заросшимъ.

Знаки новороженнаго младенца суть:

1. Вѣсъ въ 6 фунтовъ, длина 18, или 20 дюймовъ.

2. Краснота всего тѣла примѣчаемая чрезъ два или три дни, послѣ оной наступаетъ желтизна тоже по всему тѣлу бывающая, которая въ теченіи двухъ или трехъ сутокъ переменяется въ естественный цвѣтъ.

3. Вѣки въ первые дни отъ приложенной руки мигаютъ.

4. Пупочная тетива еще висящая, бываетъ мягка, и лоснящаяся съ нѣкоторою прозрачностію; но на другой или третій день изсыхаетъ, на пятой, и по большей части въ шестой день отпадаетъ.

5. Несходная физіогномія съ отцомъ ничего еще не открываетъ. Но ежели бы бѣлотѣлая женщина имѣла дѣло съ черным арапомъ, въ таковомъ случаѣ по темному цвѣту младенца много судить можно.

Но когда подозрѣніе о подложныхъ родахъ случится по прошествіи нѣсколькихъ

(*) См. Франка medicinische Polyzey. 2. Th. 384. s.

недѣль, или мѣсяцовъ, тогда уже ничего постояннаго не можно вывесть вразсужденіи младенца; однакожъ въ безплодной матери обрѣтаются знаки никогда еще не бывшихъ родовъ.

А ежели женщина, которая и въ самомъ дѣлѣ родила, тотчасъ вмѣсто дѣвочки, или мертваго родившагося мальчика, подложитъ другаго живаго младенца тоже недавно рожденнаго, въ такомъ случаѣ изслѣдованіе ничего не откроетъ.

ЗНАКИ МЛАДЕНЦА СВЕРХЪ ОПЛОДОТВОРЕННАГО или ВЪ БЕРЕМЕННОСТИ ЗАЧАТАГО.

Жена оставшаяся беременною по умертвіи своего мужа, и посягающая за другаго, или будучи уже оплодотворена беремянною послѣ смерти перваго мужа, можетъ подать поводъ къ сужденію знаковъ сверхъ оплодотвореннаго младенца. Почему и запросъ бываетъ по суду: которому мужу надлежало бы приписать одного, или другаго младенца?

Оплодотвореніе женщины уже беременной, называется сугубымъ зачатіемъ (super. faetatio) (*)

Сіе кажется быть возможнымъ, ежели женщина имѣетъ двойную, или двумѣстную матку, или когда случится беремен-

(*) Когда т. е. непроизведши перваго плода, другой зачинаетъ, *Перевод.* также см. у сл. Галлера Elem. phys. T. VIII. p. 164. и у Плукета въ сказ. кн. стр. 100.

ность внѣматочная, и купно зародышъ существующій въ маткѣ.

Знаки сверхъ-плодоношенія суть: ежели женщина спустя нѣсколько мѣсяцовъ послѣ рожденія зрѣлаго младенца, опять другаго тоже совершеннаго родитъ.

Ежели во время между двухъ родовъ зрѣлаго младенца, находились знаки беременности.

Такимъ образомъ по вычисленію времемени заключить надлежало бы, которому мужу каждаго младенца приписать должно.

ЗНАКИ ПЕРВЕНЦА изъ БЛИЗНЕЦОВЪ.

Какъ у высокихъ фамилій первенство въ великомъ уваженіи находится, то при родахъ двойней, тройней, или четырехъ купно родившихся младенцовъ, надлежитъ хорошо замѣчать, кто изъ оныхъ будтъ перворожденнымъ.

И такъ первый вышедшій изъ матки, или посредствомъ оборота извлеченный, тотчасъ назначенъ быть долженъ первенцемъ. Но не наблюдая сего, нельзя ничего вѣрнаго послѣ опредѣлить; ибо ни по тѣлосложенію, или большей крѣпости духа, ниже по другимъ знакамъ можно утвердить, который изъ младенцовъ есть перворожденный.

При искуственныхъ родахъ, или кесарскомъ сѣченіи, право первородства тотъ изъ младенцевъ получаетъ, изъ которыхъ перваго своими руками Акушеръ вынимаетъ.

ЗНАКИ ПРИТВОРНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ.

Представляютъ себя беременными:

1. Жены бездѣтныя, дабы мужу своему можно было послѣ подложить постороннее дитя, или когда умретъ мужъ, то посредствомъ робенка могли бы сдѣлаться наслѣдницами.

2. Непотребныя женщины (Meretrices), дабы у своихъ любовниковъ получать деньги на воскормленіе робенка.

3. Нищія, дабы тѣмъ болѣе милостыни можно было выпросить.

4. Женщины наказанныя отъ мужей своихъ, или отъ другого кого нибудь понесшія побои, дабы обидѣвшіе ихъ подвержены были наказанію.

5. Напослѣдокъ женщины подлежащія судейскому истязанію, сѣченію, или какому нибудь другому тѣлесному наказанію, дабы воспользоваться временемъ отложенія казни.

Таковыя хитрыя женщины обыкновенно утаеваютъ мѣсячныя свои крови, дѣлаютъ себѣ брюхо раздутымъ помощію подвязанныхъ подушекъ, искувственную возбуждаютъ рвоту, тошноту, странной позывъ къ необыкновенной пищѣ, зубоболѣніе, слинотеченіе, и отіокъ ногъ или голеней.

Познается притворная беременность тогда, буде женщина скажетъ, что уже половина времени прошла, какъ она считаетъ себя тяжелою; но

1. Ежели при томъ находится маточное отверстіе крѣпкое, остроконечное, и при ощупываніи имѣется отверстая поперечная щель.

2. Ежели не чувствуется движеніе зародыша отъ приложенной холодной руки къ брюху.

3. Ежели брюхо выше лобковыхъ костей не раздутое.

4. Притворство и того еще болѣе открывается, ежели примѣчается несвойственной возрастъ, или другіе купно обрѣтаются знаки безплодія.

ЗНАКИ СКРЫТНОЙ или УТАЕВАЕМОЙ БЕРЕМЕННОСТИ.

Беременность скрываютъ обыкновенно:

1. Дѣвицы, и вдовы здѣлавшіяся отъ незаконнаго совокупленія беременными, дабы не впасть въ поношеніе не потребныхъ женщинъ.

2. Жены въ отсудствіи, или при неспособности своего мужа имѣющія съ другими совокупленіе, дабы избѣжать достойной казни прелюбодѣянія.

3. Напослѣдокъ осужденныя женщины на смертную казнь, или другое какое тѣлесное наказаніе, коихъ должно осматривать прежде рѣшенія еще уголовнаго дѣла, не беременны ли онѣ, хотя и не признаются, дабы при томъ не пострадало и невинное дитя. (*)

(*) Ибо въ бытность Бартолина, женщина будучи беременная близнецами, повѣшена была.

Знаки беременности раздѣляются на вѣрные и сомнительные.

Вѣрныхъ знаковъ щитается четыре, кои однакожъ всѣ вмѣстѣ должны быть, именно:

1. Раздутость брюха надъ лонными костьми. и купно

2 Маточное отверстіе находящееся, круглое, толстое, и мягкое.

3. Щель маточнаго отверстія изъ поперечнаго образованія сжавшаяся совсѣмъ, или отчасти въ кольцевидное или округлое.

4. Явственное движеніе зародыша въ раздутомъ брюхѣ посредствомъ приложенной руки ощущаемое.

Сомнительные знаки беременности суть: Рвота бывающая по утрамъ, зубная боль, позывъ къ странной пищѣ, приостоновленіе мѣсячныхъ кровей, раздутость груди и проч. Сіи одни явленія безъ сопутствующихъ вѣрныхъ знаковъ беременности, ничего постояннаго объ оной не покажутъ.

Поелику же извѣстные знаки беременности въ окончаніи пятаго мѣсяца весьма темны бываютъ; то и судебной Врачь прежде шестаго мѣсяца о дѣйствительной беременности не можетъ утвердительно дать свое мнѣніе.

Но у тѣхъ женщинъ, кои осуждены на смертную казнь, или другое какое нибудь тѣлесное наказаніе, буде находятся и самые малѣйшіе признаки беременности, должно

отложить дѣло, и ожидать чрезъ все время беременности разрѣшенія родовъ.

Знаки первой еще беременности, ежели бы для Судьи нужно было знать, взымаются:

По отсудствующимъ признакамъ когда нибудь бывшихъ родовъ, т. е.

1. Что находится уздочка соединяющая губы дѣтороднаго уда, и

2. Маточная поперечная щель сжата въ отверстіе круглое, и совершенно заперта.

3. По тонкости маточной шейки наподобіе плевистаго мѣшечка окружающаго головку младенца при концѣ беременности.

Ибо мѣшокъ сей отъ бывшихъ нѣсколько разъ беременностей находится толще; маточная же щель отъ вторичной или многократной уже беременности хотя и сокращается въ круглое отверстіе, но не такъ совершенно запирается, какъ въ первой еще беременности.

Скрытная беременность, воспоссѣдовавшая будто отъ очарованія, (*) или отъ оплодотворенія издали сдѣланнаго, или отъ дьявольскаго наважденія, какъ нѣкогда суевѣрили, къ сущимъ баснямъ относится. Равнымъ образомъ невозможнымъ быть кажется и то, что бы женщина глубоко спящая, не почувствовала соитія, безъ ея согласія чинимаго!

(*) *Сл. Професс.* Штейна theoretische Anleitung zur Geburtshilfe. s. 54.

ЗНАКИ ПРЕДШЕДШИХЪ РОДОВЪ.

Къ открытію оныхъ родовъ нужно знать, когда:

1. Женщины подозрѣваются въ рожденіи не законнаго младенца, или
2. — — подложнаго, или
3. — въ убійствѣ, или выкидышѣ, или бросаніи младенца подъ чужой домъ, либо на распутіи.

Знаки показывающіе бывшіе роды за три или четыре дни, суть: (*)

1. Мягкая опухоль внѣшнихъ дѣтородныхъ частей.

2. Великое пространство или расширеніе маточнаго рукава.

3. Теченіе родовой красной, или бѣлой влаги (lochia rubra, v. alba), кислотою отзывающихся.

4. Отверстіе маточное мягкое, нѣсколько зіяющее, и при устьи губъ не ровное.

5. Морщиноватость, и слабость брюха.

6. Груди раздутые, и содержащіе въ себѣ молоко.

7. Титешные сосочки толсты, и въ окружности бываютъ краснѣе.

8. Бѣлосоватыя, и лоснящіяся черты усматриваются на брюхѣ.

9. Пятна нѣсколько возвышенныя, или раздутыя на ногахъ.

(*) *сл.* Меллера diss. exhibens criteria partus olim enixi diagnostica. Götting. 1771.

10. Разрывъ уздочки, или вовсе оная ненаходится между губъ дѣтороднаго уда.

Знаки давно уже предшедшихъ родовъ два только имѣются, но и сіи должны быть вмѣстѣ существующіе, т. е.

1. отсудствіе уздочки, соединяющей губы дѣтороднаго уда.

2. Неровность маточнаго отверстія.

3. Послѣ смерти сыскивается въ яичникѣ рубежекъ, наз. желтымъ тѣломъ (corpus luteum). (*)

Прочіе же изчисленные знаки предшедшихъ родовъ, по прошествіи нѣсколькихъ недѣль, мало по малу вовсе исчезаютъ.

Извѣстныхъ или надежныхъ знаковъ прежде бывшаго выкидыша, или изверженнаго небольшаго мяснаго клуба, когда связочка дѣтородныхъ губъ, и маточное отверстіе цѣлыми находятся, не имѣется.

ЗНАКИ ПРИТВОРНЫХЪ РОДОВЪ.

Женщины представляющія себя ложно чрезъ девять мѣсяцовъ беременными, напослѣдокъ въ то время, когда ихъ обыкновенно мѣсячныя крови показываются, притворяются мучаащимися въ родахъ, и между тѣмъ подлагаютъ тайно чужаго младенца, наблюдая притомъ весь обрядъ родильный.

Но женщину имѣющую мѣсячное кровоочищеніе, отъ роженицы отличить можно

(*) По числу оныхъ судятъ, что столько именно покойница дѣтей родила. *Переводъ.*

по отсудствію знаковъ предшедшихъ родовъ, разсматривая дѣтородныя части, и сосцы, какъ о семъ выше сказано было.

ЗНАКИ ИЗВЕРЖЕННАГО МЯСНАГО КЛУБА.

Спрашивается по гражданскому суду, можно ли подозрѣвать о честности женщины, которая изъ утробы своей извержетъ мясной клубъ? (mola).

Женщины обвиняемыя въ умышленномъ выкидышѣ зародыша, по большей части отговариваются, что ето извержено былъ мясной клубъ; почему судебному Врачу и нужно знать признаки выкинутаго клуба.

Мясной клубъ есть не что иное, какъ плотное вещество изъ матки изверженное. Породы мясныхъ клубовъ суть:

1. *Зародышной клубъ* (mola embrionata), представляющій вещество мясисто-ноздреватое, коего нижная часть содержитъ пузырь наполненный влагою, и зародышемъ.

О возрожденіи таковаго клуба, заключающаго въ себѣ зародыша, нѣтъ никакого сомнѣнія, что бы онъ не былъ виною предшедшаго совокупленія.

2. *Клубъ незародышной* (mola n. embrionata), которой представляетъ ноздреватое вещество, или изъ волдырей состоящое, или одинъ водяной пузырь.

Началомъ сихъ клубовъ можетъ быть яичко оплодотворенное, которое по умер-

твіи и объятіи гнилостію зародыша, превратилось въ сказанное существо. но

Можетъ также здѣлаться и изъ оставшейся частицы послѣда въ маткѣ при послѣднихъ родахъ; (*)

Можемъ напослѣдокъ переродиться и маточный полипъ, который самъ собою отдѣлился: ибо случаются сіи мясныя наращенія мягкія, и безъ всякаго хвостика или корешка. Наконецъ думаетъ знаменитый Авторъ (**), что неодушевленное яичко, можетъ отъ одного страстноприхотливаго воображенія безъ мужскаго совокупленія перенесено быть изъ яичника въ полость матки, и тамъ преобразиться въ мясной, или другаго существа клубъ.

3. *Клубъ кровяной* (mola sanguinea), составляющій вещество грушевидное, коея основаніе и средина плотны, красны, и покрыты не настоящею плевою здѣланною изъ кровянаго клею; верхушка же имѣется мягка (***)

(*) Сл. Моргагна 28. Brief s. 1690. von den Sitz Ursachen der Krankheiten.

(*) Валтеръ Betrachtungen über die Geburtstheile des weiblichen Geschlechts. Berlin. 1776.

(***) Сіи клубы или кровяные сростки въ теплой водѣ не растворяются, поелику большею частію состоятъ изъ кровянаго клею, водою нерастворяемаго. Также и испекшаяся кровь въ водѣ произвольно не растворяется, единственно по присудствію сказаннаго клея.

Начало сего клуба бываетъ задержанныя мѣсячныя, и запекшаяся кровь отъ проникшаго воздуха въ матку; а посему не невозможнымъ есть, что иногда непорочныя дѣвицы, и вдовы, безъ мужскаго совокупленія таковыя инородныя тѣла изъ утробы своей извергаютъ (*)

Итакъ изъ сего явствуетъ, съ коликимъ благоразуміемъ судебный Врачь и Хирургъ должны опредѣлять свойство маточнаго клуба, дабы безразсудно честнымъ дѣвицамъ благородной стыдъ имѣющимъ, и непорочнымъ вдовамъ не приписать порочной распутности!

ЗНАКИ РАЗРУШЕННАГО ДѢВСТВА.

(defloratio virginitatis).

Знаніе поврежденнаго, или ненарушимаго дѣвства, почитается нужнымъ для судебнаго Врача:

1. Когда жена обвиняетъ своего мужа въ совершенной неспособности къ совокупленію, и потому проситъ развода.

2. Ежели женихъ щитаетъ, что дѣвство его невѣсты разрушено еще прежде брака; и потому обѣщаніе свое взять ея въ супружество перемѣняетъ.

3. Когда непорочная дѣвица старается предъ судомъ отвратить порицаніе ложно разглашеннаго поврежденнаго своего дѣвства.

(*) Сл. Фонъ Свит. Comment. T. IV. p. 600. и Руйшій Obferv. anat. chirurg. N. 58. p. 54.

7. Ежели дѣвица потерявшая цѣломудріе, желаетъ предъ судомъ оправдать себя непорочною.

Дѣвство имѣется тройственное:

1. *физическое.*

2. *нравственное.* и

3. *разрушенное* (virginitas deflorata).

1. *Физическое дѣвство* есть то ненарушимое и непорочнѣйшее состояніе дѣтородныхъ частей у дѣвицы, которое ни совокупленіемъ, ни болѣзнью, ниже другою какою либо причиною неповрежденно и не перемѣнено.

Знаки физическаго или непорочнѣйшаго дѣвства суть:

1) Большія губы (labia majora) дѣтороднаго уда имѣются надменны, твердоваты, и покрывающіе меньшія.

2) Серіожки или меньшія губы (Nymphae) тонкія, розовыя и за большія губы не выходящія.

3) Связочка губная (frenulum) натянута, и не слабкая.

4) Отверстіе маточнаго рукава узкое, и и самая полость рукава чрезвычайно морщиновата.

5) Также не послѣднимъ знакомъ почитается цѣлость дѣвственной плевы (hymen), купно съ упомянутыми теперь знаками. (*)

(*) Дѣвственная плева есть перепонка побольшей части круглая, но непокрывающая мочеваго

6) Напослѣдокъ заключаютъ по первому совокупленію нѣсколько съ болью сопряженному, и побольшей части окровавленному.

2. *Разрушенное дѣвство*, есть то состояніе дѣтородныхъ частей у женщины, которое чрезъ совокупленіе повреждено, и перемѣнено.

Знаки поврежденнаго дѣвства частымъ совокупленіемъ суть:

1) Большія губы отвислыя или слишкомъ мягкія, и другъ отъ дружки отстоящія.

2) Меньшія, или серіожки бываютъ гораздо выпуклистѣе и темно-краснаго цвѣта.

3) Похочка (clitoris) длиняе, и покрыта конечно — плотскою кожицею.

4) Маточный рукавъ гораздо ширѣ, и не столько морщиноватъ.

5) Недостатокъ дѣвственной плевы, который первѣйшимъ есть знакомъ повреж-

---

канала (urethra), запирающая же устье маточнаго рукава наподобіе заслоночки, которая у младенца женскаго пола, и непорочной дѣвицы всегда существуетъ. И какъ сія плева находится въ одномъ только чистомъ родѣ человѣка, прочія же животныя оной не имѣютъ, то и нѣтъ сомнѣнія, что сія частица человѣку дана для нравственныхъ предмѣтовъ. Симъ знакомъ причиненное поврежденіе дѣвства открывается, и непорочная дѣвица онымъ же можетъ защищать свою честь. См. Сл. Галлера Elem. physiol. T. VII. Lib. XXVIII. §. 26.

деннаго дѣвства, или и

6) Находящаяся, но съ признаками разрушенія. (defloratio), или показывающими беременность. (*)

3. *Нравственное дѣвство* есть то состояніе дѣтородныхъ частей у дѣвицы, которое не совокупленіемъ, но другою какою нибудь наружною или внутренною причиною перемѣно или повреждено.

Такимъ образомъ наслѣдственное теченіе бѣли, или другое какое влаготеченіе наводящее блѣдноцвѣтную немочь (chlorosis), часто разслабляютъ маточный рукавъ, и дѣтородныя губы, но дѣвственная плева остается при томъ невредима, цѣла.

Также насильственной ушибъ или неосторожное и частое ощупываніе пальцами дѣтородныхъ частей, или излишнее разширеніе ногъ, напослѣдокъ выпаденіе матки насиліемъ причиненное, или язвы въ устьи

(*) Дѣвственная плева бывающая столь крѣпка, или столь слабка, что при соитіи разрываетcя, представляетъ болѣзненный случай, и притомъ очень рѣдкій, почему главнаго правила не опровергаетъ. Таковая цѣлость сей плевы видима была даже и у самыхъ беременныхъ. Случаются же и плевистыя срастѣнія маточнаго рукава, представляющія дѣвственную перепонку, каковую точно примѣтилъ сл. Валтеръ возродившуюся послѣ родовъ. См. Betrachtungen über die Geburtsheile des weiblichen Geschlechts. Berlin. 1776. s. 11. u. 12.

рукава находящіяся, могутЪ разрушить и уничтожить дѣвственную плеву.

Знаки же нравственнаго дѣвства взымаются судя по настоящей, или предшедшей болѣзни, сравнивая притомЪ и самое свойство прочихЪ дѣтородныхЪ частей.

Притворное дѣвство, которое искусствомЪ поддѣлывается, т. е. посредствомЪ вяжущихЪ лѣкарствЪ; оное узнается тщательнымЪ осмотрѣніемЪ и омовеніемЪ дѣтородныхЪ частей. (теплою водою)!

ЗНАКИ НАСИЛЬСТВЕННАГО БЛУДОДѢЯНІЯ.

(Stuprum violentum)

Насиліе кЪ совокупленію учиненное безЪ согласія кЪ оному дѣвицы, женщины, или вдовы, называется насильственнымЪ блудомЪ.

Поелику таковой поступокЪ запрещается по естественному и гражданскому правамЪ, то не рѣдко и требуется мнѣніе о истиннѣ дѣла у судебнаго Врача и Хирурга.

Насильственной блудЪ раздѣляется на совершенный, не совершенный, и притворный.

1. Насильственный совершенный блудЪ (stuprum violentum consummatum), тогда называется, ежели сѣмя выпущенное изЪ мужескаго дѣтороднаго уда вЪ маточный рукавЪ, оттуда изливается; но сіе быть не можетЪ, развѣ у женщинЪ лишенныхЪ ума, безчувственныхЪ, упоенныхЪ виномЪ, усыпленныхЪ

опіемъ или у глубоко спящихъ, или напослѣдокъ у тѣхъ, кои со многими мущинами въ одно время имѣли совокупленіе.

Знаки насильственнаго совершеннаго растлѣнія находятся у однихъ только малолѣтныхъ дѣвушекъ, а не у совершенновозрастныхъ дѣвицъ, и у женщинъ. Да и у самыхъ малолѣтныхъ ниже изчисленные знаки, тотчасъ должно разсматривать по учиненіи насильственнаго блуда, ибо оные вскорѣ исчезаютъ. Сюда принадлежитъ:

1) Разрывъ дѣвственной плевы, но не съ вершеннымъ оной уничтоженіемъ.

2) Трещина задней промежности (fissura perinaei), которая не всегда примѣчается.

3) Окровавленіе дѣтороднаго уда, воспалительная раздутость онаго, и кровавыя пятна на рубахѣ.

2 Блудодѣяніе насильственное несовершенное, или покушаемое только (stuprum attentatum), когда т. е. мужской дѣтородной удъ въ рукавъ матки незапущается, но только внѣшнія части онымъ притираются.

Познается по обагренію женскаго уда, слабому раздутію срамныхъ губъ, кровавымъ пятнамъ иногда бывающимъ на рубахѣ, и по цѣлости дѣвственной плевы (*).

(*) Г. Пленкъ свидѣтельствовалъ одну дѣвочку 11 лѣтъ, которую юноша 20 лѣтъ приподнявъ въ верхъ ноги удерживалъ, дабы другой могъ оную снасиловать. При чемъ нашелъ жен-

Растлѣніе насильственное притворное. Распутныя дѣвки, будучи давно уже растлѣнными, иногда острыми лѣкарствами растравливаютъ, и окровавливаютъ свой дѣтородной удъ съ воспаленіемъ онаго, дабы сими хитрыми увертками обвинить кого нибудь въ насильственномъ блудодѣяніи.

Таковой обманъ открывается, ежели по исцѣленіи воспалительной оной опухоли, усмотрѣны будутъ знаки давно уже растлѣннаго дѣвства.

ЗНАКИ НЕ ЕСТЕСТВЕННАГО БЛУДОДѢЯНІЯ.

(Stuprum non naturale).

Сюда отнесть можно содомское блудодѣяніе, или мужеложство (paederastia), состоящее въ гнуснѣйшемъ совокупленіи мужчины съ мужчиной. Дѣлающій сіе проклятое беззаконіе, называется мужеложецъ, а согласующійся на сіе мерзское дѣло, слыветъ содомскимъ наложникомъ (cinaedus), или буде женщина предастся сему сраму, то наз. содомскою наложницею (cinaeda) (*).

ской дѣтородной удъ обагренный, кровавыя пятна на рубахѣ, но дѣвственную плеву ни мало не поврежденную; почему и объявилъ, что насиліе было только покушаемое (stuprum attentatum), окровавленіе же происходило отъ одного тренія внѣшнихъ частей дѣтороднаго уда.

(*) *См. сл.* Столтенберга Diss. in paedicatorum noxium, & infestum reipublicae civem. Traiect. ad Viadr. 1775.

Знаки сего мерзскаго блудодѣянія (paederastia), взымаемые изъ поврежденій мужескаго срамнаго уда, задницы, и заднепроходной кишки, суть весьма ложны, поелику болѣзни сихъ частей у дѣлавшихъ не естественное совокупленіе, т. е. у перваго садны, воспаленіе, выпаденіе задней кишки, трѣщины, и наросты около задняго прохода; а у другаго кристалловидные пупырышки на плѣшкѣ, отворотъ, и незаворотъ конечно плотныхъ покрововъ (phymosis v. pataphymosis), что можетъ воспослѣдовать у сего скверного блудодѣйца и отъ другихъ болѣзней.

Знаки скотоложства (coitus bestialis), еще менѣе примѣтны, нежели мужеложства. Итакъ оба сіи пороки, едва ли можно опредѣлить по физическимъ признакамъ, ежели преступникъ не будетъ усмотренъ, или пойманъ въ самое время мерзскаго блудодѣянія.

ЗНАКИ ВОЗРАСТА.

Возрастъ человѣческій нужно знать: (*)

1. Ежели младенецъ сысканъ будетъ подброшенъ, или оставшійся по смерти родителей, который не знаетъ своего возраста.

2. Ежели юноша незная своего возраста, желаетъ пользоваться наслѣдствомъ, или вступить въ монастырь, поелику для сего требуется, чтобы онъ былъ довольно возмужалымъ, (maiorenis).

(*) сл. Плукетъ *vom menschlichen Alter, und den davon abhängenden Rechten. Tubing.* 1779.

3. Ежели юноша или дѣвица, не свѣдующая о своихъ лѣтахъ, желаетъ вступить въ супружество; ибо для сего требуется зрѣлость лѣтъ (pubertas).

4. Ежели найдено будетъ мертвое тѣло неизвѣстнаго человѣка.

5. Ежели объ отсудствующемъ человѣкѣ должно будетъ сказать что онъ еще живъ, или умершимъ уже щитать надлежитъ.

Жизнь человѣческая рѣдко болѣе 70 лѣтъ обыкновенно продолжается, хотя правда и можетъ она продлится до 100, и далѣ; почему человѣкъ не болѣе сего возраста прожившій, не можетъ щитаться умершимъ.

Возрастъ, или обыкновенное теченіе жизни человѣческой, раздѣляется на 7. періодовъ:

1. Младенчество есть тотъ возрастъ, который отъ рожденія до седьмаго года продолжается, или до перемѣненія зубовъ.

Знаки младенца недавно рожденнаго и подкинутаго, что у него пуповина находится еще или не отпадшая, или пупокъ не заросшій. Въ мертвомъ тѣлѣ таковаго младенца сыскать можно овальное отверстіе въ сердечномъ средостѣніи, и пупочные сосуды еще неистреблены. У младенца 6 или 7 мѣсячнаго первые зубки появляются; во второй или третій годъ первое зубовыхожденіе совершенное бываетъ; по попрошествіи одного года младенецъ начинаетъ говорить, а на другой ходить.

2. Отрочество начинается отъ 7, до 14 лѣтъ, или отъ появленія вторичныхъ зубовъ продолжается до появленія волосовъ надъ дѣтородныи частьми. Итакъ возрастъ сей по перемѣнѣ зубовъ узнается: ибо вторичные отъ 9 до 13 лѣтъ выхожденіе свое продолжаютъ.

3. Возмужалость продолжается отъ 14 до 21 года, или отъ появленія волосовъ на дѣтородныхъ частяхъ, до появленія оныхъ на бородѣ.

Знаки зрѣлаго или возмужалаго отрока суть: дѣтородныя части покрытыя пушкомъ, голосъ грубѣе, отращеніе усовъ и бороды, напряженіе дѣтороднаго уда, ночное сѣменоизверженіе, и начинающаяся любовная страсть.

Знаки зрѣлой дѣвицы суть: приращеніе титекъ, появленіе мѣсячныхъ кровей, и желаніе мужа.

4. Юношество отъ 21 до 28 лѣтъ простирается, или отъ появленія волосовъ на бородѣ, до выращенія поздныхъ зубовъ. (dentes sapientiae). И такъ здѣсь служитъ признакомъ борода.

5. Мужество отъ 28 до 50 лѣтъ продолжается, или отъ начала зубовъ поздныхъ до сѣдыхъ волосъ простирается. Здѣсь признакомъ служатъ сказанные поздные зубы (dentes ſapientiae).

6. Старость отъ 50, до 70 лѣтъ продолжается. Познается по сѣдинѣ и начинающемъ

умаленіи силъ; а у женщинъ по естественному приостановленію мѣсячныхъ кровей.

7. Дряхлость или престарѣлость отъ 70 лѣтъ до смерти протягивается. Познается по слабости ума, ломкости и сухости тѣла, и по трясенію членовъ.

Однакожъ сіи изчисленные признаки возрастовъ суть только обыкновенные, но не постоянные и не непремѣнные: поелику и перемѣны возрастовъ въ разсужденіи сложенія, климата, пола, рода жизни, болѣзней, душевныхъ страстей, и другихъ многихъ обстоятельствъ, удивительнымъ образомъ или скорѣе или медлѣннѣе бываютъ.

Равнымъ образомъ и по одной длинѣ тѣла, нельзя вѣрно опредѣлить возраста. (*) Обыкновенно полагаютъ:

Длину новорожденнаго младенца въ 18 дюймовъ.

—	однолѣтняго	—	— 22½	—
—	десятилѣтняго отрока	—	44½	—
—	возмужалаго 15 лѣтняго	—	55	—
—	юноши 20	—	— 64	—

ЗНАКИ ПРИТВОРНОЙ БОЛѢЗНИ.

Больными себя обыкновенно представляютъ: (**)

(*) сл. Галлера *Elem. Physiol.* T. VIII. p. 818. на нѣмецкомъ языкѣ, и Memoires des savans étrangers. T. II. p. 572.

(**) сл. Гансенъ diss. de simulatis morbis, & quomodo eos dignoscere liceat. Götting. 1769.

1. Нищіе, для полученія пропитанія или отъ общества, или отъ частнаго человѣка.

2. Праздные люди, избѣгающіе трудовъ, или кои желаютъ освободиться отъ должности имъ противной.

3. Юноши, кои должны итти въ воинскую службу, также и солдаты ищущіе отставки или увольненія.

4. Виновники, осужденные на тѣлесное наказаніе, либо когда въ урочное время должны въ судъ явиться.

5. Злобные люди будучи повреждены отъ другихъ, причиненной имъ вредъ увеличиваютъ, дабы за обиду свою большее получить награжденіе.

6. Шарлатаны часто возвышающіе и самыя маловажныя болѣзни, дабы большую награду получить за свое лѣченіе.

7. Напослѣдокъ безумные, и обманчивые люди навлекаютъ на себя видъ страшныхъ болѣзней, дабы можно было разглашать случившееся съ ними чудесное исцѣленіе.

Самыя обкновеннѣйшія подложныя или вымышленныя болѣзни суть слѣдующія:

1. Ножныя язвы, которыя производятъ себѣ хитрые люди посредствомъ ѣдкихъ растѣній, или прикладываніемъ нарывнаго пластыря. Познаются же оныя по отсудствію окрѣплыхъ краевъ язвы, и по скорому исцѣленію.

2. Водяно-головная болѣзнь (hydrocephalus), которую производятъ младенцу иск уствомъ,

здѣлавъ на головкѣ подъ волосами гдѣ нибудь меленькую раночку, чрезъ которую посредствомъ трубочки надуваютъ воздухомъ клѣтчатую плеву, и потомъ оную закрываютъ вязкимъ пластыремъ. Обманъ сей открывается отнятіемъ пластыря, и выжатіемъ надутаго воздуха. (*)

3. Мошонковая грыжа. Производится искуствомъ, привязавъ ягнячью брюшину, или прицепивъ бычачій пузырь къ шулятной мошнѣ.

4. Выпаденіе заднепроходной кишки, или матки. Говяжью кишку наполненную грецкою губкою, напитанною молокомъ и кровію закладываютъ въ задній проходъ, или въ маточный рукавъ, дабы такимъ образомъ пред-

---

(*) сл. Соважъ. Nofolog. method. T. II. p. 497. Одинъ въ Парижѣ нищій, дабы робенка своего грудью еще питаемого представить нѣкоторымъ чудомъ, и чрезъ то получать бы себѣ болѣе подаяній, здѣлалъ ему маленькое отверстіе въ кожѣ и мышицахъ на тѣмѣ, чрезъ которое посредствомъ трубочки вдувалъ ежедневно по немногу воздуха, и такимъ способомъ чрезъ нѣсколько мѣсяцовъ повторяя свою операцію, здѣлалъ дитятѣ своему голову чрезвычайной величины, съ которымъ чудомъ для показанія таскался онъ во Франціи изъ одного въ другой городъ. Напослѣдокъ дознавшись Парижской магистратъ, казнилъ сего безчеловѣчнаго отца смертію. О таковой же воздушной головной опухоли однимъ нищимъ умышленно произведенной повѣствуетъ и Г. Парей.

ставить выпаденіе сказанныхъ внутренностей.

5. Горбъ, который дѣлается подушками положенными на спинѣ подъ одѣяніемъ; обманъ легко открывается обнаживъ тѣло.

6. Притворное хроманіе. Познается по отсудствію поврежденій въ членосоединеніяхъ нижныхъ конечностей, и тщательнымъ присмотромъ, что подозрѣваемый хромоногой такимъ ли образомъ ходитъ и безъ людей. Другіе къ сему притворству придѣлываютъ еще себѣ изъ дерева колодки, и къ онымъ привязываютъ свои ноги, хотя впрочемъ совершенно здоровыя. (*)

7. Блѣдность лица наводится синимъ порошкомъ, смѣшаннымъ съ малымъ количествомъ туціи, или тертаго угля; обманъ сей открываетъ отираніе и омовеніе лица.

8. Желтуха, помощію настойки здѣланной изъ желтаго имбиря, или шафрана разведеннаго водою производится, которою желтятъ себѣ обманщики лицо и всю поверхность тѣла. Здѣсь тоже омовеніе показываетъ обманъ, а найпаче здоровое состояніе бѣлочной глазной оболочки, и моча не имѣющая желтаго цвѣта, удобно открываютъ обманъ.

9. Изпражненіе камня. Кремнистые или пещаные камешки нѣкоторые закладываютъ

(*) сл. Камерарія Sylloge memorabilium medicinae. Cent. X. sect. 67.

себѣ въ мочеиспускательный стволъ, или въ маточный рукавъ, или тайно въ урильникъ бросаютъ, и при изпражненіи мочи въ присудствіи людей, чрезвычайною жалуются болью (*).

Обманъ узнается, когда таковыя камышки по химическому испытанію окажутся не животнаго но минеральнаго или изкопаемаго свойства. (**)

10. Инородныя тѣла рвотою или низомъ изверженныя. Кои извергаютъ изъ себя кремни, иглы, желѣзные гвозди, лягушекъ, ящерицъ, или стекла, таковыхъ признавать должно за обманщиковъ; ибо сказанныя тѣла не могутъ возраждаться въ нашемъ тѣлѣ, но единственно въ оное нарочно хитрецами вносятся или поглощаются.

11. Притворная падучая немочь. Представляющіе оную производятъ себѣ пѣну во рту посредствомъ мыла, и искувственнымъ произвольнымъ движеніемъ изображаютъ судорожныя чернонемочныя корченія: но у сихъ при самомъ ложномъ пароксизмѣ зрачокъ не разширяется, и отъ приложеннаго раскаленнаго желѣза члены свои отхватываютъ.

(*) *Recueil pour ſervir d' eclairciſſement détaillé ſur la maladie dela fille d' un tireur de pierres du village de s. Geosmes pres Langres, par M.* Morand. *Paris* 1754.

(**) Знаменитые Химики нашего вѣка Шеле и Бергманъ открыли, что мочевые камни состоятъ изъ клею животнаго, сахарной кислоты, и содержатъ почти сотую часть земли.

12. Притворное безуміе. Весьма труднымЪ дѣломЪ почитается для судебнаго Врача, дать свое мнѣніе о здравомЪ, или болѣзненномЪ состояніи ума. Или показать признаки, что виновникЪ вЪ то время, когда онЪ учинилЪ преступленіе, былЪ внѣ здраваго разума.

Безуміе, задумчивисть, и глупость, кои безпрерывно продолжаются вЪ высокомЪ степени, и равнообразно при всякихЪ встрѣчающихся предмѣтахЪ, удобно открываются по меланхолическому или холерическому сложенію тѣла, и по страшному взгяду; сіи люди вЪ словахЪ и дѣлахЪ поступаютЪ противЪ совѣсти; они безстыдны, отчаянны, не веселы, и неустрашимы, чтобы ни предлагаемо было: и напротивЪ безЪ всякой причины дѣлаются печальными, или веселыми, или пужливыми, или отважными. Покушаются причинить себѣ, или другимЪ насиліе, вырываютЪ волосы, раздираютЪ одежду, и сЪ великою крѣпостію силЪ сносятЪ величайшую стужу, непомѣрныя бодрствованія, и иногда чрезЪ долгое время голодЪ.

Но тѣ роды сЪумасшествія, кои вЪ урочное время, или непостоянно появляются, обЪемлютЪ умЪ вЪ маломЪ еще степени, и всегда около одного только предмѣта занимаются, весьма трудно открываются (*).

(*) сл. Мецгера *Gerichtlich-medicinische Beobachtungen. Königsberg. 2ter Iarhgang.* s. 142. вЪ семЪ хорошомЪ сочиненіи многіе имѣются примѣры достойные примѣчнія о сомнительномЪ умоизступленіи.

Однако сложеніе тѣла холерическое, или меланхолическое, предшедшая извѣстная причина, или великое возмущеніе духа, или болѣзнь задумчивость наводящая, изслѣдованіе умственныхъ дѣйствій учиненныхъ прежде зделаннаго преступленія, причина побудившая оное зделать и проч. въ семъ случаѣ даютъ нѣкоторый поводъ къ распознанію.

Притворное съумасшествіе, задумчивость, и глупость узнаются, ежели примѣчается не холерическое и не меланхолическое тѣлосложеніе, ежели прежде учиненной вины не было никакого сумазброднаго дѣйствія, и при изслѣдованіи дѣла виновникъ многія и хитрыя отговорки въ оправденіе свое предлагаетъ. Ежели при томъ онъ не можетъ терпѣть стужи, непомѣрныхъ бдѣній, голода, и проч.

13. Притворная лихорадка или горячка. Дабы оную представить, то натираютъ себѣ лицо краснымъ порошкомъ, представляютъ также притворную жажду и жаръ, перетягиваютъ повязками кровоносные сосуды, внутрь принимаютъ разгорячающія вещества, и такимъ образомъ подложную производятъ въ тѣлѣ своемъ лихорадку. Но таковой обманъ узнать можно по красному притиранію лица, найденнымъ перевязкамъ, и по естественному жилобіенію.

14. Притворная глухота познается, ежели притворяющагося нечаянно произведен-

нымЪ звукомЪ испужать можно (*). Напослѣдокъ тѣ, кои отъ рожденія своего глухи, купно бываютъ и нѣмые, при томъ имѣютъ голосъ жалостный.

15. Притворная слѣпота или помраченіе зрѣнія узнатся, ежели зрачокъ движимъ, и неразширенъ; притомъ когда притворствующій находясь одинъ, бережно обходитъ предстоящія, или нарочито здѣланныя для него препятствія.

16. Притворный параличь познается, ежели членъ не отвислый, не хладноватый, и неистонченый. (**)

(*) Покойный Профессоръ химіи и Кавалеръ Тереховскій расказывалъ, что онъ весьма удачно обнаруживалъ притворяющихся глухими, посредствомъ *гремячаго порошка* (pulvis tonitruans), состоящаго: изъ 1 части сѣрн. цвѣтовъ, 2. част. сухаго поташу, и 3. част. селитры. Онъ на етотъ разъ имѣлъ при себѣ два порошка, одинъ состоящій изъ сахару, а другой составной какъ сказано, первой расплавивъ въ желѣзной ложкѣ держа надъ свѣчею, и простудивъ, самъ кушалъ въ присудствіи глухаря для лучшаго удостовѣренія, а другой давалъ расплавлять такимъ же образомъ притворно немоществующему. Сей порошокъ будучи мало помалу разгорячаемъ въ желѣзной ложкѣ даже до расплавленія, производитъ сильный трескъ со изверженіемъ всего состава но безъ пламени, почему дѣйствительно глухой отъ сего неожидаемаго явленія и не содрогался, но притворный глухарь, не только что бросалъ изъ рукъ держащую имъ ложку, но даже испужавшись вопилъ не своимъ голосомъ. *Перевод.*

(**) Сей же великій Врачь, пользуя салдатъ изъ

17. Притворное кровоплеваніе, которымъ обманываютъ кашляя и выхаркивая кровавую слюну, расцарапавъ себѣ десны. Другіе же армянскую глину безпрестанно подъ языкомъ растирая, окрашиваютъ оною кровавымъ цвѣтомъ слюну.

18. Притворная кровавая рвота. Нѣкоторые проглотивъ бычачью кровь (*), или кусокъ армянской глины, и потомъ искуственною же рвотою оныя извергаютъ.

19. Притворное кровавое мочеизпражненіе. Выпущенную мочу тайно смѣшиваютъ съ кровію животныхъ. Другіе производятъ себѣ красное мочеизпражненіе наѣвшись Опунціи, или Индѣйскихъ смоквъ.

татаръ, умѣющихъ искусно притворятся хромыми, или сведеніемъ рукъ, одному нѣсколько уже лѣтъ носившему руку свою объятую ложнымъ безчувствіемъ, и согнутую въ уголъ къ груди; почему привязавъ къ его кисти ручной пустое ведро, и исподоволь оное наполнялъ водою, которая мало помалу умножая тяжесть, напослѣдокъ совершенно выпрямила руку чрезъ столько лѣтъ бывшую безъ движенія, и притомъ сляченную. *Перев.*

(*) Таковую подложную рвоту, съ коею чрезъ нѣсколько дней великое количество крови въ присудствіи Врача извергала, имѣла одна дѣвица опредѣленная въ монастырь; притворствовала же длятого, дабы позволено ей было обратно удалиться изъ сего скучнаго для нее обиталища. Дѣвица сія ежедневно приносимую ею бычачую кровь тайно принимала. см. у сл. Соважа Nosolog. method. T. II. p. 299.

20. Притворныя мѣсячныя кровотеченія. Представляютъ оныя, намаравъ себѣ бычачею или другою кровію дѣторо́дный удъ и рубаху. Обманъ сей открывается омовеніемъ дѣтороднаго уда, и ощупываніемъ маточнаго рукава.

21. Притворная брюшная водяная немочь. Поддѣлывается помощію мѣшковъ привязанныхъ къ брюху; почему обманъ легко открывается осмотрѣніемъ нагаго тѣла (*).

(*) Act. N. C. Vol. II. Tab. V. p. 208. Въ Страсбургѣ одна старушка, будучи еще молодою, по раздутости брюха, подозрѣваема была беременною: но въ продолженіи времени она служила позорищемъ, увеличивая хитрымъ искуствомъ опухоль своего живота до чрезвычайной величины, и единственно для своей прибыли, т. е. дабы болѣе выманить денегъ, и жить въ празности; таковымъ образомъ обманывала она искусно всѣхъ гражданъ чрезъ цѣлые 39 лѣтъ, и даже нѣкоторые Врачи приходили въ изумленіе, дивясь толикой опухоли, заключающей въ себѣ какое нибудь чудо, почему и нетерпѣливо ожидали кончины сей старушки. Что когда по ихъ желанію чрезъ нѣкоторое время послѣдовало, то они съ великимъ любопытствомъ начали вскрывать мертвое ея тѣло, однакожъ ничего надменнаго въ брюхѣ не сыскали, а только въ хижинѣ, гдѣ она жила, найденъ былъ мѣшокъ старыми тряпицами и суконками набитой, имѣвшій вѣсу болѣе 19 фунтовъ, который сія хитрая женщина умѣла столь плотно привязывать къ своему брюху, что сію въ изумленіе всякаго приводящую опухоль,

ЗНАКИ СКРЫТНОЙ или УТАЕВАЕМОЙ БОЛѢЗНИ.

Болѣзни, кои людьми часто скрываются, или обыкновенно несправедливо объясняются, и въ которыя судебный Врачь долженъ вникать по повелѣнію, суть:

1. Заразительныя болѣзни, утаеваемыя людьми, дабы не отправили ихъ въ больницу, или не отдѣлили бы отъ сообщества здоровыхъ.

2 Болѣзни воспящающія вступленію въ супружество.

3. — дѣлающія человѣка не способнымъ къ отправленію возложенной должножности, или къ полученію искомаго мѣста.

Заразительныя болѣзни, кои требуютъ отдѣленія зараженныхъ отъ здоровыхъ людей, суть:

1. Любострастная или венерическая болѣзнь. Сія узнается изъ красноватыхъ пятенъ, кругловатыхъ, и нѣсколько твердыхъ, кои въ застарѣлой сей болѣзни раскидываются на вискахъ, на лбу, и на груди. По большей же части сопутствуютъ при томъ нечистыя бѣловатыя язвинки въ гортани, костяные наросты, около задняго прохода шишки, ломота, и ночная головная боль.

чрезъ столько лѣтъ единственно ради стыда, никто немогъ порядочнымъ образомъ ощупать, и обманъ обнаружить.

2. Чесотка, которая познается по зудящимЪ пупырышкамЪ, появляющимся сперва между пальцовЪ.

3. Проказа, которая вЪ Германіи едва ли когда появляется, узнается по грибовиднымЪ и твердымЪ шишкамЪ бывающимЪ на лицѢ, и по всему тѢлу (*).

4. Чума или заразительное повѢтріе, изЪявляющее себя злокачественною лихорадкою, при которой дѢлаются паховики, или огневики (carbunculi). Осматриваніе зараженныхЪ чумою найпаче нужно вЪ сосѢдственныхЪ мѢстахЪ сЪ Турціею; для того и учреждены тамЪ карантинные лазареты.

5. Гнилая лихорадка. Узнается по чрезвычайной слабости, или изнеможенію силЪ, трясенію рукЪ, дрожанію языка, и зубамЪ покрытымЪ черноватою нечистотою, помѢшательству внутреннихЪ чувствЪ, небольшому жару, пятнамЪ, и проч. (**)

6. Гнилой кровавой поносЪ. Которой узнается по частому изпражненію чрезвычайно вонючихЪ нечистотЪ, смѢшанныхЪ сЪ

(*) Но вЪ отечествѢ нашемЪ нерѢдко появляется сія болѢзнь; именно вЪ АстраханѢ, и близЪ ея лежащихЪ мѢстахЪ. О сей болѢзни нарочно посылано было отЪ М. Коллегіи для изслѢдованія таковой скорби.

(**) сл. ЛеттсомЪ. Medicinische Nachrichten von dem allgemeinen Dispensotorio. Altenb. 1777. p. 6.

кровью, съ рѣзомъ въ брюхѣ, и сопутствующею гнилою горячкою.

7. Оспа, узнается по воспалительнымъ пупырышкамъ приходящимъ въ нагноеніе въ теченіи осьми дней, потомъ низпадающимъ чешуйчатыми струпиками, и оставляющими на кожѣ ямочки или рябины.

8. Корь, познается по небольшимъ прищикамъ, сливающимся и едва возвышеннымъ, кои послѣ трехъ дней низпадаютъ въ видѣ маленькихъ чешуекъ, отрубямъ подобныхъ.

9. Шолуди или парши. Узнать можно, по долговременнымъ струпамъ сухимъ, изъ зелена желтоватымъ, или бѣлосѣрымъ, находящимся на волосистой части головы.

О болѣзняхъ, кои возбраняютъ вступить въ супружество, смотри Статью о неспособности мужеской къ совокупленію (impotentia virilis.) и безплодіи женскомъ, (sterilitas muliebris).

Болѣзни дѣлающія людей неспособными къ понесенію или отправленію должностей, какъ то: слабость ума, тяжелой слухъ, слабое зрѣніе, и проч. легко однимъ испытаніемъ познаются.

Слабость шулятной мошны, сопряженная съ блѣдностію лица, служатъ довольно убѣдительнымъ признакомъ болѣзненной слабости, важной болѣзни, и лихорадки.

ЗНАКИ ЛОЖНО ПРИПИСЫВАЕМОЙ БОЛѢЗНИ.

Приписуются иногда напрасно людямъ болѣзни, или по ненависти, или съ намѣреніемъ политическимъ.

1. Дѣти желающіе родительскаго наслѣдства, обѣявляютъ иногда родителей своихъ предъ Судьею слабыми, или неимущими уже здраваго разума.

2. Родственники, кои лишены наслѣдства, часто утверждаютъ, что завѣщатель при смерти былъ безъ разума.

3. Пріятели самоубійцовъ, человѣкоубійцовъ, или въ другомъ какомъ нибудь преступленіи обвиненныхъ, нерѣдко въ оправданіе преступниковъ предлагаютъ, что они то здѣлали будучи помѣшанны въ разумѣ.

4. Любострастная болѣзнь, иногда непричастнымъ оной напрасно приписывается. (*)

Почему Врачь зная существенныя признаки каждой болѣзни, долженъ по онымъ изслѣдовать, дѣйствительно ли находится, или находилась такая именно болѣзнь, которую приписываютъ.

Самая обыкновеннѣйшая болѣзнь ложно приписуемая, есть сумасшествіе урочно при-

---

(*) *сл.* Аликсъ Observ. Chirurg. fasc. II. p. 63. Предлагаетъ, что бѣлая грыжа, происходящая отъ заворота нелюбострастнаго конечной плоти, (phymosis non syphilitica), ложно почитаема была любострастною, или отъ венерическаго яда происходящею.

ходящее (mania periodica), о признакахъ котораго см: Притворныя болѣзни.

Приписываемое оплодотворенное совокупленіе, изслѣдывается со стороны мужчины по времени бывшаго соитія, а со стороны женщины по знакамъ беременности; и ежели точно подозрѣваютъ о семъ бывшемъ дѣлѣ, тогда судить должно, можноли приписать отроку или старику совокупленіе съ такою то дѣвицею. Объ отрокѣ заключаютъ по знакамъ зрѣлости его лѣтъ, а о старикѣ имѣющему возможность къ напряженію дѣтороднаго уда (*).

Приписуемая беременность, открывается по свойству маточнаго отверстія и по наступающимъ родамъ. Но опухоль брюха, приостановленіе мѣсячныхъ, и находящееся молоко въ сосцахъ, суть невѣрными признаками беременности: поелику и отъ одного остановленія сказаннаго мѣсячнаго кровоочищенія, могутъ кажется такіе же воспослѣдовать припадки.

Приписуемые роды, или о которыхъ другіе доносятъ, открываются по знакамъ показывающимъ бывшіе роды.

(*) сл. Галлера Elem. phis. T. VII. p. 574. предлагается, что десятилѣтній отрокъ кормилицу здѣлалъ беременною, и на стран. 575. Ѳома Парре, имѣя отъ роженія своего 120 лѣтъ женился, и съ женою имѣлъ совокупленіе даже до 140 лѣтъ, надлежащимъ образомъ.

РОЗЫСКИ ВРАЧЕБНО-СУДЕБНЫЕ

по

духовному суду.

О РАЗВОДѢ ВООБЩЕ,

(Divortium).

Главною цѣлію супружества поставляется произведеніе дѣтей; а вторичныя намѣренія суть: утушеніе похоти, и взаимное вспомоществованіе.

Почему болѣзни совершенно препятствующія къ дѣторожденію, требуютъ разводу супружества.

Но сіи болѣзни должны быть:

1. *неисцѣлимыя.*
2. *прежде супружества еще приобрѣтенныя,* и
3. — — *утаенныя.*

Болѣзни же препятствующія вторичнымъ намѣреніямъ, или и первому: но возродившіяся по вступленіи въ супружество, или прежде онаго не были утаенны, въ нашихъ покрайнѣй мѣрѣ странахъ не разлучаютъ мужа съ женою.

Разводится же супружество:

1. По причинѣ неисцѣлимаго безплодія жены.

2. По причинѣ совершенной, и неисцѣлимой неспособности мужа.

ЗНАКИ БЕЗПЛОДІЯ ЖЕНСКАГО
(sterilitas muliebris).

Мужья желающіе имѣть дѣтей, и притомъ по природѣ своей весьма похотливые, кои однакожъ по причинѣ какого нибудь порока находящагося у жены не могутъ имѣть совокупленія, требуютъ по духовному суду развода.

Сей разводъ тогда производится, ежели находится препятствіе къ совокупленію, или къ оплодотворенію, которое притомъ неисцѣлимое, прежде супружества еще полученное, и утаеваемо было.

Неплодія женскія раздѣляются:

1. На неисцѣлимыя,
2. — исцѣлимыя иногда,
3. — относительныя,
4. — непостигаемыя,
5. — исцѣлимыя достовѣрно.

1. *Неисцѣлимыя безплодія*, требующія развода супружества, и безъ всякаго сомнѣнія оное позволяющія, суть:

1) Ракъ дѣтородныхъ частей въ рукавѣ матки, или въ отверстіи оной находящійся. Ибо совокупленіе съ такою женщиною чрезъ сообщеніе болѣзни было бы весьма опасное, и никогда почти неисцѣлимое; а потому и требуетъ совершеннаго развода. Не большой

же ракъ, объявшій губы дѣтороднаго уда, можетъ еще быть вырѣзанъ.

2) Застарѣлое всегдашнее мочетеченіе чрезъ маточный рукавъ, или теченіе оной каплями изъ мочеваго пузыря чрезъ рытикъ открывающійся въ полости влагалища. Сей порокъ или поврежденіе, дѣлаетъ омерзѣніе къ совокупленію, а мочевая острота портитъ плодотворную сѣмени силу (aura seminalis), и ежели сіе зло укоренится, то остается никогда почти неисцѣлимымъ.

3) Калоточина влагалищная. (stercoresis vaginalis), или выхожденіе кишечныхъ нечистотъ чрезъ отверстіе изъ заднепроходной кишки въ полость маточнаго рукава открывающееся.

4) Разрывъ всей задней промежности, то есть начиная отъ дѣтороднаго уда, даже до прямой задней кишки.

5) Сраствѣніе всего маточнаго рукава, которое раздѣлять, или отворять ножемъ не безопасно.

6) Недостатокъ матки. Узнается 1. по неимѣнію мѣсячныхъ кровей; 2. по влагалищу въ верхней части сросшемуся; 3. по недостатку груди (*), кои однакожъ иногда находятся.

7) Болѣзненные яичники. То есть окрѣплость оныхъ, или наполненіе водою, которыя болѣзни иногда познаются осязаніемъ.

(*) *Сл.* Гиллъ. Diss. de vtero deficiente. Pragae. 1777.

8) Престарѣлой и утаеваемой возрастъ.

2. Безплодія могущія иногда исцѣлены быть.

Имѣющихъ оное, должно на нѣкоторое время разлучить отъ брачнаго ложа, дабы можно было употребить лѣченіе. Естьли же исцѣленіе не послѣдуетъ въ теченіи трехъ лѣтъ, въ такомъ случаѣ дѣлается совершенный разводъ.

1) Выпаденіе матки, или ея влагалища. Сіи выпаденія ежели не очень застарѣлыя, иногда уврачевать можно.

2) Полипъ находящійся въ маткѣ или ея рукавѣ, который также иногда истребить можно.

3) Грыжа маточнаго рукава. Можетъ тоже иногда исцѣлена быть.

4) Недостатокъ мѣсячныхъ кровей. Ежели сіе не зависитъ отъ неимѣнія матки, въ такомъ случаѣ можно еще пособить, но имѣются и таковыя женщины, кои хотя бы иногда неимѣли сего мѣсячнаго очищенія, однакожъ въ утробѣ своей зачинаютъ плодъ.

5) Долговременное мѣсячное кровотеченіе. Ежели не происходитъ отъ рака объявшаго матку: то часто унимается оное употребленіемъ коричневой настойки (tinctura cinnamomi), и другими пристойными средствами.

6) Долговременное теченіе бѣли. Таковыя женщины иногда и зачинаютъ, но по большей части опять теряютъ зародыша выкиды-

ваніемъ; однакожъ у нѣкоторыхъ можно сіе болѣзненное состояніе исцѣлить.

7) косвенность матки. Въ случаѣ совѣтовать можно, дабы мужъ испытывалъ пристойное положеніе во время совокупленія, соотвѣтствующее косвенному отверстію матки.

8) Отверстіе маточное сросшееся. Иногда матка отъ задержанія въ ней мѣсячной крови столь въ рукавъ свой низпадаетъ, что отверстіе оной сросшееся слѣдуетъ разсѣчь ножемъ (*).

9) Чрезвычайная узкость маточнаго рукава, которая иногда столь тѣсна бываетъ, что никакимъ способомъ нельзя запустить дѣтороднаго уда въ таковое влагалище. Но изъ наблюденій явствуетъ, что сіи женщины и отъ внѣшняго сѣмени приливу были оплодотворены, и маточный рукавъ самъ по себѣ довольно разширялся иногда въ продолженіи беременности, иногда при родахъ (**)

(*) Сл. Блохъ: *medicinische Bemerkungen*. Berlin. S. 22.

(**) Знам. Ф. Свитенъ Com. T. IV. p. 436. Изъ Парижскихъ дѣяній (Acta parisina) повѣствуетъ такой случай, что женщина вступившая въ супружество на 16 году своего возраста, имѣла столь тѣсной маточной рукавъ (vagina), что едва гусиное перо можно было вложить. Тщетно покушался молодой ея мужъ и притомъ сильной, имѣть съ нею совокупленіе. Но по прошествіи 11. лѣтъ здѣлалась она беременною, хотя маточное влагалище столькоже узкое было

10) Затвердѣніе матки.

11) Разслабленіе. —

12) Крѣпость матки, которая узнается по тѣлосложенію свойственному однимъ только ироинямъ, (viragines).

13) Чрезвычайная раздражительность.

14) Мокротное состояніе матки.

какъ и прежде; однако около 5 го мѣсяца беременности, самопроизвольно началъ рукавъ узкой разширятся, и на послѣдокъ въ надлежащее время женщина сія родила преблагополучно.

Подобный сему случай предлагаетъ Сл. Беневоли in Diss et observ. p. 86. Приводя въ примѣръ женщину, у которой маточной рукавъ во всю свою длину столь былъ тѣсенъ, что съ великою трудностію можно было запустить пищее перо, и то средней величины, но какъ супружество поцетно продолжившееся чрезъ 3 года совершиться немогло, то по закону и опредѣленно уже было время къ разводу. Славный Беневоли началъ закладывать обдѣланной нарочно для сего корень горечивки (pessarium ex rad. Gentianae), потомъ мало помалу запускалъ конусы потолще приготовленные изъ морской губки. По употребленіи чрезъ долгое время таковаго средства, мужъ оной женщины увѣдомилъ чрезъ письмо Г. Беневоли, что онъ получилъ на конецъ то, чего желалъ. — И самъ Г. Пленкъ имѣлъ случай видѣть женщину беременную съ великою узкостію маточнаго влагалища, который помѣстилъ въ своемъ Акушерствѣ. Elementa artis obstetriciae Viennae 1781. p. 113.

Сіи три случаи научаютъ, коликое благоразуміе требуется прежде опредѣленія, что совершеніе супружества есть невозможнымъ, попричинѣ чрезмѣрной узкости дѣтородныхъ частей у женщины.

15. Водяная немочь, или воздушная раздутость матки.

3. *Безплодїя достовѣрно излѣчимыя*:

1) Цѣлость дѣвственной плевы, которая слишкомъ плотна, или упруга. Сія причина безплодія весьма удобно уничтожается посредствомъ разсѣченія.

2) Небольшое срастѣніе маточнаго рукава. Ежели не весь рукавъ, но только малая часть онаго сросшаяся, въ такомъ случаѣ разсѣченіе сросшагося мѣста, совершенно отвратить можетъ сей недостатокъ.

3) Меньшія дѣтородныя губы (nymphae), слишкомъ длинныя. Ежели онѣ препятствуютъ мужу въ совокупленіи, то надлежитъ ихъ укоротить.

4) Поточка (clitoris) чрезъ чуръ велика, тоже отсѣчена быть можетъ.

5) Попечуй влагалищный. Сіи шишки дѣлаютъ иногда совокупленіе у женщины столь болѣзненнымъ, что она чрезъ то не можетъ допущать къ себѣ мужа.

4. *Безплодїя относительныя.*

Естественно узкой рукавъ матки, въ разсужденіи мужчины одареннаго чрезъ чуръ толстымъ дѣтороднымъ удомъ, служитъ относительною причиною, что жена чрезъ то имѣетъ отвращеніе отъ своего мужа.

5. *Безплодїя непостигаемыя*, или *неизвѣстныя*. Оныя происходятъ отъ порока

крою́щагося во внутреннихъ дѣтородныхъ частяхъ, какъ то:

1) Срастѣніе всей маточной полости.

2) Затвердѣніе яичниковъ, или недостатокъ оныхъ.

3) Срастѣніе фаллопіевыхъ трубъ, засореніе или завалъ, и недостатокъ оныхъ.

ЗНАКИ НЕСПОСОБНОСТИ МУЖСКОЙ
(Impotentia virilis).

Женщины желающія дѣтей, и будучи сосопряжены съ такимъ мужемъ, который не можетъ съ ними имѣть совокупленія, требуютъ по духовному суду учинить разводъ супружества.

Невозможность къ напряженію дѣтороднаго уда, или къ впусканію сѣмени въ женское влагалище, называется вообще мужскою неспособностію (*).

Бываетъ же сія неспособность четвероякая:

1. Невозможность напрягать дѣтородной удъ.
2. — вкладывать, хотя бы оный и стоялъ.
3. — порядочно испускать сѣмя, хотя бы дѣтородный удъ и входилъ во влагалище.
4. Неспособность выдѣлыванія плодотворнаго сѣмени.

(*) Сл. Плукетъ *Uiber die Erfordernisse der Erbfähigkeit der Kinder.* s. 12.

Неспособности мужескія раздѣляются еще:

1. На неисцѣлимыя, произходящія т. е. отъ неисцѣлимой причины.

2. — Исцѣлимыя иногда, коихъ и причины могутъ также иногда истреблены быть.

3. — Относительныя, когда т. е. мужчина имѣетъ чрезмѣрно большой дѣтородной удъ, который не можетъ быть соразмѣренъ для дѣвицы, но не для вдовы, многократно уже раждавшей.

4. На непостигаемыя, коихъ и причины ни какими знаками не изъявляются.

Немощи неисцѣлимыя, прежде супружества еще нажитыя и скрываемыя, требуютъ развода супружества.

— иногда исцѣлимыя, требуютъ испытанія къ уврачеванію, а потому и временнаго разлученія отъ брачнаго ложа.

Немощъ относительная, требуетъ разлученія отъ женщины не потерявшей еще дѣвства (foemina virginea); мужчинѣ же позволяется тогда вступить въ новое бракосочетаніе, только со вдовою, которая раждала уже дѣтей.

Въ немощахъ плотскихъ не довѣдомыхъ, сомнѣніемъ удерживаться должно.

Неспособности напряженія дѣтороднаго уда неисцѣлимыя, требующія развесть супружество, суть:

1. Естественная бездѣйственность, или параличь дѣтороднаго уда.

2. бездѣйственность отъ старости лѣтъ.

3. — отъ недостатка сѣмени по причинѣ неимѣнія ядеръ въ мошнѣ, что узнать можно ощупываніемъ; но имѣющіе скрытные ядра (testicondi), могутъ испускать сѣмя.

4. Бездѣйственность происходящая отъ неисцѣлимой болѣзни.

Неспособности напряженія уда иногда врачуемыя, кои требуютъ разлученія отъ брачнаго ложа, и времени для исцѣленія, суть:

1. Разслабленіе или несовершенный параличь дѣтороднаго уда, что познается по несовершенному на пряженію, и обратной скорой вялости онаго.

2. Разслабленіе совершенное но еще недавнее. (*)

3. — произходящее отъ ненависти или отвращенія къ женѣ.

Неспособности вкладыванія неисцелимыя, требующія развода, суть;

1. Не достатокъ дѣтороднаго уда, или естественный, или болѣзнію причиненный.

2. Дѣтородный удъ слишкомъ короткій.

(*) Сл. Шапталъ совершенно исцѣлилъ одного юношу, бывшаго прежде не умѣренно похотливымъ, который уже нѣсколько лѣтъ ни страсти къ венерѣ, ни способности къ напряженію дѣтороднаго уда не имѣлъ, повторяя погруженіе онаго въ отваръ горчичнаго сѣмени. Симъ же отваромъ

3. Дѣтородный удъ слишкомъ тонкій.

4. — — окостенѣвшій, или очень остръ и шероховатъ.

5. Дѣтородный удъ двойный, и притомъ совокупно напрягаемый.

Неспособности вкладыванія иногда врачуемыя, при которыхъ можно испытывать лѣченіе, суть:

1. Скрытный дѣтородный удъ, (или какъ говорятъ нутрецъ), дѣлающійся таковымъ отъ произвольнаго сокращенія, отъ мошонковой грыжи, и отъ чрезвычайной тучности тѣла.

2 Дѣтородный удъ искривленный, или разнообразно свернутый.

Неспособности вкладыванія относительныя, суть:

1. Дѣтородный удъ чрезчуръ толстый.

2. — — — длинный.

3. — — разнообразно искривленный.

и Сл. Геснеръ трилѣтнюю невстаниху уврачевалъ. См. Geſners *Samlung aus der Arzneygelahrheit*. V. B. 96. s.

Сл. Вейкардъ примѣтилъ, что отъ внутренняго употребленія мскуса (moſchus) уничтожена была 3 лѣтняя невстаниха у человѣка почти 80 лѣтняго, см. Его же *mediciniſche Schriften*. 1. St. 44. s. — Разслабленіе и бездѣйственность дѣтороднаго уда воспослѣдовавшая отъ неумѣреннаго совокупленія, или рукоблудія (onania), Г. Пленкъ и другіе удачно лѣчили холодными купѣлями, и желѣзными составами. (martialia).

Неисцѣлимыя неспособности къ порядочному испущенію сѣмени, суть:

1. Недостатокъ въ изверженіи сѣмени извѣстный, по неимѣнію обѣихъ ядеръ, — долговремонному затвердѣнію оныхъ, — объятію ракомъ, — по изсушенію, и наполненію сѣменоносныхъ сосудовъ водою.

2. Недостатокъ изверженія неизвѣстный, коего причина сокровенна находится, какъ то: недостатокъ сѣменныхъ пузырьковъ — сжатіе — окаменѣлость — и затвердѣніе оныхъ.

Поврежденіе сѣменоносныхъ сосудовъ.

Извергающіе сосуды сросшіеся.

— — имѣющія свои назадъ отверстія.

Поврежденіе пѣтушей головки, или стволоваго бугорка (verumontanum), находящагося около предстательной железы (prostata).

Неспособности изверженія сѣмени иногда врачуемыя, суть:

Испущеніе сѣмени сывороточнаго, мокротнаго, и бѣлогрыжнаго.

Изліяніе сѣмени въ мочевой пузырь чрезъ язву находящуюся въ сѣменныхъ пузыркахъ.

Трудное капельное сѣмянотеченіе, — слишкомъ скорое, — слишкомъ медленное, — боковое, — черноиемочное, и непомѣрное (*).

(*) *Знаменит.* Соважъ Nosol. method. T. II. p. 405. и *сл.* Плукетъ въ упомянут. сочин.

Имѣются также неспособности мнимыя, и другія временныя.

Мнимыя неспособности, кои ложно такъ нѣкогда называемы были, какъ-то:

Волшебная невстаниха, или заговоренное любострастіе, есть совершенно мечтательное.

Мочевой стволъ на сторонѣ открытой. Однакожъ многіе мужчины имѣя сей порокъ, могутъ способными быть къ оплодотворенію женщины. (*)

Дѣтородный удъ не вовсе коротокъ.

Ядра скрытые въ брюшной полости.

Неспособности временныя, или кои суть не всегдашнія, но скоро преходящія, какъ то:

Невстаниха отъ стужи — теплоты — слабости — внутренной болѣзни — пьянства, пощенія — душевнаго возмущенія, ипроч.

ЗНАКИ УРОДА, (monstrum).

Уродомъ или чудовищемъ человѣческимъ называется такой младенецъ, котораго все тѣло, или одна какая нибудь часть немало разнствуетъ отъ обыкновеннаго и естественнаго человѣческаго образовенія. (**)

(*) *знам.* Галлера *Anfangsgründe der Phisiologie* 7. *B.* 834. s.

(**) Его же Oper. anatom. minor. T. III. de monstris. Libri 11. p. 3.

Почему къ класу уродовъ принадлежатъ младенцы: безглавые, двуглавые, полуглавые, двутѣльные, четыреножные, ипроч.

Чудовища отъ людей рожденныя, которыя бы представляли настоящее животное, какъ то: собаку, кошку, и т. д. или строеніемъ и образованіемъ подобныя, принадлежатъ къ однимъ баснямъ.

Спрашивается: въ живыхъ чудовищахъ имѣется ли душа?

Истянные ли они люди? и

Человѣковъ ли, или животныхъ суть произведенія?

Что душа человѣческая находится въ чудовищахъ человѣкомъ рожденныхъ, то явствуетъ изъ умственныхъ отправленій или дѣяній, примѣчаемыхъ въ таковыхъ уродахъ.

Что начало человѣческихъ уродовъ зависитъ отъ людей, то показываетъ самое рожденіе чудовища, произшедшаго отъ человѣковъ родившихъ оное.

Ибо никакимъ наблюденіемъ доказать не можно, чтобы женщина отъ животнаго самца, или самка отъ мужчины зачала въ утробѣ своей зародыша. (*)

Да и животныя отличнаго рода съ другою породою животныхъ, не могутъ распложаться.

Изъ чего явствуетъ, что уроды человѣческіе, не скотскаго, но человѣческаго суть

(*) *знам.* Галлеръ *Elem. physiol.* T. VIII. §. 6. p. 9.

произведенія; а потому и получаютъ они все право людское.

ЗНАКИ СУМНИТЕЛЬНАГО ПОЛА,

(sexus dubius).

Между людей случившийся сомнительной полъ, судебнаго Врача есть дѣло причислить оный къ надлежащему полу. (*)

1. Дабы Священникъ при крещеніи могъ дать имя мужескому, или женскому полу свойственное.

2. — для вступленія въ супружество приличной соблюдаемъ былъ полъ.

3. — по вступленіи въ супружество двуснастныхъ одного и того же пола, можно было здѣлать разводъ.

4. — опредѣлить къ отправленію мужеской или женской должности.

5. — можно было носить законное, или приличное одѣяніе.

Двуснастнымъ же (hermaphroditus), называется такой человѣкъ, который дѣтородныя части обоего пола или въ самомъ дѣлѣ имѣетъ, или кажется только что имѣетъ, а потому:

Двуснастіе, или двойной полъ (hermaphroditia), есть такое изуродованіе дѣтородныхъ

(*) Его же Operum anatom. argum. minorum. T. II. p. 9. Num dentur hermaphroditi commentarius — и сл. Арнодъ *Anatomisch - chirurgische Abhandlung über die Hermaphroditen. Strasburg.* 1777.

частей, гдѣ находится одна часть подобная мужескому (penis), а другая женскому (vulva) дѣтороднымъ удамъ.

Двуснастныхъ имѣются три породы:

1. *Двуснастїе мужеское*, или мужеженїе (Hermaphroditus masculinus, s. androgynus .s Hypospadias), гдѣ кромѣ мужескихъ дѣтородныхъ частей находится также щель, или отверстїе въ задней промежности.

2. *Двуснастїе женское*, или женомужїе (androgyna, s. hermaphrodit. femineus), ежели кромѣ дѣтородныхъ женскихъ частей, находится при томъ поточка (clitor) столь длинна, что совершенно представляетъ мужеской дѣтородной удъ.

3. *Двуснастецъ истинный* есть тотъ, который дѣйствительно имѣетъ дѣтородныя части обоего пола.

Признаки двуснастнаго мужескаго пола, или мужчины имѣющаго щель въ задней промежности, суть:

1. Дѣтородный удъ съ своими пещеристыми тѣлами въ одномъ направленїи положенными примѣчаются.

Крайнеплотною кожицею выше и ниже покрытъ. Отроки неимѣвшїе еще венерина совокупленїя сїю кожицу имѣютъ; но поточка на нижней своей конечности ничего подобнаго крайней плоти (praeputium) не имѣетъ.

2. Уздочка или связочка, соединяющя краеобрѣзную плоть съ плѣшкою находится.

3. Щель вЪ задней промежности не имѣетЪ дѣвственной плевы, не глубока, и не широка, чрезЪ которую вложенной щупЪ проходитЪ кЪ мочевому пузырю, и не показываетЪ никакого маточнаго отверстія. Далѣе вЪ сей щелѣ не льзя ощупать ни подЪ мочеиспускательнымЪ стволомЪ, ниже около задняго прохода тѣхЪ шереховатыхЪ неровностей, кои составляютЪ морщины порядочно расположенныя вЪ маточномЪ рукавѣ. (rugae vaginalis)

4. Любострастная похоть кЪ женщинамЪ; изпусканіе сѣмени изЪ дѣтороднаго уда. Ядрышки и сѣменоносные сосуды подЪ кожею усматриваемые по ихЪ выпуклистымЪ узолкамЪ.

5. Лицо косматое, борода довольно густая и жесткая, окружность задняго прохода покрыта волосами.

6. РазмѣрЪ плечей ширѣ, а между ляшекЪ уже.

7. ТитекЪ или сосцовЪ нѣтЪ, либо маленькіе только примѣчаются.

Признаки двуснастнаго женскаго пола суть:

1. Поточка величиною менѣе; положеніе ноздреватыхЪ тѣлЪ надЪ дѣтороднымЪ удомЪ горизонтальное (при которомЪ гораздо труднѣе ощупывать), и очертаніе оныхЪ круглое; мочепроходнаго отверстія побольшой части не имѣется; но однажды усмотрѣно было, что моча изЪ нижней конечности поточки истекала.

2. Крайная нижняя плоть (praeputium) всегда не совершенна бываетъ, при которой нѣтъ и уздочки, но вмѣсто оной низходящія отъ попочки серіожки примѣчаются, къ которымъ крайняя плоть и плѣшка прикрѣпляются.

3. Далѣе, дѣвственная плева у молодыхъ женщинъ (или непричастныхъ еще совокупленію), и два возвышенія влагалищныя находятся около щели дѣтороднаго уда. Слѣдственно и двойственной путь здѣсь открывается, одинъ т. е. меньше, ведущій къ мочевому пузырю, а другой больше, идущій къ маткѣ, коея отверстіе ощупывать должно, и симъ самимъ истинная женщина отличается.

Ежели бы таковая дѣвица имѣла купно и сросшіяся дѣтородныя части (puella atreta), то сіе покажутъ задержанныя мѣсячныя крови въ зрѣломъ ея возрастѣ, кои чрезвычайно растягиваютъ перепонку запирающую маточное влагалище.

4. Гладкость и нѣжность тѣла.

5. Лицо и окружность задняго прохода не покрыты волосами, титьки больше мужскихъ.

6. Теченіе мѣсячныхъ кровей изъ щели дѣтороднаго уда; и любовная похоть къ мужчинамъ.

7. Неимѣніе ядеръ и сѣмяносныхъ сосудовъ

8. Размѣръ между ляшекъ ширѣ, нежели плечей.

Но у малолѣтныхъ дѣвушекъ сихъ знаковъ примѣтить еще нельзя; а потому ежели у нихъ нѣтъ ядрышекъ, и продолговатой поточки, то болѣе другихъ признаковъ и неимѣется.

Признаки истиннаго двуснастца (hermaphroditus verus), суть: Ежели первоначальныя орудія обоего пола имѣются смѣшены купно у одного человѣка, т. е. матка и яичники (uterus et ovarium), ядры и мужской тайной удъ (testis et penis).

Да и изъ самыхъ вѣрнѣйшихъ исторій явствуетъ, что нельзя вовсе отринуть, якобы никогда не можетъ воспослѣдовать смѣшеніе обоего пола въ одномъ человѣкѣ. (*)

(*) Знаменит. Галлеръ въ упом. соч. стр. 26. и Сл. Марретъ in *Memoires de l' Acad. de Dijon.* T. I. далъ вѣрное анатомическое описаніе истиннаю человѣка совершенно какъ кажется двуснастного: поелику у него сыскано было ядро и сѣменохранилищный пузырекъ, влагалище съ маткою, фаллопіева трубка, и яичникъ; и такъ у сего мужеженца одна сторона представляла мужчину, а другая женщину. стр. 650. — Сл. ф. Петитъ *Memoires de l' Academie Roy. des Sciences* 1720 hist. 2. p. 20. описалъ воина, у котораго ядра съ ихъ прибавками (epidydymis), предстательная желѣза, и сѣмяносные пузырьки найдены были въ брюхѣ съ маткою, и трубками отверстыми въ мочеиспускательный стволъ. Г. Колумбъ тоже имѣлъ случай анатомически разсѣчь муже-женицу (androgyna), у которой совокупно нашелъ матку съ шейкою, съ женскимъ мочевымъ каналомъ, и съ дѣтороднымъ

Отсюда выходитъ, что:

1) Муже-женецъ (androgynus), можетъ оплодотворить женщину.

2) Но муже-женцы (androgynae), хотя съ женщинами посредствомъ длинной своей потючки и могутъ совокупляться; однако оплодотворить онѣ такъ не могутъ, какъ обыкновенно совершенный мужчина.

3) Съ истинными же мужеженцами можетъ и то, и другое случится.

4) Повѣствованіе къ сущему баснословію принадлежитъ, намѣняющее: что посредствомъ лѣкарской операціи, дѣвочку можно здѣлать отрокомъ, а отрока дѣвочкою; или что таковая перемѣна съ лѣтами можетъ воспослѣдовать.

5) Самое звѣрское и беззаконное древнихъ было установленіе, чтобы людей сомнительнаго пола убивать, которыхъ и самая уже природа довольно жестоко наказала.

удомъ сросшіяся, и два доносящіе сосудцы на двое раздѣленные, изъ коихъ одинъ простирался къ маткѣ, а другой оканчивался при корнѣ мужскаго тайнаго уда, дабы одно сѣмя безъ мочи чрезъ дѣтородной удъ изтекало, но шулятной мошонки небыло.

РОЗЫСКИ
ВРАЧЕБНО-СУДЕБНЫЕ
по
Суду политическому, или благочинному.
(forum politicum).

О
ВРАЧЕБНОЙ ПОЛИЦІИ ВООБЩЕ.

Наука, показывающая хорошее учрежденіе врачевства вЪ пользу общественную, называется *Медицинскою полиціею*, или врачебнымЪ благочиніемЪ (Politia medicinalis). (*)

Предмѣтомъ сея науки поставляется знаніе средствЪ и вспоможеній, коими сохранить можно жизнь, здравіе, размноженіе гражданЪ, невредимость оныхЪ, и вЪ случаѣ потери, возвратить паки первобытное благосостояніе народа.

Почему Врачи обязаны подавать совѣты, служащіе кЪ найлучшему учрежденію вра-

---

(*) Зри полное сочиненніе *сл.* Франка *System einer vollständigen medicinischen Policey. Mannheim.* 1779. 3. *Bände.* и Сл. Баумера Fundamenta Politiae medicae. Francf. & Lips. 1777.

чевства для пользы общественной. Верховный начальникъ, по совѣтамъ врачебнымъ учреждаетъ законы, по которымъ бы общее здравіе какъ найлучше могло сохраняемо быть. Градоначальникъ прилѣжно смотритъ, дабы законы и врачебныя вспомоществованія соблюдаемы были точно по даннымъ наставленіямъ.

Само по себѣ явствуетъ, что къ произведенію выше сказаннаго въ дѣйство, въ градской Управѣ должны участвовать Врачи. (*)

Польза, которую хорошо учрежденное врачевство досдавляетъ обществу, есть величайшая! (**)

СТАРАНІЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА О СОХРАНЕНІИ ОБЩАГО ЗДРАВІЯ.

Первоначальныя болѣзнетворныя причины, повреждающія здравіе гражданъ, и часто производящія народныя болѣзни, суть: (***)

(*) Объ учрежденіи оной по Губернскимъ городамъ, и должностяхъ Медицинскихъ чиновъ, т. е. Инспектора Врачебной Управы, Оператора, Акушера, Уѣздныхъ Врачей, и при войскахъ находящихся, зри *Инструкцію* на основаніи Всевысочайшаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволенія сочиненную Г. М. К. и утвержденную ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ ПАВЛОМЪ I. въ С. П. Б. Генваря 19 дня. 1797 года.

(**) Сл. Рикманъ *von dem Einfluss der Arzney wissenschaft auf das Wohl des Staats, und den besten Mitteln zur Rettung des Lebens. Iena.* 1771.

(***) Сл. Арнолда *diss. de removendis sanitatis publicae impedimentis. Lips.* 1771.. — и сл. Либинга *diss. de amoliendis sanitatis publicae impedimentis. Lipsiae* 1771.

Нездоровой воздухъ— пища — питіе— худыя жилья— душевныя страсти — вредные обычаи — шарлатанское лѣченіе — и зараза повально свирѣпствующихъ болѣзней.

1. *Нездоровость воздуха.* Воздухъ по большей части вредитъ своею теплотою, стужею, влажностію, или гнилостію.

Сильный лѣтній зной умѣрять можно построеніемъ высокихъ домовъ, дѣлающихъ улицы тѣнистыми; разсаженіемъ деревъ на главномъ пути для осѣненія путешествующихъ; искуственными дождями, или окропленіемъ улицъ посредствомъ водяныхъ насосовъ.

Зимняя стужа много укрощается строеніями возвышенными, найпаче обращенными къ той сторонѣ, откуда южный вѣтеръ обыкновенно дуетъ, также пріобрѣтеніемъ дровъ за дешевую цѣну, и заготовленіемъ оныхъ въ довольномъ количествѣ, хорошимъ одѣяніемъ, и сообразнымъ жильемъ для зимы.

Влажность воздуха, происходящая отъ болотъ, или озеръ, низкихъ зданій, подземныхъ избъ, или изъ сыраго камня выстроенныхъ, исправляется: Ежели стоячія лужи водотоками, или каналами будутъ проведены въ предмѣстія города. Ежели строеніе низкихъ и подземныхъ домовъ будетъ запрещено; ежели въ нововыстроенныхъ каменныхъ домахъ прежде нежели оные хорошо не выстоятся, не станутъ жить, и ежели

будутъ избѣгать половъ изъ влажнаго кирпича здѣланныхъ въ покояхъ.

Гнилость воздуха бывающая причиною гнилаго испаренія, исправляется уничтоженіемъ причины, какъ то:

Мертвыя людскія тѣла, не должно долго держать при похоронахъ найпаче въ теплыхъ покояхъ, или въ лѣтнее жаркое время. Можно же покойниковъ ставить до самаго погребенія въ придѣлахъ церковныхъ, или Часовняхъ хорошо вѣтромъ провѣваемыхъ.

Погребеніе мертвецовъ во храмахъ, или въ предмѣстьяхъ города вовсе запретить; но отводить кладьбища на мѣстахъ довольно отстоящихъ отъ города, воздухомъ хорошо провѣваемыхъ, которыя обсаживать деревьями имѣющими свойство сырость истреблять и поправлять гнилость, такъ, чтобы гнилыя испаренія труповъ изъ гробовъ не могли вѣтромъ приносимы бѣть въ городъ.

Трупы умершихъ животныхъ должны тоже далече за городомъ людьми на то опредѣденными глубоко зарываемы быть. О мѣстѣ для снимания кожъ съ падшихъ животныхъ, тоже самое замѣтить должно, что и о кладьбищахъ сказано было.

Гошпитали и другія больницы строить внѣ города, на здоровомъ и открытомъ мѣстѣ; а потому всегда лучше оныя нѣсколько удалять отъ предмѣстій.

Фабрики или заводы художниковЪ, наполняющія вреднымЪ смрадомЪ, или таковыми же испареніями атмосферу, каковы суть: кожевники, мыльники, свинцовыхЪ дѣлЪ мастера, мясники, ипроч. должны имѣть свои заводы и бойни внѣ градскаго предмѣстія.

Нечистоту изЪ покоевЪ, грязь по улицамЪ, домашній навозЪ животныхЪ, конюшней, и проч. надлежитЪ почаще очищать, и прочь вывозить.

Нужныя мѣста при домахЪ такЪ дѣлать должно, дабы изЪ оныхЪ не доходилЪ смрадЪ вЪ покой, а нечистота изЪ нужниковЪ чрезЪ подземные проводы извергаема бы была за городЪ.

Стоячія воды внутрь города, или вЪ предмѣстьи провесть посредствомЪ каналовЪ вЪ текучія рѣки, или изсушить. Воспящать притекающимЪ наводненіямЪ, или покрайней мѣрѣ оставшіяся лужи послѣ наводненія прилѣжно очищать или высушивать должно. Ибо отЪ всѣхЪ сихЪ причинЪ, доселѣ изчисленныхЪ, найболѣе свирѣпствуютЪ упорныя перемѣжающіяся лихорадки, и гнилыя горячки, которыя притомЪ гнилымЪ испареніемЪ лужЪ еще поддерживаются.

2. *Нездоровость съѣстныхъ вещей.* НедостатокЪ, или худое состояніе сЪѣстныхЪ припасовЪ раждаетЪ народныя болѣзни. НедостатокЪ оныхЪ отвратить можно, имѣя общественныя магазины, снабженные всѣмЪ нужнымЪ припасомЪ.

Продажу съѣстныхъ вещей худыхъ качествъ, или испорченныхъ уже запретить; а для сего учреждается Смотритель надъ продажею съѣстныхъ вещей, котораго должность состоитъ въ испытаніи всего, относящагося до пищи, и напитковъ. — Животныхъ должно бить здоровыхъ, и мясо оныхъ было бы продаваемо свѣжее; но мяса больныхъ животныхъ, или отъ болѣзни падшихъ, или долгимъ храненіемъ испорченныя, равно и мертвыя рыбы, найпаче уже протухлыя, вовсе не должны продавать мясники, прасолы, рыбаки, и т. д.

Всякаго рода мука, самыя хлѣбныя зерна, и овощи, должны быть неиспорчены, притомъ дозрѣлыя, или не почерневшія, и не имѣющія примѣсу вредныхъ рожковъ (Secale cornutum L.)

Огородная зелень (olera), идругія поваренныя продаваемыя травы, должны быть очищены отъ насѣкомыхъ, не испорчены, и не смѣшаны съ ядовитыми растѣніями, какъ то иногда вмѣсто петрушечнаго корня, продаютъ пустарнакъ, идругія вредныя растѣнія.

Садовые плоды, должны быть зрѣлые.

Продажу грибовъ, выключая самыхъ извѣстнѣйшихъ, должно запретить подъ строгимъ наказаніемъ.

Напослѣдокъ за худымъ приготовленіемъ кушаньевъ, и сохраненіемъ оныхъ въ мѣдной посудѣ, либо въ свинцовой, или другой какой худо, и нечистымъ оловомъ полужен-

ной, должно рачительно наблюдать Смотрителю, дабы избѣжать величайшаго вреда оттуда произходящаго. (*)

3. *Нездоровое питье.* И сіе также вреднымъ качествомъ своимъ, не меньше какъ и вредная пища можетъ произвесть народныя болѣзни.

Обыкновенная колодезная вода, по мѣсту своему откуда она черпается, и для питья употребляется, должна быть чиста, прозрачна, и не имѣющая постороннихъ вредныхъ частицъ. Таковое испытаніе можетъ физикъ по химіи учинить, и пользу самаго мѣста открыть.

Вода напитанная гнилымъ воздухомъ, или изобилующая червями, или протекающая чрезъ свинцовыя трубы, почитается ядо-

(*) Знам. Галлеръ Elem. Phis. T. VIII. p. 194. Въ прибавленіяхъ говоритъ: какъ въ разныхъ мѣстахъ отъ поваренной мѣдной посуды худыя обыкновенно слѣдствія бываютъ: то изъ нещастныхъ примѣровъ явствуетъ, что оныхъ употребленіе или уменьшить, или вовсе оставить должно. Отъ сей единственно причины монахи Бовскаго монастыря всѣ погибли Flagell. p. 23. Также въ одной богодѣльнѣ многіе немощные отъ мѣдной посуды страдали колотьемъ въ брюхѣ, и повальною рвотою. Gal. Minerv. V p. 118.

Игнатій Вари примѣтилъ отъ того же безпрестанную рвоту, сердечную щемоту, возженіе въ брюхѣ, и смерть. Отъ масла хранимаго въ мѣдномъ сосудѣ дѣлался кровавой поносъ. Gall. Minerv. V. p. 105.

Разныя печальные случаи и вреды отъ мѣди происходящіе, изчислилъ Шульце въ сочиненіи: Mors in

витою, и слѣдственно для питья оной не должно употреблять.

Пиво должно быть хорошо выброженное, ни съ какими вредными и пьянственными растѣніями не настоянное, и не окисшее.

Вино также требуется довольно броженое, старое, цѣльное, не подслащенное свинцомъ, или другимъ какимъ вреднымъ веществомъ. О семъ зри *науку о ядахъ* (Toxicologia).

Злоупотребленіе хлѣбнаго вина, или горѣлки (crematum) укрощать. Ибо оное многимъ болѣзнямъ подвергаетъ всякаго рода жителей. Тоже замѣтить должно о злоупотребленіи кофія и чая, кои бываютъ причинами многихъ чувственножильныхъ болѣзней.

4. *Нездоровыя жилища*. Домы слишкомъ низкіе, или чрезъ чуръ въ землю погруженныя, жителямъ вредятъ сыростію или влажностію своею; почему всегда лучше строить домы повыше отъ земли.

Зданія а найпаче публичныя, въ которыхъ обыкновенно бываетъ великое стеченіе народа, какъ то: Церкви, больницы, училища, театры, ипроч. должны быть пространны, со многими окошками и дверьми устроенныя, дабы испорченный воздухъ издохновеніемъ народа ,или горѣніемъ многихъ свѣчь, не могъ вредить людямъ тамо присудствующимъ,

---

olla. т. е. смерть въ конобѣ No 9. 10. также и Г. Бухнеръ vasorum stanneorum etc. См. въ соч. Г. Пленка назыв. Toxycologia, s. doctrina de venenis et antidotis.

и вѣ случаѣ пожара, былѣ бы для нихѣ свободный выходѣ.

Тюрмы для колодниковѣ, найбольшаго вниманія требуютѣ, касательно чистоты воздуха.

5. *Душевныя возмущенія* или *страсти*. Общенародный страхѣ, какѣ то во время наступающей чумы, или другой свирѣпствующей заразительной болѣзни, всячески запрещать должно Ибо таковой страхѣ еще болѣе располагаетѣ жителей кѣ воспріятію заразѣ.

6. *Сила тѣлъ поражающихъ*, какѣ то: бѣшенныхѣ шатающихся собакѣ должно убивать, ветхія зданія, или мосты угрожающія паденіемѣ возобновлять, драки усмирять наказаніемѣ, стрѣлянье, чрезѣ чурѣ скорую каретную или верховую ѣзду на многолюдныхѣ мѣстахѣ, бѣганіе свирѣпыхѣ животныхѣ или рогатыхѣ, содержаніе пороха на открытомѣ мѣстѣ, ношеніе огня безѣ фонаря около тѣлѣ удобозагарающихся, подѣ строгимѣ наказаніямѣ запретить должно, разбойниковѣ ловить, абезумныхѣ содержать вѣ особливомѣ домѣ опредѣленномѣ для сѣумасшедшихѣ (morodochium).

7. *Вредные обычаи*, причиняющіе здравію, или жизни опасность, всячески искоренять.

8. *Роскошъ*, отѣ которой народѣ ослабѣваетѣ и получаетѣ болѣзни, всемѣрно истреблять должно. (*)

(*) О роскошѣ какѣ причинѣ болѣзней, сѣ пользою читать можно сл. Сюсмилла *göttliche Ordnung in den Veran-dernugen des menschlichen geschlechts* cap. 17.

9. *Лѣченіе шарлатанское* или площадныхъ врачей тоже возбранять должно, ибо они не зная Врачебной науки, не пристойнымъ своимъ лѣченіемъ, даже изъ самыхъ легкихъ болѣзней дѣлаютъ самыя опаснѣйшія, и тѣмъ многихъ жителей по глупости своей, или не простительной отважности умерщвляютъ.

СТАРАНІЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО ВРЕМЯ ЗАРАЗИТЕЛЬНОЙ БОЛѢЗНИ.

Начало и усиливаніе или продолженіе такихъ болѣзней, кои заразою своею иногда цѣлыя области опустошаютъ, должно быть укрощаемо отъ правительства политическими распоряженіями.

Раздѣляются же заразительныя болѣзни:
На острыя, къ которымъ принадлежатъ: чума, гнилая горячка, кровавой гнилой поносъ, оспа, и корь.

На долговременныя, изъ коихъ суть: любострастная болѣзнь, чесотка, проказа, ракъ, и песье бѣшенство.

1. *Предохраненіе отъ чумной заразы.* Дабы чума не вступила въ здоровое мѣсто, потребно: (*) 1.

(*) Collectanea societatis medicae Hafniensis Vol. I. и сл. Бангъ о предохраненіи отъ заразъ (prophylaxis a contagiis) p. 178.

1) Дабы городъ зараженный обведенъ былъ валомъ довольно въ дальнемъ разстояніи отъ предмѣстія, и поставленъ строгой караулъ, наблюдающій, дабы никто тайно изъ города не ушелъ.

2) Приходящіе изъ зараженныхъ мѣстъ, должны быть содержаны подъ стражею чрезъ 30 дней; по прошествіи сего времени, позволяется имъ выходить изъ сего дома стражи.

3) Путешествующіе по провинціямъ во время чумы, должны имѣть свидѣтельства, что они здоровы. Гдѣ же чумная болѣзнь заняла уже домъ, или улицу, или село, или городъ, или цѣлой уѣздъ: въ такомъ случаѣ дабы распространеніе оной пресѣчь, надлежитъ строго запретить здоровымъ людямъ съ зараженными не имѣть сообщенія, и зараженныхъ отдѣлять; а для сего:

(1) Устроить должно бильницы покрайней мѣрѣ на милю (т. е. 7 верстъ), отстоящія отъ другихъ мѣстъ, и въ оныя тотчасъ не медля зараженныхъ отправлять. И сіе найпаче ночью дѣлать должно, дабы здоровые люди встрѣчающіеся днемъ по улицамъ не пугались, и тѣмъ бы не подвергали себя скорѣйшей заразѣ. Выздоровливающимъ отъ сей болѣзни, чрезъ нѣкоторое время не позволять еще имѣть сообщеніе съ здоровыми людьми, и держать ихъ подъ стражею.

(2) Умершихъ выносить ночью, и глубоко зарывать въ землю, не пересыпая труповъ известью.

(3) Опредѣлить Врачей, Лѣкарей, прислужниковъ для больныхъ, и Священниковъ, кои бы имѣли попеченіе о пищѣ, лѣкарствахъ, пользованіи зараженныхъ, отдѣленіи больныхъ отъ здоровыхъ, и предписаніи правилъ, по которымъ поступая, здоровые люди могутъ себя сохранить отъ чумы.

2. *Предохраненіе отъ заразы* злокачественной лихорадки, состоитъ въ одномъ отдѣленіи здоровыхъ отъ больныхъ.

3. *Предохраненіе отъ заразительнаго кроваваго поноса.* Поелику гнилыя нечистоты одержимыхъ кровавымъ поносомъ, содержатъ въ себѣ заразу, длятого оныя такъ удалять должно, дабы здоровые не могли вдыхать въ себя гнилыхъ нечистотныхъ испареній.

4. *Предохраненіе отъ оспенной и коревой заразы* требуетъ, дабы тѣ, кои еще не одержимы были сими болѣзнями, всячески удалялись отъ обращенія съ больными имѣющими оспу, или корь.

5. *Предохраненіе отъ любострастной заразы.* Найлучшимъ срдствомъ служитъ воздержаніе отъ нечистаго совокупленія. Одержимые сею болѣзнію, въ частныхъ домахъ должны одни спать на кроватѣ; но ежели много зараженныхъ имѣется, въ такомъ случаѣ отправить ихъ въ учрежденныя на то больницы.

6. *Предохраненіе отъ чесоточной заразы.* Сіе засостоитъ, избѣгая прикосновенія къ за-

раженнымъ чесоткою, также къ ихъ платью, и къ постелямъ. Въ богодѣльняхъ, гошпиталяхъ, тюрьмахъ, и проч. гдѣ бываетъ чесотка одномѣстною болѣзнью: то для одержимыхъ ею особливые опредѣляются покои. Одѣянія ихъ должно хорошо мыть, и окуривать одѣжду сѣрнымъ паромъ.

7. *Предохраненіе отъ заразы прокаженной.* Сія зараза въ нашихъ странахъ весьма рѣдко примѣчается, распространеніе же оной бываетъ единственно наслѣдственное, и сообщаемое чрезъ кормленіе младенцовъ, но чрезъ прикосновеніе рѣдко случается; однакожъ для лучшей предосторожности требуетъ отдѣленія больныхъ отъ здоровыхъ людей.

8. *Предохраненіе отъ заразы бѣшенныхъ животныхъ.* Дабы можно было предоберечь отъ угрызенія бѣшенныхъ животныхъ, то должно ихъ поулицамъ свободное бѣганіе запретить, и бѣшенныхъ животныхъ тотчасъ убивать. О самомъ лѣченіи болѣзней, причиненныхъ симъ ядомъ, зри *Токсикологію*, или *науку о ядахъ.*

СТАРАНІЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПОРАЖЕННЫХЪ СЛУЧАЙНО БЕЗЧУВСТВІЕМЪ.

Дабы люди, въ отсудствіи Врачей, будучи пораженные built пострѣломъ, удушеніемъ, или глубокимъ безчувствіемъ (asphyxia), представляющимъ образъ смерти, безъ употребленія вспомогающихъ средствъ и

въ самомъ дѣлѣ не умерли: то правительство должно такой законъ учредить; дабы:

1. Тѣ наказываемы были, кои впадшему въ обморокъ не вспомоществуютъ.

2. А другихъ награждать, кои безчувственному возвратили жизнь.

3. Предписать способъ, по которому отвращать случайныя опасности, пока Врачь, или градской Лѣкарь успѣетъ притти.

4. Погребенiе обмирающихъ запретить до тѣхъ поръ, пока трупный запахъ не удостовѣритъ о дѣйствительной смерти.

Первѣйшiе виды обмиранiй, или безчувствiй, кои произходятъ отъ внѣшней причины, и по большей части случаются въ отсудствiи Врачей, суть: (*)

1. *Безчувствiе утопшихъ.* Оное требуетъ, дабы утопленникъ:

1) какъ найскорѣе изъ воды осторожно вытащенъ былъ.

2) мокрое одѣянiе сбросивъ, положить утопленника въ тепломъ воздухѣ, покрывъ теплыми одѣялами, приподнявъ нѣсколько голову и грудь, потомъ разнообразное дѣлать движенiе тѣла, никакъ неперемѣняя положенiя головы.

3) Тотчасъ отворить яремную кровевозвратную жилу (vena iugularis), или лобную, или височную, или когда изъ сихъ жилъ

(*) сл. Генслера *Anzeige der Hauptsachlisten Rettungsmittel derer, die auf plözliche Unglüks, alle leblos gevorden sind.* *Altona* 1770.

вѣ очень маломѣ количествѣ кровь течетѣ, то отворить на рукѣ жилу довольною раною. (larga incifione).

4) Вязкую мокроту прочищать, которая иногда полость рта и ноздрей заваливаетѣ.

5) Крѣпкой человѣкѣ, закрывѣ ноздри утопленника, долженѣ ему духѣ свой сильно вдувать чрезѣ ротѣ вѣ легкія, повторяя сіе нѣсколько разѣ.

6) Дѣйствіе же кишекѣ возбуждать табачнымѣ дымомѣ, впускаемымѣ чрезѣ задній проходѣ помощію пристойнаго для сего орудія, употребляя при томѣ легкое, но непрерывное пожиманіе брюха.

7) Ежели вдуваемому воздуху чрезѣ ротѣ находится какое либо воспящеціе войти вѣ легкое, какѣ то судорожное сжатіе гортанныхѣ мышицѣ, или другаго рода препятствіе: то учинивѣ сѣченіе дыхательнаго голоса (tracheotomia), вдувать воздухѣ чрезѣ рану онаго.

8) Напослѣдокѣ тереть тѣло суконками жесткими, теплыми и напитанными возбуждающимѣ дымомѣ. Не прилично утопшимѣ щекотать вѣ ноздряхѣ или вѣ гортани, посредствомѣ пальца, перышка, табачнымѣ дымомѣ, рвотнымѣ, или летучею щелочною солью: развѣ бы мозгѣ и легкія не были очень прижаты и раздуты кровію (*).

(*) *Знам.* Каллизена Institutiones chirurgiae modernae p. 277.

При появленіи жизненныхъ дѣйствій, доставлять тѣлу большую степень теплоты омовеніемъ уксуснымъ, виннымъ, спиртнымъ, теплою водою, или окладываніемъ тѣла согрѣтымъ пескомъ, солью, золою, теплыми одѣялами, и теплою банею. Возстановивъ способность глотанія, подкрѣплять оживленнаго, впуская въ ротъ по немножку теплое вино, или другое ободряющее средство, (cardiacum).

2. *Безчувственность удавленныхъ петлею*, требуетъ, дабы повѣшенный:

1) Перерѣзаніемъ петли какъ найскорѣе освобожденъ и опущенъ былъ на землю.

2) Въ холодномъ воздухѣ раздѣтъ отъ всѣхъ тѣсныхъ одѣяній.

3) Пустить кровь изъ яремной жилы (vena iugularis).

4) Голову мыть и потирать весьма холодною водою, дабы накопившуюся кровь въ мозгѣ прогнать или понудить течь къ нижнимъ частямъ.

5) Ставить поощряющія промывательныя изъ соли и морскаго луку (squilla).

6) Нашатырный ѣдкій спиртъ (spirit. salis ammoniaci causticus), подносить къ ноздрямъ, и вдувать въ легкое.

Прочія возбуждающія средства, могущія умножить накопленіе крови въ мозгѣ, употреблять съ крайнею осторожностію!

3. *Безчувствіе задушенныхъ углекислымъ воздухомъ* (suffocati aëre fixo). Врачеваніе та-

ковыхъ нещастныхъ, кои задушиваются въ погребахъ испареніемъ бродящихъ молодыхъ винъ, или пива, или отъ угару въ запертомъ покоѣ, наполненномъ угольнымъ гасомъ, или вредными парами рудокоповъ, требуетъ, дабы:

1) Удушеннаго человѣка вынести тотчасъ на открытой чистой и прохладной воздухъ, положить приподнявъ голову, и разведши челюсти.

2) Вспрыскивать холодною водою.

3) Нашатырьный ѣдкій спиртъ подносить къ ноздрямъ, и вдувать въ легкое.

4) Впускать также и въ ротъ онаго по 10 или 12 капель, разведши въ маломъ количествѣ воды (*).

4. *Безчувствіе пораженныхъ громомъ.*

У сихъ чувственножильная система нѣмѣетъ, и мозгъ чрезчуръ наполняется кровію, почему врачеваніе требуетъ, дабы:

1) Здѣлано было кровопусканіе изъ шейныхъ или ручныхъ кровевозвратныхъ жилъ.

2) Омовеніе тѣла, и прикладываніе къ головѣ примочекъ изъ самой студеной воды.

3) Нашатырьный спиртъ подносить къ ноздрямъ и вдувать въ легкія.

4) Наставливать острыя промывательныя (enemata acria).

(*) *сл.* Сажъ *Erfahrungen daſs der flüſſige Salmiakgeiſt das wirkſamſte Mittel ſey. Erſtickte wieder zu erwecken. Strasburg.* 1778. p. 27.

5. *Безчувствіе замерзшихъ.*

Сіи изъ всѣхъ обмирающихъ весьма долго живы бываютъ, и также очень удобно пристойными средствами паки возбуждаются. Паче всего только наблюдать должно, дабы замерзшаго не вносить въ теплой покой; ибо чрезъ сіе таковые неизбѣжно умираютъ. А для возбужденія оныхъ требуется:

1) Дабы все тѣло изключая ротъ и ноздри, покрыто было снѣгомъ, или положено въ холодную купѣлъ, или обвито простынями намоченными весьма холодною водою.

2) Ежели покажутся признаки жизни, тогда положить его на постѣль, но не согрѣтую; напослѣдокъ уже постепенно можно дѣлать согрѣваніе тѣла.

3) Возбуждающія средства, каково есть нагрѣтое вино, впускать внутрь чрезъ ротъ по немножку.

6. *Безчувствіе отъ потрясенія мозга.*

Кои отъ паденія, или другаго внѣшняго насилія дѣлаются безчувственными, таковымъ:

1) Надлежитъ пустить кровь.

2) Прикладывать холодную примочку къ головѣ.

3) Наставить раздражающее промывательное.

4) При возвращеніи жизни, давать наливку бараньей травы (infusum Arnicae) (*).

7. *Безчувствіе отъ придавленія тѣла.*

Взрослые люди разрушеннымъ зданіемъ, а младенцы кормилицею во снѣ будучи придавлены, дѣлаются полумертвыми, или безъ чувствъ; почему возбуждать ихъ должно тѣмъ же способомъ, какъ и прежнихъ безчувствіемъ пораженныхъ.

8. *Безчувствіе отъ поглощеннаго инороднаго тѣла, и пріостановившагося въ дыхалѣ* (trachea).

Врачеваніе требуетъ, дабы увязшее тѣло въ гортанѣ, или дыхательномъ горлѣ:

1) Посредствомъ кашля или рвоты возбужденныхъ, пальцомъ заложеннымъ въ ротъ, или неощипаннымъ перомъ омоченнымъ въ чистое масло, обратно извержено было.

2) Когда возможно захватить щипцами, или перстами, то вытащить вонъ изъ гортани, или помощію гибкаго прутика, нарочито для сего здѣланнаго изъ китовыхъ усовъ (balena), имѣющаго на концѣ прикрѣпленный шаровидный кусочикъ грецкой губки, напитанный масломъ, пропхнуть инородное тѣло въ желудокъ. или

3) Когда увязшее тѣло будетъ находиться въ дыхательномъ горлѣ, то вынять

(*) Растѣніе сіе многіе Врачи почитаютъ за собственнодѣйствующее лѣкарство для разшибенныхъ людей, или упадшихъ съ высокаго мѣста (specificum contra lapsum); почему нѣкоторые и называютъ оное: panacea lapsorum. *Перевод.*

оное чрезъ разсѣченіе воздухоноснаго канала (tracheotomia).

9. *Безчувствіе новорожденныхъ.*

Ежели новорожденный младенецъ синѣетъ на лицѣ, то надлежитъ изъ перерѣзанной пуповины (funiculus umbilicalis), выпустить 1 или 2 унціи крови, и примачивать головку холодною водою. Когда же лицо у младенца блѣдно, въ такомъ случаѣ выпущеніе крови вредно, а въ мѣсто онаго пользуетъ:

1) Омовеніе тѣла въ теплой купѣли съ малымъ примѣсомъ винограднаго вина.

2) Вдуваніе въ легкое обезгорюченнаго воздуха (aër dephlogisticatus) (*), что нынѣ называютъ, жизненнымъ или кислороднымъ (oxygenium).

3) Подносить нашатырный спиръ къ ноздрямъ.

4) и нѣсколько капель онаго же разведши водою, впускать въ ротъ.

5) Очищеніе гортани отъ вязкой мокроты, запирающей глоточную щель посредствомъ пальца смазаннаго масломъ, которымъ раздраженіемъ купно и рвота часто возбуждается.

СТАРАНІЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА О УМЕРШИХЪ.

Дабы совершенно умершіе, а не живые люди погребаемы были; то правительство

опредѣляетъ Досмотрщика надъ мертвыми тѣлами (Inspector cadaverum), и возбраняетъ, дабы погребеніе не преже какъ въ 48 часовъ совершаемо было, и то по освидѣтельствованіи умершаго тѣла публичнымъ Смотрителемъ.

Опредѣляется же для сего дѣла искусный Врачь, который въ изслѣдованіи мертвыхъ тѣлъ, или труповъ человѣческихъ, дознанъ на самомъ дѣлѣ, или по собственнымъ его опытамъ искусившійся.

Должность Досмотрщика за мертвыми тѣлами состоитъ въ томъ, дабы онъ изслѣдовалъ:

1. Истинная ли смерть находится въ трупѣ, дабы кто нибудь живой не былъ погребенъ.

2. Имѣются ли признаки естественной смерти, т. е. произшедшіе отъ болѣзи. или

3. Не примѣчаются ли знаки насильственной смерти, т. е. послѣ раны, удавленія петлею, ушиба, прижатія и проч. Ибо въ семъ случаѣ изслѣдователь не можетъ дать никакого свидѣтельства къ погребенію мертваго тѣла, но долженъ тотчасъ предложить дѣло уголовному суду.

4. Ежели случится женской трупъ, то осмотрѣть: не беременной ли онъ, что явствуетъ по раздутости брюха надъ лонными костьми, и по движенію младенца въ маткѣ, ежели онъ еще находится живъ; въ сомнительномъ же случаѣ можно узнать

беременную женщину ощупываніемъ маточнаго отверстія. Почему Смотритель не медля долженъ живаго младенца вынуть изъ мертвой матери чрезъ разрѣзъ брюха наз. Цесарскою операціею (operatio Caesarea), и буде оный живымъ останется, то окрестить святымъ крещеніемъ.

5. Когда же трупъ тотчасъ послѣ смерти чрезчуръ начинаетъ вонять, гнить, или изпускать заразу, какъ то бываетъ отъ воспы, кори, гнилой злокачественной лихорадки, а наипаче отъ чумы; въ такомъ случаѣ показываніе трупа онъ возбраняетъ, и велитъ уже погребать оный въ 24 часа.

6. Буде испытатель находитъ въ трупѣ знаки сомнительной смерти, тогда онъ до тѣхъ поръ не позволяетъ совершать погребеніе, пока оказавшаяся гнилость не удостовѣритъ о точной смерти.

Признаки смерти нужными почитаются:

1. Когда требуется погребеніе трупа.
2. — Законное сѣченіе или судебное освидѣтельствованіе. и
3. при сужденіи о жизни или смерти новорожденнаго.

Признаки смерти раздѣляются на извѣстные и сомнительные.

I. *Сомнительными* поставляются (*).

(*) Г. Брикманна *Beweis der Möglichkeit das einige Leute lebendig können begraben werden. Düsseldorf.* 1772.

1) Неимѣніе дыханія.

2) Неощущаемое движеніе сердца и боевыхъ жилъ.

3) Хла́дность всего тѣла.

4) Окрѣплость членосоединеній.

5) Нечувствіе никакого раздраженія.

6) Разслабленное зіяніе сжимающихъ мышицъ.

7) Кровь не изливается изъ разсѣченной кровоносной жилы.

8) Жидкая кровъ находящаяся во рту.

9) Трупной смрадъ (*).

10) Роговидная глазная плева приупадшая, тусклая и сухая.

Ибо сіи знаки иногда находились улюдей пораженныхъ постреломъ, и утопшихъ, кои при всемъ томъ не рѣдко оживали, и приводимы были въ первобытное чувствіе.

2. *Извѣстные* или *постоянные признаки смерти*, показывающіе совершенную смерть присудствующую въ тѣлѣ, ежели раздражимость сердца столько изчезла, что никакимъ побуждающимъ средствомъ оной возстановить не можно, почему:

1) Постоянная продолжительность, и купно всегдашнее приращеніе оныхъ, отсудствующей раздражительности, также

2) Появившаяся гнилость тѣла, которая безпрерывно умножается, суть вѣрными знаками дѣйствительной смерти.

(*) *знамен.* Галлера *Elem. Physiolog.* T. VIII. lib. XXX. p. 122.

Болѣзни, при которыхъ настоящую смерть едва открыть можно прежде появленія знаковъ явственной гнилости, суть: глубокіе омраки нечаянно находящіе на истерическихъ женщинъ, также у одержимыхъ падучею немочью, столбнякомъ, у озябшихъ, утопшихъ, повѣшенныхъ, удушенныхъ не дыхательнымъ воздухомъ, у новорожденныхъ младенцовъ прижатыхъ, или задавленныхъ кормилицею во снѣ, и разшибенныхъ паденіемъ съ высокаго мѣста.

Когда же *Разсматриватель труповъ* не сыщетъ въ мертвомъ тѣлѣ знаковъ насильственной, или сомнительной смерти: тогда онъ посылаетъ репортъ о погребеніи къ тому Священнику, въ коего приходѣ находится умершій, съ показаніемъ:

1. Имени и прозванія покойника,
2. Возраста,
3. Пола,
4. Состоянія, или рода жизни,
5. Болѣзни отъ которой умеръ,

6. Врача, Хирурга или Эмперика пользовавшаго покойника, и не была ли предоставлена болѣзнь дѣйствію натуры. — Но Врачъ или Хирургъ, кои пользовали умершаго при послѣднемъ его издыханіи, должны оставлять записку, въ которой бы означенна была болѣзнь, отъ которой покойникъ скончался.

7. Мѣсто, въ которомъ воспослѣдовала смерть.

8. Годъ, день, и часъ, смерти.

Разсматриванiе мертвыхъ тѣлъ, и исправное замѣчанiе умирающихъ, величайшую пользу доставляетъ, ибо:

1) Такимъ образомъ узнать можно человѣкоубивства, дѣтоубивства, и самоубивства.

2) Предостеречь, дабы кто нибудь живой не былъ погребенъ.

3) Открываются повальныя, одномѣстныя болѣзни, также и о тѣхъ судить можно, кои обитаютъ съ нами, суть ли онѣ чрезвычайно губительны, или нѣтъ.

4) Шарлатанскiя вредныя лѣченiя дѣлаются извѣстными всей публикѣ.

5. Напослѣдокъ по журналу мертвыхъ вѣрно сочиненному, знать можно естественную и болѣзненную смерть, здоровое состоянiе и нездоровое мѣстъ и годичныхъ временъ; также число жителей, и ежели замѣчаемое число умершихъ сносить съ числомъ родившихся, то отсюда явствуетъ приращенiе, или уменьшенiе народа, и многiе другiе выгоды открываются для знанiя не безполезныя.

Погребенiе мертвыхъ людей вовсе запрещается не только въ храмахъ Божiихъ, но также въ оградахъ церьковныхъ, и около городскихъ стѣнъ.

Мѣсто же для кладбища отводится за городомъ, въ разстоянiи отъ жилищъ

на одну или на двѣ версты, которое должно быть довольно пространное, воздухомъ провѣваемое, и индѣ деревьями разсаженное.

Трупы зарывать должно въ землю глубиною въ 6 футовъ, и раскрытіе гробницъ для выниманія гніющихъ костей строго запретить; ибо отсюда гнилая зараза во множествѣ изходящая (*), раждаетъ нилыя лихорадки, какъ о семъ и выше упомянуто было.

(*) In Gazette salutaire N. XXIV & XXV. Предлагаются о семъ дѣлѣ пагубныя исторіи. Въ церьквѣ Св. Дивона ночью склепы нѣкоторыхъ погребенныхъ раскрываемы были, и обнаженные трупы зарываемы были въ яму съ присыпкою извести, дабы скорѣе согнивали. Гробокопатели покрывъ яму камнемъ ушли, но нарушеніемъ своимъ мертвецовъ толикой смрадъ произвели, что на другой день при совершеніи богослуженія, большая часть народа принуждена была выпти изъ церькви. Смрадный же духъ не только что наполнилъ весь храмъ, но даже и противустоящимъ жильямъ столько сообщился, что многихъ тамошнихъ жителей позывало на рвоту.

Въ городѣ Таленто гробокопатели здѣлали яму для умершаго не довольно глубокую, и положивъ въ оную гробницу, слегка покрыли землею, притоптавъ сверху ногами. По прошествіи не многихъ дней, выходящія по немногу изъ гроба трупосмрадныя испаренія, столько наполнили храмъ Божій, что оный должно было вовсе оставить. Совѣтъ здѣланъ былъ вырыть мертвое тѣло: изъ трехъ гробокопателей по перене-

сенiи смраднаго трупа двухъ жестоко рвало, а третiй получилъ горячку, и по прошествiи 10 или 12 дней умеръ. —

Подъ No XXVI. предлагается, что въ деревнѣ *Саулiе* въ церьквѣ открытъ былъ гробъ при погребенiи женщины умершей отъ гнилой горячки. Гробокопатели на етотъ разъ отрыли другаго мертвеца за 6 недѣль прежде погребеннаго, отъ чего вдругъ появился столь сильный смрадъ, что всѣ здѣсь предстоящiе принуждены были прочь бѣжать, и послѣ таковой церемонiи изъ 190 человѣкъ жестоко занемогли 114; равнымъ образомъ погребательный Ораторъ, отецъ Викарiй, и гробокопатели. Между тѣмъ болѣе 18 человѣкъ изъ упомянутаго числа умерли; первые же жизнiю своею пожертвовали Проповѣдникъ и Викарiй. —

Въ ежедневныхъ Англинскихъ запискахъ *London Magazin mens. Sept.* 1752. тоже находится достопамятная исторiя, что гробокопатель открылъ одну гробницу, въ которой находился нѣкоторой мужъ за 30 лѣтъ предъ симъ умершiй отъ оспы, по разломленiй крышки, смрадный запахъ весь вышелъ изъ церькви; но по прошествiи немногихъ дней, четырнадцать человѣкъ изъ предстоящихъ получили тужe заразу, да и всѣ жители сей деревни не имѣвшiе еще оной, заразились оспою, изключая только двухъ поселяниновъ. При чемъ и то еще замѣтить должно, что во всѣхъ тѣхъ городахъ появилась оспа, изъ коихъ жители случились при семъ погребенiи. —


погрѣшн·

ПОГРѢШНОСТИ

Стр.	Строк.	Напечат.	Читай.
21.	6	*Таксигологїю*	Токсикологїю
24.	(*)	Ланцзїя	Ланцизїя
33.	10	повдавленїю	по вдавленїю
34.	(*)	diudicandis	diiudicandis
37.	29	польшей	большей
38.	(*)	Tranqanim	Tranq. anim.
49.	27	част	части
52.	(*)	*Kindermerds*	*Kindermords.*
61.	*	annototiones	annotationes
63.	4	напоенныя	наполненныя
64.	31	отравить	отправить
70.	(**)	совокупленїа	совокупленїя
72.	14	женщихъ	женщинъ
81.	(*)	*annehmen und,*	*annehmen, und*
89.	13	дит яжелаетъ	дитя желаетъ
91.	10	узрѣлаго	у зрѣлаго
98.	4	ежели: Ежели	1. Ежели
99.	13	БЕРЕМЕННHСТИ	БЕРЕМЕННОСТИ
103.	1	раздѣляюшся	раздѣляются
107.	19	ноздраватое	ноздреватое
—	28	состоящое	состоящее
108.	6	можемъ	можетъ
114.	5	растѣнїя	растлѣнїя
—	13	вершеннымъ	совершеннымъ
118.	16	ноизверженїе	изверженїе
133.	—	настунающимъ	наступающимъ
146.	25	образовенїя	образованїя
147.	11	Истянные	Истинные
150.	—	vaginalis	vaginales
157.	20	бѣть	быть
165.	24	срдствомъ	средствомъ
168.	20	голоса	горла

Стр.	Строк.	Напечат.	читай.
173.	15	(*) пропущено:	(*) Г. Ашардъ in *Memoires nouveaux de l' Acad. de Berl. pour l' annéе* 1778. Совѣтуетъ вдувать сей жизненный воздухъ, ибо издыхаемый изъ легкихъ не способенъ уже для дыханія и жизни животныхъ; — а Г. *Пленкъ* найдѣйствительнѣйшими средствами почитаетъ: купоросную нефть (naphtha vitrioli) по каплямъ впускаемую въ ротъ, и легкія електрическія потрясенія противу сердца производимыя. *см.* Его же *Anfangsgründe der gerichtlichen Arzneywissenschaft.* 3. *Auflage Wien.* 1793. s. 217.
174.	19	болѣзи	болѣзни
—	21	смерти	смерти
176.	26	отсудствующей раздражительности	съ отсудствующею раздражительностію
179	10	нилыя	гнилыя
Въ предисл.	5	чоловѣческаго	человѣческаго




18.7.54.